

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2025**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 - SRP**

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Palmares/PE, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**Os itens objeto desta licitação são exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.**

O Órgão Gerenciador será a **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES**.

A licitação observará o local e horários a seguir:

|                                                                                                                         |       |                                                                                                                           |    |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| Recebimento das propostas até: 12/12/2025 às 08:00 (oito) horas (horário oficial de Brasília)                           |       |                                                                                                                           |    |         |           |
| Início da sessão de disputa de preços: 12/12/2025 às 08:30 (oito e trinta) horas (horário oficial de Brasília)          |       |                                                                                                                           |    |         |           |
| Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras - BNC                                                           |       |                                                                                                                           |    |         |           |
| Endereço eletrônico do sistema: <a href="http://bnc.org.br/sistema/">http://bnc.org.br/sistema/</a>                     |       |                                                                                                                           |    |         |           |
| Dados para contato/ WhatsApp: BNC: (42) 3026 4550                                                                       |       |                                                                                                                           |    |         |           |
| Pregoeira:                                                                                                              | Maria | Protocolo                                                                                                                 | de | Pedidos | Externos: |
| Carolina Marques                                                                                                        |       | <a href="https://palmares.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&amp;itd=5">https://palmares.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&amp;itd=5</a> |    |         |           |
| Fone: (81) 3662-2222 (Ramal 213)                                                                                        |       |                                                                                                                           |    |         |           |
| Endereço: Sede da Prefeitura dos Palmares, Sala da CPL, Av. Visconde do Rio Branco, 1368, São Sebastião, Palmares – PE. |       |                                                                                                                           |    |         |           |

## 1. DO OBJETO.

1.1.O objeto da presente licitação é o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Palmares - PE.**

1.2. A licitação será por **ITEM**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES** para o exercício de **2025**, na classificação:

12.122.1201.2031.0000 Governança e Gestão Administrativa da Secretaria de Educação



12.361.1201.2032.0000 Governança e Gestão Administrativa do Ensino Fundamental  
12.361.1206.2291.0000 Gestão Administrativa do Órgão - FUNDEB Outros - 30%  
12.365.1206.2270.0000 Complementação do FUNDEB - VAAT Infantil 50% Creche  
12.361.1206.2282.0000 Governança e Gestão Administrativa do Salário Educação - QSE  
12.361.1206.2901.0000 Execução do Programa Escola em Tempo Integral - FNDE  
3.3.90.30.00 Material de Consumo

### 3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral na (<https://bnccompras.com/Home/Login>) que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) no sítio (<https://bnccompras.com/Home/Login>).

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

### 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS).

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;



- 4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTE DECLARAÇÕES:
- 4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
- 4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 4.4.1.3. As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente gozam de prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, benefício que se estabelece em face das peculiaridades locais e regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional.
- 4.4.2. que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação, e que a proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
- 4.4.3. que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
- 4.4.4. que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4.4.5. que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
- 4.4.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



4.4.7. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.8. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e.

4.4.9. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

## **5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio de chave de acesso e senha.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.3.1. O licitante vencedor deverá enviar os documentos complementares de habilitação no prazo de máximo de 02 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## **6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.**

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTE CAMPOS:





- 6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
- 6.1.2. Marca de cada item ofertado;
- 6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;
- 6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6. O Pregoeiro Poderá Solicitar Maiores Informações em função da Proposta Apresentada, em face a Diligência e complementação de Informações, para o Critério de Aceitabilidade da mesma, momento que ocorrerá apenas após a disputa de lances.

## **7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas cadastradas diretamente no sistema (digitadas), desclassificando desde logo aquelas que:
  - a) contiverem vícios insanáveis;
  - b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
  - c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
  - d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
  - e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- 7.2.1.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
- 7.2.2. Também será desclassificada a proposta digitada nos campos do sistema que identifique o licitante na especificação de seu objeto, marca, modelo.



7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, será o definido na Plataforma do Pregão Eletrônico.

7.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.9.1. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pela licitante e registrado no sistema.

7.9.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.9.3. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente justificada e aceita pelo(a) Pregoeiro(a), sujeitando-se a licitante às penalidades previstas no item 15 deste Edital.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”.

#### MODOS DE DISPUTA:

##### 1 MODO DE DISPUTA ABERTO

I. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



- a. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- b. Na hipótese de não haver novos lances a fase de lances será encerrada automaticamente.
- c. Encerrada a fase de lances, sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto.
- 7.11. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados/excluídos pelo pregoeiro.
- 7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 7.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no (BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), (<https://bnccompras.com/Home/Login>), quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, as propostas serão reclassificadas para verificação do enquadramento no item 7.22 ou do 7.23, quando não havendo microempresas ou empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.19. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.



7.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei n.º 14.133, de 2021, na seguinte ordem:

- 1) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 2) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 3) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 4) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.22.1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- 1) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 2) empresas brasileiras;
- 3) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 4) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. O Mapa de Apuração do Sistema, e/ou Relatório Final de Vencedores, substituirá a proposta realinhada, **DEVENDO O LICITANTE ENVIAR JUNTO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO A DECLARAÇÃO CONFORME ANEXO IX. Caso o Anexo IX não seja enviado, a licitante vencedora deverá encaminhar proposta realinhada no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.**

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.





## 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.2. A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por provocação de interessado, para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.



8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.10 A licitante beneficiária da isenção de ICMS de que trata o art. 9º da Lei nº 15.730/2016 c/c o art. 63 do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 44.650/17 (Convênio ICMS 73/04) deverá apresentar sua proposta desonerada do tributo, discriminando, expressa e obrigatoriamente, o percentual de dedução da isenção fiscal.

8.11 Não se admitirá proposta que não observe a desoneração do ICMS quando se tratar de hipótese enquadrada na isenção prevista no Decreto Estadual nº 44.650/2017 (Convênio ICMS 73/04).

## 9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. O licitante vencedor deverá estar com os documentos de habilitação previamente cadastrados/anexados no sistema, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.3. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO que IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, E AINDA NOS SEGUINTE CADASTROS:

9.3.1. Possuir Cadastro no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS);

9.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP ([www.portaldatransparencia.gov.br/](http://www.portaldatransparencia.gov.br/));

9.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)).

9.3.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0>



9.3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.3.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.3.5.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.3.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

9.4.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

#### **9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

9.8.3. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.3.1 Documento oficial de identificação que contenha foto do representante do licitante;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

#### **9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

9.9.1. A regularidade fiscal deverá ser verificada pelo Pregoeiro. A regularidade fiscal será comprovada pelos seguintes documentos:

9.9.1.1. **CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas**, conforme o caso;

9.9.1.2. **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº





1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.1.3. **Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);**

9.9.1.4. **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.1.5. **Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual**, através da Certidão Negativa junto aos Estado em que o licitante é domiciliado.

9.9.1.6. **Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal**, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, da sede da licitante;

## 9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1 Certidão de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. **Admite-se a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de processo de licitação (Acórdão 1201/2020 – TCU Plenário);**

### 9.20.2 Balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais;

9.20.2.1) Balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, o que será verificado através do cálculo dos seguintes índices:

- Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,00$$

- Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,00$$

- Grau de Endividamento Geral (GEG)



$$\text{GEG} = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,00$$

9.20.2.2). Os balanços e demonstrações contábeis exigidas devem ser acompanhados dos termos de abertura e encerramento, livros registrados e devidamente autenticados pela Junta Comercial, conforme preceituam o Código Civil e a Instrução Normativa nº 102/2006, do Departamento Nacional de Registro Comercial – DNRC.

9.20.2.3) Os balanços e demonstrações contábeis devem ser assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, em todas as páginas.

9.20.2.4) Para as empresas constituídas na forma de Sociedade Anônima ou por Ações, o balanço deverá ser apresentado em publicações do Diário Oficial e registrado no órgão competente (art. 176, § 1º, e 289, § 5º, da Lei Nº 6.404/76), devendo ser apresentado o balanço referente ao exercício social já exigível, conforme preceitua o art. 132 da Lei 6.404/76.

9.20.2.5) Para as empresas constituídas sob as demais formas societárias, o Balanço deverá ser apresentado devidamente assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e por um diretor, na forma da Lei.

9.20.2.6) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência contida no item a) mediante a apresentação de balanço de abertura ou do último Balanço Patrimonial e demonstração do resultado levantado conforme o caso.

9.20.2.7) Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - SPED Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo SPED, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016.

9.20.2.8) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, acompanhada de certidão contendo a indicação dos cartórios da Comarca competentes para a sua emissão, salvo em se tratando de Cartório Único ou de Central de Distribuição, com essa indicação contida na própria Certidão.

#### **9.20.2.9) JUSTIFICATIVA:**

**Os referidos índices de liquidez e grau de endividamento geral, são suficientes para a avaliação da situação financeira das empresas, no que se refere aos demonstrativos sujeitos à análise econômico-financeira (Balanço Patrimonial e Demonstração de resultado de Exercício). Desse modo, com base nos índices retro mencionados, poderá ser avaliada a situação financeira da empresa, objetivando comprovar a sua capacidade de saldar os compromissos decorrentes de futuras contratações.**



9.20.2.10) Declaração, assinada por contador da empresa habilitado, atestando que os índices apresentados pela empresa, atende aos estipulados no(s) no edital.

#### 9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente os produtos arrematados compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do Nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

#### 9.13. OUTRAS COMPROVAÇÕES.

9.13.1 **Declaração** de ME/EPP caso a licitante se enquadre nesta condição, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo II;

9.13.2 **Declaração** de Pleno Atendimento, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo III;

9.13.3 **Declaração** de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo IV;

9.13.4 **Declaração** de que o Mapa de Apuração substituirá a proposta realinhada. A falta desta declaração não inabilita a licitante. No entanto, caso o Anexo IX não seja enviado, a licitante vencedora deverá encaminhar proposta realinhada no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação de sua proposta.

9.13.5. **Dados comerciais para elaboração de contrato da vencedora do pregão**, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo VII;

9.14. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.



9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O Pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanar eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes.

9.21. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.23. Caso haja algum documento ausente e que se refira à condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, este haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro ainda na sessão, obedecendo o prazo disposto no subitem 7.2. (ACÓRDÃO Nº 1211/2021 – TCU – Plenário).

9.23.1 O disposto previsto no subitem anterior, reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, porém, deixa salvas a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanar os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame. (ACÓRDÃO Nº 1211/2021 – TCU – Plenário).

## 10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

- 10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.1.3. Enviar a proposta final exclusivamente via Sistema do Pregão Eletrônico (BNC).





10.2. Os descontos ofertados nos lances verbais deverão ser lineares - relação a proposta original - a todos os itens do lote, sendo passível a variável de até 0,5 % (meio por cento) entre os valores dos itens para adequação das propostas.

10.3. No mesmo prazo do item 10.1, o licitante deverá realizar o ajuste da proposta no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), sob pena de desclassificação. Havendo dúvidas sobre o ajuste as licitantes deverão entrar em contato com o suporte da plataforma.

10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.5.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## 11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no **mínimo quinze minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema.

11.1.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão desse direito.

11.1.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.



11.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

11.4 Apresentado o recurso e as contrarrazões, a autoridade competente terá, a partir de então, o prazo de até 10 (dez) dias úteis para analisar e emitir decisão sobre o tema.

## **12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## **13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

## **14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## **15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme



o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e ou Assinatura Eletrônica Certificada.

15.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições do art. 95 da Lei n.º 14.133, de 2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no art. 137, nas formas prevista em seu art. 138, tendo os seus efeitos, quando unilateral, estipulados no art. 139, todos da Lei 14.133, de 2021.

15.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

15.5. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

15.8. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:



- a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando for o caso.

15.10. A regra do item anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 15.8.

15.11. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

## **16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na minuta do contrato e da ARP, anexo a este Edital.

## **17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. Nos termos do art. 117, da Lei n.º 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

17.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

17.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

### **17.4. Da entrega e critério de aceitação do objeto:**

17.4.1. O prazo de entrega dos bens é aquele previsto no Termo de Referência, contados do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, emitida pelo Gestor do processo.

17.4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 3 (três) dias,





a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas prevista neste Termo de Referência.

17.4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## **18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

18.1. São obrigações da Contratante:

18.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

18.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

18.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

18.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

18.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

18.1.6. Responder, no prazo de 15 (quinze) dias os pedidos de repactuação de preços e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

18.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.2 São obrigações da contratada:

18.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

18.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

18.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

18.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

18.2.1.4. Comunicar, imediatamente após tomarem conhecimento, à Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



18.2.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.2.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## 19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será realizado no prazo previsto no termo de referência, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

19.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.º 14.133, de 2021.

19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

19.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da contratante.

19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.



19.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

19.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, que será calculada pro rata die sobre INPC.

## **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:

- I. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III. dar causa à inexecução total do contrato;
- IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

20.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. multa;
- III. impedimento de licitar e contratar;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.2.1. A sanção prevista no inciso I deste será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do item 20.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

20.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor, tem como base o valor total da solicitação/ordem de fornecimento.



20.2.3. Após 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto será considerado inexecução, total quando for a primeira entrega ou parcial a partir da segunda entrega.

20.2.4. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1, será aplicada multa de 10% sobre o valor de referência do item/lote.

20.2.5. Nos casos de cometimento das infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1, será aplicada multa de 15% sobre o valor de referência do item/lote.

20.2.6. Será aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 13.1.

20.2.7. Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar na hipótese de cometimento das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 13.1.

20.2.8. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o a Gestora do processo, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

20.2.9. Em caso de reincidência, a multa poderá ser aplicada em dobro, respeitando o limite máximo de 30% (trinta por cento).

20.2.10. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 13.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II mesmo item.

20.2.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando for o caso, ou será cobrada judicialmente.

20.2.12. A aplicação das sanções previstas neste Edital artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

20.2.13. As sanções serão processadas de acordo com a Lei 14.133/2021.

## **21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

21.1. Qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

21.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema <https://bnccompras.com/Home/Login>.

21.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vincularão os participantes e a administração, e deverá ser divulgada na plataforma (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

21.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.





21.6. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

21.7. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

## **22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.**

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Como condição de validade e eficácia, todos os atos devem ser realizados de forma eletrônica diretamente no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), conforme art. 17, § 4º da Lei 14.133, de 2021.

22.3. Todas as comunicações serão formalizadas através do (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS).

22.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.8. Verificada qualquer irregularidade a Autoridade Superior determinará o retorno dos autos para o devido saneamento.

22.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.13. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.13.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.15. A Autoridade Superior Gestora do processo poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.15.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

22.15.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

22.16. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.16.1. Conforme entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão n. 1211/2021-Plenário, não é considerado documento novo, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro.

22.17. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://bnccompras.com/Home/Login>, e também poderão retirado na Sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL PALMARES, nos dias úteis, no horário das 07:00 min às 12:00 min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. Também pode ser solicitado via Protocolo de Pedidos Externos: <https://palmares.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5>

22.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

**ANEXO I – Termo de Referência;**

**ANEXO II- Quantitativo, especificações e Cotas;**

**ANEXO III - Modelo Declaração Microempresa;**

**ANEXO IV – Declaração de Pleno Atendimento;**

**ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;**

**ANEXO VI – Minuta Contratual;**

**ANEXO VII – Modelo Proposta de Preços;**

**ANEXO VII - Dados comerciais para elaboração de contrato da vencedora do pregão;**

**ANEXO VIII - Formulário De Solicitação De Informações.**

**ANEXO IX – DECLARAÇÃO.**

Palmares, data da assinatura eletrônica.

**ELIZÂNGELA MARIA DAS NEVES LOPES**

Secretária municipal de Educação.

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

**ÓRGÃO:** Fundo Municipal de Educação dos Palmares (19.608.720/0001-62)

**CATEGORIA DO ETP:** Bens comuns.

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de **Materiais de Construção**, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Palmares- PE.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:**

**1.1.** Registro de preços para futura e eventual aquisição de **Materiais de Construção**, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Palmares, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EDUCAÇÃO |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| Nº                                | ITEM                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATMA<br>T | UNID.    | QUANTIDADE<br>S |
| 1                                 | Base Relé Fotoelétrico Iluminação      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM POSTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82 - <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Base Relé Fotoelétrico Iluminação<br>Tensão Nominal: 110/220 V<br>Corrente Nominal: 10 A<br>Tipo Montagem: Poste<br>Normas Técnicas: Nbr 5.123/82 | 213731     | Unidades | 80              |
| 2                                 | Boia Automática Superior de 20 Amperes | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR DE 20 AMPERES ½ POL - 2mt - <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Reservatório Superior Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 220 V Características Adicionais: Para Motores De Até 3/4 Hp                                                                           | 355647     | Unidades | 80              |
| 3                                 | Boia Automatica Inferior de 20 Amperes | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BOIA AUTOMÁTICA INFERIOR DE 20 AMPERES ½ POL - 2mt - <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Elétrica Tipo Bóia Inferior Aplicação: Reservatório Inferior Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 220 V Características Adicionais: Para Motores De Até 3/4 Hp                                                                  | 355646     | Unidades | 80              |

educacao@palmares.pe.gov.br



|   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |    |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|
| 4 | Cabo Flexível<br>4,0mm <sup>2</sup> - COR<br>VERMELHA     | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CABO FLEXÍVEL 4,0MM<sup>2</sup> - COR VERMELHA: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE E CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO; PESO MÍNIMO 4,4 KG/100 METROS, ANTI CHAMA 750V, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIL/FLEXSIL 750 V OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PEÇA COM 100 METROS.</p> <p><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b></p> <p>Fio Elétrico Isolado</p> <p>Material Do Condutor: Cobre</p> <p>Seção Nominal: 4 MM2</p> <p>Tensão Isolamento: 750 V</p> <p>Material Isolamento: Pvc</p> <p>Características Adicionais: Flexível</p> <p>Cor Do Isolamento: Vermelha</p> | 416652 | Peças | 80 |
| 5 | Cabo Flexível<br>2,5mm <sup>2</sup> - COR<br>PRETO        | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5 MM<sup>2</sup>, COR PRETO, TENSÃO 750 VOLTS, ANTI-CHAMAS. EMB ALAGEM: ROLO COM, NO MÍNIMO, 100 METROS. OBS.: O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMAS, SE PERTINENTE, DA ABNT E DO INMETRO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b></p> <p>Fio Elétrico Isolado</p> <p>Material Do Condutor: Cobre</p> <p>Seção Nominal: 2,5 MM2</p> <p>Tensão Isolamento: 750 V</p> <p>Material Isolamento: Pvc</p> <p>Características Adicionais: Flexível</p> <p>Cor Do Isolamento: Preta</p>                                                                                                                        | 416353 | Peças | 30 |
| 6 | Cabo Isolado<br>Flexível 6mm <sup>2</sup> -<br>COR BRANCO | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CABO ISOLADO FLEXIVEL 6MM<sup>2</sup> / 750V BRANCO, PEÇA COM 100 METROS, COM ALTA EFICIÊNCIA ELÉTRICA.OBS.: O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NOR MAS, SE PERTINENTE,DA ABNT E DO INMETRO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b></p> <p>Fio Elétrico Isolado</p> <p>Material Do Condutor: Cobre</p> <p>Seção Nominal: 6 MM2</p> <p>Tensão Isolamento: 750 V</p> <p>Material Isolamento: Pvc</p> <p>Características Adicionais: Flexível</p> <p>Cor Do Isolamento: Branca</p>                                                                                                                                                     | 416653 | Peças | 20 |
| 7 | Cabo PP<br>2X1,5mm                                        | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Cabo Elétrico Flexível, Formação Condutor: 2 X 1,5 Mm, Tensão Isolamento: &gt; Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Tipo: Pp Trifásico, Material Isolamento: Composto Termoplástico-Pvc. Peças/rolos de 100m. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b></p> <p>Cabo Elétrico Flexível</p> <p>Tensão Isolamento: &gt; Ou = 750 V</p> <p>Tipo: Pp Trifásico</p> <p>Formação Condutor: 2 X 1,5 Mm</p> <p>Material Do Condutor: Cobre</p> <p>Material Isolamento: Composto Termoplástico-Pvc</p>                                                                                                                               | 382487 | Peças |    |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |     |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 8  | Cabo PP<br>2x2,5mm                 | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CABO PP 2 X 2,5 MM PEÇA COM 100 METROS .TENSÃO: 300/500V - TEMPERATURA: 70º C . PODE SER USADO EM 110V OU 220V . Peças/rolos de 100m.</p> <p><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cabo Elétrico Flexível<br/>Temperatura: 70 °C<br/>Tensão Isolamento: 750 V<br/>Tipo: Pp<br/>Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca E Preta<br/>Normas Técnicas: Nbr13249<br/>Têmpera Condutor: Mole<br/>Cor Da Cobertura: Preta<br/>Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2<br/>Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico<br/>Material Isolamento: Pvc Anti-Chama<br/>Material Cobertura: Pvc Anti-Chama<br/>Quantidade Condutores: 2</p> | 340248 | Peças    | 15  |
| 9  | Caixa de Embutir<br>4x2            | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIXA EMBUTIR 4X2 RETANGULAR - CAIXA EMBUTIR 4X2 RETANGULAR COR AMARELA - CAIXA PARA EMBUTIR, EM PVC, TERMOPLASTICO; NA COR AMARELA, MEDINDO 4 X 2 POLEGADAS, CAIXA DE LUZ; ALTA RESISTENCIA; PARA FIXACAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS ELETRICAS, PASSAGEM DE ELETRODUTOS E CABOS ELETRICOS; PARA PAREDE DE ALVENARIA; SEM ACESSORIOS, SISTEMA DE FIXACAO REGULAVEIS; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa Passagem<br/>Material: Pvc Rígido<br/>Tipo: Embutir<br/>Cor: Amarela<br/>Aplicação: Instalações Elétricas<br/>Comprimento: 4 POL<br/>Largura: 2 POL</p>                              | 256557 | Unidades | 500 |
| 10 | Caixa de<br>Medição<br>310x200x230 | <p>CAIXA MEDIÇÃO, MATERIAL:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:310 MM, LARGURA:200 MM, PROFUNDIDADE:230 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E LENTE, TIPO MEDIDOR MONOFÁSICO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br/>Caixa Medição<br/>Material: Acrílico<br/>Comprimento: 310 MM<br/>Largura: 200 MM<br/>Profundidade: 230 MM<br/>Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente<br/>Tipo Medidor: Monofásico</p>                                                                                                                                                                                                                               | 440976 | Unidades | 20  |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |    |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 11 | Caixa de Medição<br>48X25X15,50 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIXA MEDIÇÃO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 48 CM, LARGURA: 25 CM, PROFUNDIDADE: 15,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIFÁSICO CMS3 (MED/SECC), PADRÃO LIGHT ACONDICIONAMENTO DE 01 (UM) REATOR 2 X 20 W E 02 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 20W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa Medição Material: Acrílico Comprimento: 48 CM Largura: 25 CM Profundidade: 15,50 CM Características Adicionais: Trifásico Cms3 (Med/Secc), Padrão Light. | 254376 | Unidades | 20 |
| 12 | Canaleta PVC<br>20x10x2000      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E SEM DIVISÓRIA, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2000 MM, USO: SISTEMA "X". <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Canaleta Moldura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Seção: 20 X 10 MM Comprimento: 2,20 M Aplicação: Passagem Cabo/Fio Características Adicionais: Sem Divisória                                                                                                        | 229567 | Unidades | 50 |
| 13 | Canaletas PVC<br>20x12x2000     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CANALETAS FIOS/ CABOS / TIPO: SISTEMA X ADESIVO S/ DIVISÓRIA / MATERIAL PVC COR : BRANCO POLAR/ TAMPA DIMENSÕES : 20MM X 12 ALTX COMPRI: 2000MM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Branca Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face Aplicação: Instalação Elétrica Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM Uso: Sistema "X"                                                                    | 460764 | Unidades | 50 |
| 14 | Cantoneira Metal<br>1/8 Pol     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Cantoneira Metal Ferros, Material: Aço Carbono Sae 1020. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cantoneira Metal Ferros, Material: Aço Carbono Sae 1020, Largura Abas Iguais: 3/4 Pol, Comprimento: 6 M, Espessura: 1/8 Pol, Tipo: Abas Iguais                                                                                                                                                                                                                            | 302385 | Unidades | 30 |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |    |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 15 | Chuveiro Elétrico 220v - 5500W | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> CHUVEIRO ELETRICO - 3 Temperaturas, aquecimento e economia na medida certa. Pressão de Funcionamento: 10 a 400 kPa (1 a 40mca) Mangueira com Ducha Manual - Compatível com Aquecimento Solar - Cor: Branco - Garantia de 1 ano Características Elétricas Para 127V~/5500W Recomendado: Fio 4mm - Disjuntor 30A - Aterramento - Temperatura no Morno, consumo de 2.1500W Temperatura no Quente, consumo de 3.200W - Elevação de Temperatura Mínima de 10,0°C, no máxima de 15,2°C, com evasão de 3,0 L/MIN. - Resistência: Ref. 065-Q Para 220V~/6800w - Recomendado: Fio 2,5mm   Disjuntor 20A   Aterramento -Temperatura no Morno, consumo de 2.1500W - Temperatura no Quente, consumo de 3.200W - Elevação de Temperatura Mínima de 10,0°C, no máxima de 15,4°C, com evasão de 3,0 L/MIN. - Resistência: Ref. 065-R Dimensões - 15,6cm Altura - 13,1cm Largura - 13,1cm Profundidade/Comprimento - 1/2" Conexão de Entrada - Peso: 450gr Itens por Unidade: 1 Maxi Ducha Ultra (fiação de 30cm) 1 Mangueira com Duchinha Manual (180cm) 1 Redutor de Pressão da Água 1 Suporte da Duchinha Manual 2 parafusos de Aço Inox com buchas n. 5 Composição Básica: Termoplásticos, elastômeros, ligas de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio e estanho. Certificação: Inmetro/Procel Garantia: 1 ano, de acordo com o Termo de Garantia que acompanha o produto. <b>DESCRÇÃO CATMAT:</b> Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico Variações Temperatura Água: 3 Acabamento: Plástico Cor: Branca Potência: 5.500 W Tensão Operação: 220 V Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual | 614569 | Unidades | 50 |
| 16 | Chave de Teste Elétrico        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE TESTE ELÉTRICO-CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA NEON E CLIPE, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE FASE EM CONDUTORES. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave De Teste Elétrico Material Haste: Aço Cromo Vanádio Tipo Haste: Isolada Comprimento: 135 MM Tipo Ponta: Chata Material Cabo: Plástico Cor Cabo: Azul Características Adicionais: Com Lâmpada Neon E Clipe Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251315 | Unidades | 20 |
| 17 | Chave de Cano - GRIFO 8        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE CANO /GRIFO 8" MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM MORDENTES REFORÇADO, COM MOLA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO DOS MORDENTES E CILINDRO DE FÁCIL REGULAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | Unidades |    |
| 18 | Chave de Cano - GRIFO 10       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE CANO /GRIFO 10" MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM MORDENTES REFORÇADO, COM MOLA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO DOS MORDENTES E CILINDRO DE FÁCIL REGULAGEM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Ajustável Tipo: Grifo Material: Aço Cromo Vanádio Tamanho: 10 POL Abertura: 1 3/8 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 409621 | Unidades |    |





|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|
| 19 | Chave de Cano - GRIFO 12 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE CANO /GRIFO 12" MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM MORDENTES REFORÇADO, COM MOLA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO DOS MORDENTES E CILINDRO DE FÁCIL REGULAGEM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço<br>Tamanho: 12<br>Acabamento Superficial: Cromado                                  | 386811 | Unidades | 3 |
| 20 | Chave de Cano - GRIFO 18 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE CANO /GRIFO 18" MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM MORDENTES REFORÇADO, COM MOLA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO DOS MORDENTES E CILINDRO DE FÁCIL REGULAGEM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço<br>Tamanho: 18<br>Acabamento Superficial: Cromado                                  | 386812 | Unidades | 3 |
| 21 | Chave de Cano - GRIFO 24 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE CANO /GRIFO 24" MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM MORDENTES REFORÇADO, COM MOLA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO DOS MORDENTES E CILINDRO DE FÁCIL REGULAGEM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço Cromo Vanádio<br>Tamanho: 24<br>Acabamento Superficial: Cromado<br>Abertura: 3 POL | 425459 | Unidades | 3 |
| 22 | Chave de Cano - GRIFO 36 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE CANO /GRIFO 36" MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM MORDENTES REFORÇADO, COM MOLA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO DOS MORDENTES E CILINDRO DE FÁCIL REGULAGEM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Cano<br>Material: Aço Carbono<br>Acabamento Superficial: Forjado E Temperado<br>Bitola: 36 POL                               | 610663 | Unidades | 3 |
| 23 | Chave de Cano - GRIFO 48 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE CANO /GRIFO 48" MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM MORDENTES REFORÇADO, COM MOLA INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO DOS MORDENTES E CILINDRO DE FÁCIL REGULAGEM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço Liga<br>Tamanho: 48<br>Aplicação: Serviços Gerais                                  | 429890 | Unidades | 3 |
| 24 | Chave de Fenda 1/8 x 6   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/8" X 6" COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Trefilado Bitola: 1/8 X 6 POL                                                                                                                                      | 322781 | Unidades | 3 |
| 25 | Chave de Fenda 3/16 x 3  | CHAVE DE FENDA 3/16"x 3" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Trefilado Bitola: 3/16 X 3 POL                                                                                                                                                                    | 322783 | Unidades | 3 |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |    |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 26 | Chave de Fenda<br>3/16 x 5  | CHAVE DE FENDA 3/16" x 5" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio Cabo: Polipropileno Tamanho: 3/16 X 5 POL Características Adicionais: Ponta Fosfatizada Tipo Ponta: Chata                                                                                                                       | 468509 | Unidades | 10 |
| 27 | Chave de Fenda<br>3/16 x 8  | CHAVE DE FENDA 3/16" x 8" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Trefilado Bitola: 3/16 X 8 POL                                                                                                                                                                                               | 322787 | Unidades | 10 |
| 28 | Chave de Fenda<br>1/4 x 4   | CHAVE DE FENDA 1/4" x 4" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52 Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Cruzada Bitola: 1/4 X 4 POL Características Adicionais: Ponta Fosfatizada Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado Comprimento: 190 MM Normas Técnicas: Din 8764 | 322791 | Unidades | 10 |
| 29 | Chave de Fenda<br>1/4 x 6   | CHAVE DE FENDA 1/4" x 6" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio Cabo: Polipropileno Tamanho: 1/4 X 5 POL Características Adicionais: Ponta Fosfatizada Tipo Ponta: Chata                                                                                                                         | 483652 | Unidades | 10 |
| 30 | Chave de Fenda<br>1/4 x 10  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE FENDA 1/4" x 10" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromado Trefilado Bitola: 1/4 X 10 POL                                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 10 |
| 31 | Chave de Fenda<br>5/16 x 6  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE FENDA 5/16" x 6" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4 Cabo: Polipropileno Tamanho: 5/16 X 6 MM Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada Tipo Ponta: Chata                                            | 455523 | Unidades | 10 |
| 32 | Chave de Fenda<br>1/16 x 10 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE FENDA 1/16" x 10" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO.                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | Unidades | 10 |
| 33 | Chave de Fenda<br>3/8 x 8   | CHAVE DE FENDA 3/8" x 8" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio Cabo: Polipropileno Simples Tamanho: 3/8 X 8 POL                                                                                                                                                                                 | 620578 | Unidades | 10 |
| 34 | Chave de Fenda<br>3/8 x 10  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE FENDA 3/8" x 10" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio Cabo: Polipropileno Simples Tamanho: 10 X 3/8 POL Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada Tipo Ponta: Cruzada                                                                      | 388007 | Unidades | 10 |
| 35 | Chave de Fenda<br>1/2 x 10  | CHAVE DE FENDA 1/2" x 10" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave De Fenda Material: Aço Din 17200-50crv4 Cabo: Polipropileno Simples Tamanho: 1/2 X 10 POL Características Adicionais: Acabamento Haste Niquelado, Peso 190 G                                                                                                         | 298372 | Unidades | 10 |
| 36 | Chave de Fenda<br>1/2 x 12  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE DE FENDA 1/2" x 12" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO.                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 10 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |    |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 37 | Chave Philips<br>1/8 x 6  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 1/8 x 6 -<br>MATERIAL HASTE:AÇO TEMPERADO/ MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 1/8 x 6<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda<br>Material Haste: Carbono Temperado<br>Material Cabo: Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 1/8 X 6 POL                                                                                                                                                         | 312458 | Unidades | 10 |
| 38 | Chave Philips<br>3/16 x 3 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 3/16 x 3 -<br>MATERIAL HASTE:AÇO TEMPERADO/ MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 3/16 x 3<br><b>DESCRRIÇÃO CATMAT:</b><br>Chave Fenda<br>Material Haste: Aço Vanádio<br>Material Cabo: Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/16 X 3 POL<br>Comprimento Haste: 160 MM<br>Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada, Ponta Fosfatizada                                               | 418619 | Unidades | 10 |
| 39 | Chave Philips<br>3/16 x 4 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 3/16 x 4 -<br>MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 3/16 x 4<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda<br>Material Haste: Aço Cromo Vanádio<br>Material Cabo: Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/16 POL<br>Comprimento Haste: 4 POL<br>Características Adicionais: Ponta Fosfatizada<br>Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado.                      | 337132 | Unidades | 10 |
| 40 | Chave Philips<br>3/16 x 8 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 3/16 x 8 -<br>MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 3/16 x 8.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda<br>Material Haste: Aço Cromo Vanádio<br>Material Cabo: Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/16 X 8 POL<br>Comprimento Haste: 200 MM<br>Características Adicionais: Ponta Fosfatizada/Cabo Ergonômico<br>Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado | 372230 | Unidades | 10 |
| 41 | Chave Philips<br>1/4 x 4  | CHAVE PHILIPS 1/4 x 4 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda<br>Material Haste: Carbono Temperado Material Cabo: Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips Bitola: 1/4" X 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265775 | Unidades |    |
| 42 | Chave Philips<br>1/4 x 6  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 1/4 X 6-<br>MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 1/4 X 6.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda<br>Material Haste: Aço Vanádio<br>Material Cabo: Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 1/4 X 6 POL                                                                                                                                                              | 446265 | Unidades |    |

[educacao@palmares.pe.gov.br](mailto:educacao@palmares.pe.gov.br)

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |    |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
|    |                         | Comprimento Haste: Aproximadamente 150 MM<br>Tipo: Simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |    |
| 43 | Chave Philips 1/4 x 10  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 1/4 X 10- MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 1/4 X 10. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Philips Bitola: 1/4 X 10 POL                                                                                | 301445 | Unidades | 10 |
| 44 | Chave Philips 5/16 x 6  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 5/16 x 6 POL- MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 5/16 X 6 POL <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Cromo Vanádio Temperado Material Cabo: Elastômero Tipo Ponta: Philips Bitola: 5/16 X 6 POL Comprimento Haste: 150 MM Características Adicionais: Isolação 1000v | 615967 | Unidades | 10 |
| 45 | Chave Philips 1/16 x 10 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 1/16 x 10. MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 3/8 x 10 POL <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Philips Tipo: Manual.                                                                                   | 342697 | Unidades | 10 |
| 46 | Chave Philips 3/8 x 5   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 3/8 x 5 POL- MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 3/8 x 5 POL.                                                                                                                                                                                                                       | -      | Unidades | 10 |
| 47 | Chave Philips 3/8 x 8   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 3/8 x 8 POL- MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 3/8 x 8 POL.                                                                                                                                                                                                                       | -      | Unidades | 10 |
| 48 | Chave Philips 3/8 x 10  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 3/8 x 10 POL- MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 3/8 x 10 POL <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Philips Bitola: 3/8 X 10 POL Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada.                  | 483511 | Unidades | 10 |
| 49 | Chave Philips 1/2 x 10  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 1/2 x 10 POL- MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 1/2 x 10 POL.                                                                                                                                                                                                                     | -      | Unidades | 10 |

[educacao@palmares.pe.gov.br](mailto:educacao@palmares.pe.gov.br)



|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |    |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 50 | Chave Philips<br>1/2 x 12                  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CHAVE PHILIPS 1/2 x 12 POL-MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 1/2 x 12 POL . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Philips Bitola: 3/8 X 10 POL Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada.                               | 301452 | Unidades | 10 |
| 51 | Disjuntor<br>Monofásico 15A<br>- Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 15 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético Modelo: Caixa Termoplástica Número Pólos: 1 Operação: Manual Acionamento: Alavanca Tensão Máxima Operação: 127/220 VCA Corrente Nominal: 15 A Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA/VCA Número De Fases:Monofásico | 344847 | Unidades | 50 |
| 52 | Disjuntor<br>Monofásico 20A<br>- Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 20 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 20 A Número De Fases: Monofásico Padrão: Din:                                                                                                                                                  | 424916 | Unidades | 50 |
| 53 | Disjuntor<br>Monofásico 25 A<br>- Tipo Din | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 25 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 25 A Tensão Nominal: 220 V Número De Fases: Monofásico.                                                                                                                                        | 339621 | Unidades | 50 |
| 54 | Disjuntor<br>Monofásico 30A<br>- Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 30 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 1 Tensão Máxima Operação: 380 V Corrente Nominal: 30 A Frequência Nominal: 60 HZ Tipo: Modular Tensão Nominal: 220 V Número De Fases: Monofásico Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm             | 448835 | Unidades | 50 |
| 55 | Disjuntor<br>Monofásico 35A<br>- Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 35 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | Unidades | 50 |
| 56 | Disjuntor<br>Monofásico 40A<br>-Tipo Din   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 40 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | Unidades | 50 |
| 57 | Disjuntor<br>Monofásico 45A-<br>Tipo Din   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 45 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | Unidades | 50 |
| 58 | Disjuntor<br>Monofásico 50A<br>- Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 50 A, MONOFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 50 A Tipo: Easy9 Número De Fases: Monofásico Curva De Disparo: B Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din                                                                                  | 452696 | Unidades | 50 |



|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |    |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 59 | Disjuntor Trifásico 30A - Tipo Din                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 30 A, TRIFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 30 A Número De Fases: Trifásico Referência: Siemens Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Padrão: Din                                                                                         | 384753 | Unidades | 25 |
| 60 | Disjuntor Trifásico 40A - Tipo Din                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 45 A, TRIFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 40 A Capacidade Interrupção Simétrica: 65 KA Número De Fases: Trifásico Característica: Caixa Moldada Referência: Fwf 3040l (Eletromar)                                                        | 323473 | Unidades | 25 |
| 61 | Disjuntor Trifásico 45A - Tipo Din                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 45 A, TRIFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 40 A Capacidade Interrupção Simétrica: 65 KA Número De Fases: Trifásico Característica: Caixa Moldada Referência: Fwf 3040l (Eletromar)                                                        | -      | Unidades | 25 |
| 62 | Disjuntor Trifásico 50A - Tipo Din                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 50 A, TRIFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 50 A Tensão Nominal: 220 V Número De Fases: Trifásico                                                                                                                                          | 328220 | Unidades | 25 |
| 63 | Disjuntor Trifásico 100A - Tipo Din                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 100 A, TRIFÁSICO, TIPO DIN. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 100 A Características Adicionais: Similar A Siemens Número De Fases: Trifásico Curva De Disparo: C Aplicação: Sistema De Ar Condicionado                                                      | 395371 | Unidades | 20 |
| 64 | Eletroduto Corrugado Conduíte - Amarelo - 1POL - Antichamas | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMAS PVC FLEXÍVEL REFORÇADO (1POL") 25mm. COR: AMARELO/ LARANJA - ESCOLHER NA ENTREGA - PEÇA/ROLO com 50 METROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Eletroduto Material: Pvc Tipo: Corrugado Bitola: 1 POL Cor: Amarela Aplicação: Instalação Elétrica.                                                                                           | 320375 | Peças    | 30 |
| 65 | Eletroduto Rígido de 3 metros - 1 POL - Antichamas          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODUTO RÍGIDO DE 3 MTS (1D) - 1 POL - Nao Metálico PVC. PEÇA COM 3 METROS. COR CINZA/PRETO. É um produto antichamas e não conduz eletricidade. Atende NBR 15465; <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Eletroduto Material: Pvc Cor: Preta Comprimento: 3 M Diâmetro Nominal: 2 POL                                                                                         | 484427 | Peças    | 3  |
| 66 | Eletroduto Rígido de 3 metros - 3/4 POL- Antichamas         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODUTO RÍGIDO DE 3 MTS - 3/4 POL - Não Metálico - PVC. PEÇA COM 3 METROS COR CINZA/PRETO. É um produto antichamas e não conduz eletricidade. Atende NBR 15465; <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Eletroduto Material: Pvc Rígido Tipo: Rígido Tipo Fixação: Soldável Características Adicionais: Não Propagante De Chamas. Comprimento: 3 M. Diâmetro Nominal: 3/4 POL. | 622525 | Peças    | 3  |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |     |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 67 | Eletroduto Rígido de 3 Metros - 1.1/2 POL- Antichamas         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODUTO RÍGIDO DE 3 MTS - 1.1/2 POL - Nao Metálico - PVC. PEÇA COM 3 METROS COR CINZA/PRETO. ANTICHAMA . ATENDE NBR 15465 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Eletroduto Material: Pvc Tipo: Rígido Anti-Chama Cor: Preta Aplicação: Manutenção Predial Características Adicionais: Sem Rosca, Com A Logomarca Impressa Comprimento: 3 M Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL.               | 377809 | Peças    | 30  |
| 68 | Eletroduto Corrugado Conduíte - Amarelo - 3/4 POL- Antichamas | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama - Cor : Amarelo - Antichamas 3/4 POL (20mm) - PEÇA/ROLO COM 50 METROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Eletroduto. Material: Pvc. Tipo: Flexível Corrugado. Cor: Amarela. Diâmetro Nominal: 3/4 POL.                                                                                                                                         | 384302 | Peças    | 30  |
| 69 | Fotocélula Relé - Foto Elétrico                               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FOTOCELULA RELÉ FOTO ELETRICO ALTA QUALIDADE - Relé Fotocélula - Tensão: 220 Volts ou Bivolt . Suporta: 500 Watts em 127 volt e 1000 Watts em 220 volts lâmpada incandescente. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Relé Proteção Sistema Elétrico Tipo: Fotoelétrico. Características Adicionais: Magnético, Corpo Em Polipropileno, Tampa Em Polica.Tensão Nominal: 220 V.              | 336547 | Unidades | 30  |
| 70 | Fio Elétrico Isolado - Bitola 2x1,5mm                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 2X1,5 MM, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DO MATERIAL BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/ TORCIDO. ROLO/PEÇA 100 METROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fio Eletrico Tipo: Flexível / Paralelo. Bitola: 2x1,5 MM2 Cor: Branco. Material Condutor: Cobre. Material Isolamento: Pvc. Tensão: 750 V.                    | 265384 | Peças    | 20  |
| 71 | Fio Elétrico Isolado - Bitola 2x2,5mm                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 2X2,5 MM, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DO MATERIAL :BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL/ TORCIDO. ROLO/PEÇA DE 100 METROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fio Eletrico. Tipo: Flexível / Paralelo.Bitola: 2x1,5 MM2.Cor: Branco Material Condutor: Cobre.Material Isolamento: Pvc Tensão: 750 V                    | 265383 | Peças    | 20  |
| 72 | Fita Isolante Antichamas - 19mm X 20m                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA ISOLANTE ANTICHAMA. COR: PRETA - CLASSE A. ROLO 19MM X 20M. PRODUTO APROVADO E CERTIFICADO PELA NOVA NORMA DE FITAS ISOLANTES DE PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5. REF.: SCOTCH 3M, SIMILAR OU SUPERIOR. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama Cor: Preta Comprimento: 20 M Largura: 19 MM Aplicação: Instalações Elétricas | 604732 | Unidades | 100 |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |     |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 73 | Fita Isolante de Autofusão - 19mm X 0,76mm   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA ISOLANTE DE Autofusão - 23 BR - ALTA TENSÃO - NOVA CLASSE DE TEMPERATURA 105Â°C. MELHOR TRAÇÃO E ALONGAMENTO. ROLO/PEÇA DE 10M DE COMPRIMENTO 19 MM DE LARGURA E 0,76 MM DE ESPESSURA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Resistência À Tensão: Até 69.000 V Cor: Preta Classe Temperatura: 90 °C Comprimento: 10 M Largura: 19 MM Espessura: 0,76 MM Normas Técnicas: Nbr 10.669 Características Adicionais: Autofusão.             | 226940 | Unidades | 50  |
| 74 | Grampo Fixa- Fio Redondo até 2,5 mm - Branco | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FIXA-FIO REDONDO ATÉ 2,5MM COM PREGO CORRESPONDENTE PLÁSTICO NA COR BRANCA - PACOTES COM 20 UNIDADES. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fixa Fio Material: Polietileno Alta Densidade. Aplicação: Fixação De Fio De 1 Mm2 Até 2,5 Mm2 Acessórios: Com Prego De Aço.Cor: Branca                                                                                                                                                                                                                                    | 340619 | Pacotes  | 200 |
| 75 | Haste de Aterramento 1,50m                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> HASTE DE ATERRAMENTO - MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CILÍNDRICA, REVESTIMENTO COBRE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NÃO APLICÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 1.500 MM, DIÂMETRO 16 MM, LADO CANTONEIRA NÃO APLICÁVEL MM, ESPESSURA CANTONEIRA NÃO APLICÁVEL MM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Haste Aterramento Material: Aço Carbono Tipo: Cilíndrica Revestimento: Cobre Tratamento Superficial: Não Aplicável Comprimento: 1.500 MM Diâmetro: 16 MM Lado Cantoneira: Não Aplicável MM Espessura Cantoneira: Não Aplicável MM | 212773 | Unidades | 20  |
| 76 | Haste de Aterramento 2,000mm - 5,8 POL       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Haste aterramento, material: aço carbono, tipo: cilíndrica, revestimento: cobre, comprimento: 2.000 mm, diâmetro: 5,8 pol, características adicionais: com conector de cobre. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Haste Aterramento Material: Cobre Comprimento: 2.000 MM Diâmetro: 5/8 POL                                                                                                                                                                                                                         | 411292 | Unidades | 20  |
| 77 | Interruptor 10A/250V - 01 SEÇÃO              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO + TOMADA 2P+T 10A/250V, NBR 14136, 4X2 DE EMBUTIR, COM ESPELHO, COR BRANCA . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Adaptador.Quantidade Pólos: 2 P + T.Tensão Nominal: 250 V.Conexão: Plug 2p+T Padrão Bras. P/Tomada 2p+T Padrão Antigo Corrente Nominal: 10 A.Material: Termoplástico                                                                                                                                                                                                       | 433501 | Unidades | 100 |
| 78 | Interruptor de 1 tecla p/ Campanha 4x2       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLACA DE TOMADA COM SUPORTE E MÓDULO PULSADOR - COM PLACA 4x2" + Suporte . COR: BRANCO . Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 250Vca . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Interruptor. Tipo: Simples.Características Adicionais: Módulo Pulsador.Aplicação: Campanha.Tipo Acionamento: L-O (Ligado-Desligado).Dimensões: 4x2 Ou 4x4 POL.Tensão Nominal: 250 V.Corrente Nominal: 10 A.                                                                                                                             | 424183 | Unidades | 100 |
| 79 | Interruptor Paralelo 4X2 10A-250V - 1 Módulo | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO 4X2 10A-250V COM UMA TECLA/ 1 MÓDULO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Interruptor.Tipo: Paralelo (Three-Way).Quantidade Seções: 1 UN.Aplicação: Instalações Elétricas.Tipo Acionamento: Tecla Dupla.Acabamento: Com Placa E Parafuso.Posição Relativa: Sobrepor.Tensão Nominal: 250 V.Corrente Nominal: 10 A.Material: Termoplástico Auto-Extinguível.Formato: Retangular.                                                                                                        | 468944 | Unidades | 100 |

educacao@palmares.pe.gov.br



|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 80 | Interruptor Paralelo 4x2 10A-250V ( 1 Interruptor + 1 Tomada ) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO 4X2 1 TECLA + 1 TOMADA 2P+T - 10A-250V. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Interruptor Quantidade Seções: 1 UN.Características Adicionais: Conjugado Com Espelho. Cor: Branca.Aplicação: Instalações Elétricas. Dimensões: 4 X 2 CM. Posição Relativa: Embutir.Tensão Nominal: 250 V.Corrente Nominal: 10 A. Modelo: 2p+T.                  | 402534 | Unidades | 100 |
| 81 | Interruptor Paralelo 4x2 10A-250V - 2 Módulos                  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO 4X2 10A-250V COM DUAS TECLAS / 2 MÓDULOS + 2 TOMADAS 2P+T . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Interruptor Quantidade Seções: 1 UN.Características Adicionais: Conjugado Com Espelho. Cor: Branca.Aplicação: Instalações Elétricas. Dimensões: 4 X 2 CM. Posição Relativa: Embutir.Tensão Nominal: 250 V.Corrente Nominal: 10 A. Modelo: 2p+T. | 402534 | Unidade  | 100 |
| 82 | Lâmpada Led 40w                                                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LÂMPADA LED 40W -Tensão Nominal: Bivolt- <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt Potência Nominal: 40 W Tipo Base: E-27 Temperatura De Cor: 6500 K                                                                                                                                                                                            | 454051 | Unidades | 500 |
| 83 | Lâmpada Eletrônica 20w                                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LÂMPADA ELETRÔNICA 20W- <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Fluorescente Tipo: Compacto Tipo Base: Edson - 27 Potência: 20 W Tensão Alimentação: 220/240 V                                                                                                                                                                                                            | 242869 | Unidades | 500 |
| 84 | Lâmpada Eletrônica 46w                                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LÂMPADA ELETRÔNICA 46W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Fluorescente Tipo: Eletrônica Tipo Base: Edson - 27 Potência: 46 W Aplicação: Iluminação Geral Tensão Nominal: 220 V                                                                                                                                                                                      | 352280 | Unidades | 200 |
| 85 | Lâmpada Mista 250w                                             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LÂMPADA MISTA 250W - <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 250 W Tipo Base: E-27                                                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 50  |
| 86 | Lâmpada Vapor Metálico 150w                                    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Bipolar Tipo Base: Rx7s-24 Temperatura De Cor: 4.000 K Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 150 W Vida Útil: 15.000 H                                                                                                                                                       | 480063 | Unidades | 50  |
| 87 | Lâmpada Vapor Metálico 250w                                    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqi Tipo Base: E-27 Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 250 W.                                                                                                                                                                                                             | 416150 | Unidades | 50  |
| 88 | Lâmpada Vapor Metálico 400w                                    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqi Tipo Base: E-27 Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 400 W.                                                                                                                                                                                                              | 416151 | Unidades | 50  |
| 89 | Luva Isolante de Alta Tensão - Classe 00                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LUVA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO CLASSE 00 =5 KV 1000 V DE ACORDO COM AS NORMAS ASTM D120 e ABNT/NBR 10622/10624 (Submetidas às inspeções: visual, dimensional e elétrica). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Isolante Material: Borracha Natural Cor: Preta Características Adicionais: Classe 00, Tipo 2, Punho Reto, Orla Reforçada E .                                 | 338212 | Pares    | 50  |



|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 90  | Luva Isolante de Alta Tensão - Classe 0 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LUVA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO - CLASSE 0 DE ACORDO COM AS NORMAS NR 10-NBR 10622/16295-ASTM D120- IEC 60903. COMPORTAM A TENSÃO MÁXIMA DE 1000 V. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Isolante Material: Borracha Cor: Preta Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv.                                                          | 486640 | Pares    | 10  |
| 91  | Plugue Macho 2P + T 10A                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLUGUE MACHO 2P + T 10A. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Plugue Tipo: Macho Corrente Nominal: 20 A Número Pólos: 2 P + T Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884 Tipo Saída: Radial                                                                                                                                                                    | 403543 | Unidades | 100 |
| 92  | Plugue Fêmea 2P+T 10A                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLUGUE FÊMEA 2P + T 10A. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Plugue Tipo: Fêmea Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 250 V Número Pólos: 2 P + T Material: Plástico Poliamida Anti-Chama                                                                                                                                                              | 422690 | Unidades | 100 |
| 93  | Placa Cega 4x2                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLACA CEGA COR BRANCA C/ALTO BRILHO + PARAFUSOS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Placa Cega Material: Plástico Formato: Retangular Dimensões: 4 X 2 POL                                                                                                                                                                                             | 426309 | Unidades | 150 |
| 94  | Placa Cega 4x4                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLACA CEGA UNIVERSAL COR: BRANCA 4X4. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Placa Cega Material: Plástico Formato: Quadrado Dimensões: 4 X 4 POL                                                                                                                                                                                                          | 426310 | Unidades | 150 |
| 95  | Painel Plafon Quadrado de Embutir       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLAFON PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W OU ELETRÔNICA ATÉ 25 W, COM QUALIDADE SIMILAR A BAXTON (SCORPII). Tipo de alimentação : Corrente Elétrica .Formato da luminária: Plafon                                                                                                                                                          | -      | Unidades | 100 |
| 96  | Perfil (F) PVC                          | PERFIL (F) PVC. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Acabamento Perfil para Forro PVC. Material PVC Especificação atendidas NRR14285 Comprimento : 6M Cor : Branco NEVE . Roda Forro PVC; cor branco neve; estilo , moldura acabamento; aplicação teto , forrado em pvc – peça de 6 metros.                                                                                       | -      | Unidades | 500 |
| 97  | Perfil (H) PVC                          | PERFIL (H) PVC. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Emenda Tipo H; cor branco neve; utilizada para unir duas peças de Forro PVC – peça de 6 metros.                                                                                                                                                                                                                              | -      | Unidades | 100 |
| 98  | Reator para Iluminação Pública de 150w  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 150 W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Interno Potência Nominal Lâmpada: 150 W Fator Potência: 0,94 Características Adicionais: Selo Procel, Nº Registro Inmetro 1551/2013 Tipo: Termomagnético Temperatura Máx.Oper.Enrolam.Reator (Tw): 130 °C Perda Elétrica Máxima: 18 W | 429366 | Unidades | 50  |
| 99  | Reator para Iluminação Pública de 250w  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 250 W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Integrado Potência Nominal Lâmpada: 250 WATT Tensão Nominal: 220 V Frequência Nominal: 60 HZ Fator Potência: Baixo                                                                                                                    | 207718 | Unidades |     |
| 100 | Reator para Iluminação Pública 400w     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 400 W. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Reator Lâmpada Vapor Sódio Potência Nominal Lâmpada: 400 W Tensão Nominal: 220 V Tipo Bulbo: Oval                                                                                                                                                                          | 333934 | Unidades |     |



|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 101 | Refletor Led Modulado - Verde                                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> REFLETOR LED MODULADO COR: VERDE -REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA:LED, POTÊNCIA LÂMPADA:50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO:IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE DIRECIONÁVEL, FLUXO LUMINOSO:3.800 LM, TEMPERATURA DE COR:6.500 K. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado Aplicação: Sistema De Iluminação Tipo Lâmpada: Led Potência Lâmpada: 50 W Tensão Alimentação: Bivolt Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) Características Adicionais: Haste Direcionável Fluxo Luminoso: 3.800 LM Temperatura De Cor: 6.500 K | 470263 | Unidades | 50  |
| 102 | Caixa de Sobrepor 75 x 50x75mm - 10A                              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIXA DE SOBREPOR 75X50x75mm - com 1 TOMADA 2P+T 10A. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tomada Modelo: Simples Tipo: Fêmea Formato Contato: 2p + T Cor Corpo: Branca Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" Tipo Fixação: Encaixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464825 | Unidades | 300 |
| 103 | Tomada 2P+ T de Embutir para Pannel de 10A                        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TOMADA EMBUTIR PAINEL CAIXA 2P+T 10A - TENSÃO ELÉTRICA : Bivolt (100~250V)- NORMA TÉCNICA: NBR 14136. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Interruptor Tipo: Simples Quantidade Seções: 2 UN Características Adicionais: Com Espelho, Sistema X Tipo Acionamento: Tecla Dupla Posição Relativa: Sobrepor Tensão Nominal: 250 V Corrente Nominal: 10 A Material: Termoplástico Auto-Extinguível                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 433825 | Unidades | 200 |
| 104 | Tomada de Embutir Dupla - Sistema X 2P+T 10A                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TOMADA EMBUTIR DUPLA - SISTEMA X 2P+T 10A 250V NBR14136 675060. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tomada Modelo: Dupla Formato Contato: Pino Cilíndrico Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Com Espelho Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol Número Pólos: 2 P + T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403134 | Unidades | 200 |
| 105 | Tomada de Embutir Simples -Sistema X 2P+T 10A                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TOMADA EMBUTIR SIMPLES - SISTEMA X 2P+T 10A 250V NBR14136 675060. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tomada Modelo: 2p+T Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Normas Técnicas: Nbr 14136 Aplicação: Instalações Em Canaletas Do Sistema 'X' Referência: 6750 060 Padrão: Brasileiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 396837 | Unidades | 200 |
| 106 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca - Bitola de 40mmX1.1/4 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE ÁGUA FRIA. FABRICADO EM PVC. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 7,5 KGF/CM (750 KPA) À TEMPERATURA DE 20°C; COR: MARROM. DE ACORDO COM AS NORMAS DE REFERÊNCIAS NBR 5648 E NBR 5626, COM BITOLA DE 40 MM X 1.1/4".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | Unidades | 200 |
| 107 | Anel de Vedação                                                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Anel Vedação Material: Borracha Butilica Forma Seção Transversal: Circular Diâmetro Interno: 100 MM Espessura Seção Transversal: 20 MM Características Adicionais: Vaso Sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441837 | Unidades | 200 |





|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 108 | Assento Sanitário Simples                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES COR BRANCO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Assento Vaso Sanitário Material: Plástico Cor: Branca                                                                                                               | 258317 | Unidades | 150 |
| 109 | Boia de ½ POL PVC                           | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BOIA DE ½ POL PVC . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Pvc Tipo: Bóia Caixa-D'Água Diâmetro: 1/2 POL                                                                                                                | -      | Unidades | 200 |
| 110 | Bomba Submersa 900 Monofásica               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BOMBA SUBMERSA 900 MONOFÁSICA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico Tensão Alimentação: 220 V Potência: 1,5 CV Vazão: 10 M3/H Velocidade: 1.750 RPM Frequência: 60 HZ Aplicação: Submersa.              | 405844 | Unidades | 20  |
| 111 | Bucha de Redução 25/20                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO 25/20. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 25 X 20 MM Tipo: Redução Curta Tipo Extremidades: Bolsa Soldável Tipo Rosca: Sem Rosca | 237227 | Unidades | 500 |
| 112 | Bucha de Redução 32/25                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO 32/25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola I: 32 X 25 MM              | 296245 | Unidades | 500 |
| 113 | Bucha de Redução 50/40                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO 50/40. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Bucha Redução Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Bitola: 50 X 40 MM                                               | 271413 | Unidades | 500 |
| 114 | Bucha de Redução Longa 40/25                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 40/25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 40 X 25 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável                 | 240446 | Unidades | 500 |
| 115 | Bucha de Redução Longa 50/25                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50/25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 50 X 25 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável                 | 242398 | Unidades | 500 |
| 116 | Bucha de Redução Longa 50/32                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50/32. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 50 X 32 MM Características Adicionais: Redução Longa/Bolsa Soldável              | 374478 | Unidades | 300 |
| 117 | Bucha de Redução 60/25                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 60/25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 60 X 25 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável                 | 242396 | Unidades | 300 |
| 118 | Bucha de Redução Longa 60/32                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 60/32. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 60 X 32 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável.                | 242443 | Unidades | 300 |
| 119 | Bucha de Redução Longa - Bitola 60mm x 40mm | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, BITOLA 60 MM X 40 MM (150413). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 60 X                           | 236896 | Unidades | 300 |





|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
|     |                                                                      | 40 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável<br>Tipo Rosca: Sem Rosca                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |     |
| 120 | Bujão de Rosca<br>¾ POL                                              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUJÃO DE ROSCA ¾ POL. PLUG ROSCAVEL BUJÃO PVC BRANCO DE 3/4 ROSCA EXTERNA .                                                                                                                                                                                                              | -      | Unidades | 500 |
| 121 | Bujão de Rosca<br>1x1/4                                              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUJÃO DE ROSCA 1x1/4 POL. PLUG ROSCAVEL BUJÃO PVC BRANCO ROSCA EXTERNA .                                                                                                                                                                                                                 | -      | Unidades | 300 |
| 122 | Bujão de Rosca 2                                                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BUJÃO DE ROSCA 2 POL. PLUG ROSCAVEL BUJÃO PVC BRANCO ROSCA EXTERNA .                                                                                                                                                                                                                     | -      | Unidades | 200 |
| 123 | Caixa 'D' Água<br>1000 litros                                        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIXA D'ÁGUA 1000 LT POLIOMETANO COM TAMPA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa D'Água Material: Polietileno Tipo: Redondo Capacidade: 1.000 L Características Adicionais: Com Tampa                                                                                                          | 338056 | Unidades | 20  |
| 124 | Caixa D' Água<br>500 litros                                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIXA D'ÁGUA 500 LT. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa D'Água Material: Polipropileno Capacidade: 500 L Características Adicionais: Com Tampa                                                                                                                                               | 237362 | Unidades | 20  |
| 125 | Caixa de<br>Descarga<br>Completa                                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIXA DE DESCARGA COMPLETA NÃO ACLOPADA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Caixa Descarga Material: Plástico Cor: Branca Capacidade: 9 L Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação                                                                                               | 441813 | Unidades | 100 |
| 126 | Caixa de<br>Descarga em<br>PVC                                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR, EM PVC C/ ACIONAMENTO LATERAL (ENGATE FLEXÍVEL), NA COR BRANCA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa Descarga Material: Pvc Cor: Branca Altura: 354 MM Largura: 320 MM Profundidade: 153 MM Capacidade: 9 L                                                     | 480852 | Unidades | 100 |
| 127 | Cap 20mm<br>Soldável                                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAP 20 MM: CAP CONFECCIONADO EM PVC, SOLDÁVEL, 20MM, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Normas Técnicas: Nbr 5648 Bitola: 20 MM | 375085 | Unidades | 500 |
| 128 | Cap 25mm<br>Soldável                                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> 25 MM: CAP CONFECCIONADO EM PVC, SOLDÁVEL, 25MM, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Normas Técnicas: Nbr 5648 Bitola: 25 MM     | 351445 | Unidades | 500 |
| 129 | Cap 32 mm<br>Soldável                                                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAP 32 MM: CAP CONFECCIONADO EM PVC, SOLDÁVEL, 32MM, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Normas Técnicas: Nbr 5648 Bitola: 32 MM | 351446 | Unidades | 500 |
| 130 | Engate Flexível /<br>Chicote de 1/2<br>para Pia 50 cm -<br>Água fria | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50 CM ÁGUA FRIA - PVC REFORÇADO COM MALHA DE POLIESTER / CHICOTE DE 1/2", MATERIAL PVC UTILIZAÇÃO PIA - COM 50 CM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível Bitola: 1/2 POL Comprimento: 50 CM Aplicação: Instalações Prediais Água Fria  | 355256 | Unidades | 500 |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |     |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 131 | Cola de Cano 75g                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COLA DE CANO 75g - produto especialmente desenvolvido para soldagens a frio de tubos e conexões de PVC marrons e brancas para água fria. Viscosidade a 25°C: 200 a 400cps :: Densidade a 25°C: 0,8 a 1,1g/mL :: Temperatura de aplicação: 5 a 45°C :: Tempo de secagem: 1 a 3 minutos. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc Apresentação: Bisnaga Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida | 268188 | Unidades | 300 |
| 132 | Cola Fórmica PVC 2,8Kg               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COLA DE CONTATO FORMICA PVC 2.8KG / Cola de contato de alto desempenho, especialmente indicado para colagem de lâminas decorativas, couro, lambris, e diversos tipos de materiais sintéticos sobre materiais de base como: madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, etc. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cola Composição: Resina Sintética E Natural/Aditivo/Acetato Etila/ Cor: Incolor Aplicação: Espuma, Carpete, Forração E Laminado Tipo: Pastosa                                    | 425990 | Unidades | 100 |
| 133 | Curva PVC de 90º - Rosca ¾ POL       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CURVA PVC 90º PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4 POL. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Curva Eletroduto Angulação: 90º Tipo: Roscável Tamanho: 3/4 POL Material: Pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 365773 | Unidades | 150 |
| 134 | Curva PVC 90º - Rosca 1" POL         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CURVA PVC 90º PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1". <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Aço Galvanizado Tipo: Curva 90º Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Instalações Navais Bitola I: 1 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365261 | Unidades | 150 |
| 135 | Curva 90º Soldável PVC 32mm - Marrom | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Curva 90º Soldável PVC Marrom 32 mm / Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Curva 90º Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 32 MM                                                                                                                                                              | 374268 | Unidades | 150 |
| 136 | Curva 90º Soldável PVC 40mm - Marrom | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Curva 90º Soldável PVC 40mm - Marrom Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90º Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 40 Mm                                                                                                                                       | 469340 | Unidades | 150 |
| 137 | Curva 90º Soldável PVC 50mm - Marrom | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 50 MM - MARROM Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90º Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Marrom Bitola: 50 Mm                                                                                                                                    | 326512 | Unidades | 150 |



|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |     |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 138 | Curva 90°<br>Soldável PVC<br>20mm - Marrom       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CURVA 90° SOLDÁVEL PVC DE 20 MM - MARROM Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Cor: Marrom Bitola I: 20 MM                                                                                                         | 483206 | Unidades | 150 |
| 139 | Curva 90°<br>Soldável PVC<br>25mm - Marrom       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CURVA 90° SOLDÁVEL PVC DE 25 MM - MARROM Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 25 MM                                                                                                                                               | 374260 | Unidades | 150 |
| 140 | Espude<br>Sanfonada<br>40mm p/ vaso<br>Sanitário | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESPUDE PLÁSTICO SANFONADA 40mm P/ VASO SANITÁRIO BRANCO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Espude Vaso Sanitário Material: Borracha Bitola: 40 MM Características Adicionais: Sem Parafuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395408 | Unidades | 200 |
| 141 | Sifão Sanfonado<br>Simples<br>Universal          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> SIFÃO SANFONADO SIMPLES UNIVERSAL PLÁSTICO / Temperatura máxima de resistência 90 °C Norma NBR 14162 / Bitola de entrada para válvula 7/8", 1.1/4" e 1.1/2" Bitola de saída para tubos e conexões 38 a 50 mm Comprimento máximo do tubo 66,00 cm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Sifão Material: Polipropileno Cor: Branca Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável Aplicação: Pia Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. POL          | 441316 | Unidades | 200 |
| 142 | Sifão Sanfonado<br>Duplo Universal               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> SIFÃO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL EM PLÁSTICO - Bitola de entrada para válvula 1.1/2", 1.1/4" e 7/8" Bitola de saída para tubos e conexões 38, 40, 48 e 50 mm Comprimento máximo do tubo 72,00 cm Temperatura máxima de resistência 90 °C - COR BRANCO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Sifão Material: Polipropileno Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível Aplicação: Lavatório E Pia Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha Bitola: 50 MM Padrão: Universal/Duplo | 441316 | Unidades | 100 |
| 143 | Fita Crepe 10m                                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA CREPE 10 METROS - Alta Adesão 18mmx50. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Adesiva Material: Crepe Tipo: Monoface Largura: 18 MM Comprimento: 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 461963 | Unidades | 200 |
| 144 | Fita Veda Rosca<br>18mmx10m                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA VEDA ROSCA PARA ÁGUA FRIA DA LINHA FABRICADO EM PVC 18 mm x 10 m. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Veda Rosca Material: Teflon Comprimento: 50 M Largura: 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 319589 | Unidades | 200 |
| 145 | Flange Soldável<br>PVC 32mm                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FLANGE SOLDÁVEL PVC DE 32 MM - é utilizado para ligação da tubulação a caixa d'água. Evitando vazamentos pelo furo da caixa. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Flange Material: Aço Carbono Tipo: Com 4 Furos Diâmetro Nominal: 1 POL Aplicação: Metalurgia Tipo Fixação: Soldável                                                                                                                                                                                                                    | 365198 | Unidades | 200 |
| 146 | Flange Soldável<br>PVC 50mm                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> FLANGE SOLDÁVEL PVC DE 50 MM / Bitola 50 mm Tipo de série Normal Acompanha anel de vedação Sim Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Adesivo plástico para PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | Unidades | 200 |



|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |     |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 147 | Flange Soldável PVC 20mm                            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> FLANGE SOLDÁVEL PVC DE 20 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | Unidades | 100 |
| 148 | Flange Soldável PVC 25mm                            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FLANGE SOLDÁVEL PVC DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | Unidades | 100 |
| 149 | Flange Soldável PVC 40mm                            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FLANGE SOLDÁVEL PVC DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | Unidades | 50  |
| 150 | Joelho PVC ½ POL                                    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> JOELHO PVC LR 20 ½ azul.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Metal Tipo: Joelho Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 1/2 POL                                                                                                                           | 373725 | Unidades | 300 |
| 151 | Joelho de 90º de 40 -ESGOTO                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> JOELHO DE 90 GRAUS DE 40 ESGOTOS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Ponta E Bolsa Aplicação: Instalações Esgoto Normas Técnicas: Nbr 5688 Bitola: 40 MM                                                                          | 351460 | Unidades | 200 |
| 152 | Joelho de 90º de 50                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> JOELHO DE 90 GRAUS DE 50 ESGOTOS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente Bitola: 50 MM                                                                                    | 469295 | Unidades | 200 |
| 153 | Joelho de 90º de 25                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> JOELHOS DE 90 GRAUS DE 25 SOLDÁVEL. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Ppr Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Soldável Bitola: 25 MM                                                                                                                                                             | 452723 | Unidades | 200 |
| 154 | Joelho de 90º de 32                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> JOELHOS DE 90 GRAUS DE 32 SOLDÁVEL. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Ppr Tipo: Joelho 90º Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Verde Características Adicionais 1: Fêmea Bitola: 32 MM                                                                                                    | 469359 | Unidades | 200 |
| 155 | Joelho de 90º de 40                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> JOELHOS DE 90 GRAUS DE 40 SOLDÁVEL. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Bitola: 40                                                                                                   | 240481 | Unidades | 200 |
| 156 | Joelho 90º Soldável com Rosca (LR) 25mm x 3/4 - POL | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> JOELHOS 90º SOLDÁVEL COM ROSCA (LR) 25MM ¾ POL / - Atende norma NBR 5648; Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Soldável Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL            | 396992 | Unidades | 100 |
| 157 | Joelho 90º Soldável Com Rosca ( LR ) 25mm 1/2 - POL | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Joelho 90º Soldável Com Rosca ( LR ) 25mm 1/2 - Polegadas / Atende norma NBR 5648 / Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Soldável Bitola Ii: 20 Mm X 1/2 POL | 411841 | Unidades | 100 |
| 158 | Lavatório Suspenso                                  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LAVATÓRIO SUSPENSO - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR                                                                                          | -      | Unidades |     |



|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |     |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 159 | Luva de 20 PVC                        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> :LUVA DE 20 PVC - Conexão Hidráulica, Material: PVC - Cloreto de Polivinila, Tipo: luva, Tipo fixação: Soldável, aplicação: instalações prediais água fria, Bitola: 20 mm COR : BRANCA OU MARROM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Roscável Bitola: 20 MM           | 462498 | Unidades | 200 |
| 160 | Luva de 25 PVC                        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> : LUVA DE 25 PVC - Conexão Hidráulica Material: PVC - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável Bitola Lado Soldável: 25 MM               | 358240 | Unidades | 200 |
| 161 | Luva de 32 PVC                        | <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : LUVA DE 32 PVC - Conexão Hidráulica, material: PVC- cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável Bitola Lado Soldável: 32 MM | 265040 | Unidades | 200 |
| 162 | Luva de Redução 25/20                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> : LUVA DE REDUÇÃO 25/20 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA 25 X 20 MM                                                                                                                                                             | -      | Unidades | 200 |
| 163 | Luva de Redução 32/25                 | <b>LUVA DE REDUÇÃO 32/25. DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável Bitola Lado Soldável: 32 X 25 MM Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Cor: Marrom Características Adicionais: Não Aplicável Bitola Lado Roscável: Não Aplicável POL                           | -      | Unidades | 200 |
| 164 | Luva c/ Rosca (LR) 20 mm 1/2 POL      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> : LUVA PVC SOLDÁVEL ( LR ) DE 20 MM X 1/2 POL COR BRANCA/ MARROM / SEGUINDO DETERMINAÇÃO DAS NORMAS NBR 5648.                                                                                                                                                                                                         | -      | Unidades | 200 |
| 165 | Luva c/ Rosca (LR) 25 mm 3/4 POL      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> : LUVA PVC SOLDÁVEL ( LR ) DE 25 MM X 3/4 POL COR: AZUL/ BRANCA/ MARROM / SEGUINDO DETERMINAÇÃO DAS NORMAS NBR 5648.                                                                                                                                                                                                  | -      | Unidades | 100 |
| 166 | Plug Roscável PVC - Bitola de 1/2 POL | PLUG ROSCÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DA LINHA FABRICADO EM PVC COM BITOLA DE 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Plug Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Branco Bitola: 1/2"                                                                                                            | 265166 | Unidades | 200 |
| 167 | Redução Excêntrica (100X75)           | REDUÇÃO EXCÊNTRICA (100X75). <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Redução Excêntrica Tipo Fixação: Soldável Bitola: 100 X 75 MM                                                                                                                                                                 | -      | Unidades | 200 |
| 168 | Registro de Esfera de 1/2 POL         | REGISTRO DE ESFERA DE 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Borboleta Bitola: 20 Mm Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Engate Rápido                                                                                                              | 615143 | Unidades | 200 |
| 169 | Registro de Esfera de 3/4 POL         | REGISTRO DE ESFERA DE 3/4. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Borboleta Bitola: 25 MM Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Soldável                                                                                                                                                                            | 366639 | Unidades | 200 |
| 170 | Registro de Esfera de 32              | REGISTRO DE ESFERA DE 32. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Manual Bitola: 32 MM Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Soldável                                                                                                                                                                                | 257682 | Unidades | 200 |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |     |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 171 | Registro de Gaveta 20           | REGISTRO DE GAVETA 20. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Dupla vedação no eixo: durabilidade e garantia contra vazamentos. Pressão máxima de uso recomendada: 140 m.c.a.                                                                                                                                                          | -      | Unidades | 30  |
| 172 | Registro de Gaveta 25           | REGISTRO DE GAVETA 25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Registro Gaveta Bitola: 25 MM Material: Bronze Características Adicionais: Canopla Cromada Aplicação: Instalação Hidráulica                                                                                                                                                    | 601426 | Unidades | 30  |
| 173 | Registro de Pressão Soldável 20 | REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 20. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Registro Pressão Material: Pvc Diâmetro: 20 MM Tipo: Soldavel Características Adicionais: Com Canopla Polida Aplicação: Instalação Hidráulica                                                                                                                        | 468603 | Unidades | 100 |
| 174 | Registro de Pressão Soldável 25 | REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Registro Pressão Material: Pvc Diâmetro: 25 MM Tipo: Soldavel Aplicação: Instalação Hidráulica                                                                                                                                                                       | 420012 | Unidades | 50  |
| 175 | TE de 90° 3/4 Roscável          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> utilizado para fazer derivação a 90° de um alinhamento principal. Peça com bolsas roscáveis de prática instalação e de excelente qualidade. Bitola em Polegadas: 3/4" - Tipo: Roscável / Tipo de Material: PVC. Normas e referências: NBR 5648, NBR ISO 7/1 (fabricação), NBR 5626 (instalação) | -      | Unidades | 100 |
| 176 | TE de 90° de 40mm - Esgoto      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> utilizado para fazer derivação a 90° de um alinhamento principal. Tipo: Soldável / Tipo de Material: PVC. Bitola em Milímetros: 40 mm.                                                                                                                                                          | -      | Unidades | 100 |
| 177 | TE de 90° de 50mm - Esgoto      | TE DE 90 GRAUS DE 50MM ESGOTO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Tê 90° Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto Cor: Branca Diâmetro Externo: 50 MM                                                                                                                                            | 612098 | Unidades | 100 |
| 178 | TE de Redução Soldável 25/20    | TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25/20. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê De Redução 90° Tipo Fixação: Soldável E Roscável Bitola: 25 X 20 MM                                                                                                                                   | -      | Unidades | 100 |
| 179 | TE de Redução Soldável 32/25    | TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32/25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila   Diâmetro Entrada: 32 MM   Diâmetro Saída: 25 MM   Características Adicionais: De Redução                                                                                           | -      | Unidades | 80  |
| 180 | TE Soldável com Rosca 20 ½      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 20 mm x 1/2" . Material: PVC. Uso indicado Conectar uma Conexão ou Registro Roscável.                                                                                                                                                | -      | Unidades | 200 |
| 181 | TE Soldável com Rosca 25 ¾      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> utilizado para conduzir água a temperatura ambiente para aplicação nas diversas formas de culturas (pomares, além de jardins e gramados esportivos). Bitola: 25mm X 3/4". Uso Indicado: Água Fria (até 20°C) Tipo: Soldável Tipo de Material: PVC. Normas e referências: NBR 5648 (fabricação)  | -      | Unidades | 200 |
| 182 | TE Soldável de 20mm             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> usado para criar ramificações em instalações hidráulicas . Ideal para conectar três tubos em um único ponto. Material: PVC de alta qualidade                                                                                                                                                    | -      | Unidades | 700 |

educacao@palmares.pe.gov.br



|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |     |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
|     |                                           | Diâmetro: 20mm<br>Tipo de Conexão: Soldável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |     |
| 183 | TE Soldável de 25mm                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> produto de alta qualidade, projetado para atender às suas necessidades de encanamento. ideal para uma variedade de aplicações hidráulicas. Material: PVC de alta qualidade<br>Diâmetro: 25mm<br>Tipo de Conexão: Soldável.                                                                                                                                                                                                                   | -      | Unidades | 500 |
| 184 | TE Soldável de 32mm                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTO:</b> recomendado para transições entre tubulações plásticas e peças metálicas em instalações prediais de água fria. recomendado para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Material: PVC de alta qualidade<br>Diâmetro: 32mm<br>Tipo de Conexão: Soldável.                                                                                                                                                                 | -      | Unidades | 300 |
| 185 | Torneira de Jardim PVC 1/2                | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Pvc Tipo: Jardim Diâmetro: 1/2 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240514 | Unidades | 100 |
| 186 | Torneira Longa Inox para Reservatório 1/2 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TORNEIRA LONGA INOX PARA RESERVATÓRIO 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | Unidades | 25  |
| 187 | Torneira Longa PVC 1/2                    | TORNEIRA LONGA PVC 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Pvc Tipo: Longa Diâmetro: 1/2 POL Características Adicionais: Com Prolongador/Conector Para Mangueira 3/8" Aplicação: Bebedouro De Garrafão Cor: Branca                                                                                                                                                                                                                                           | 349672 | Unidades | 50  |
| 188 | Torneira para Lavatório Inox 1/2          | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO INOX 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Lavatório Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261038 | Unidades | 50  |
| 189 | Torneira para Lavatório PVC 1/2           | Torneira Plástica para Lavatório 1/2" Branca / Acionamento: Volante Cor Predominante: Branco. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Metal Cromado Tipo: Longa Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Com Temporizador Aplicação: Lavatório Rosca: Rosca BSP 1/2" - (DN15) Vedação: Sistema de Vedação Compressível Arejador: Fixo Bica móvel: Não Bitola: 1/2" Uso Ideal: Para utilização em água fria Fixação: Bancada. | 401738 | Unidades | 80  |
| 190 | Tubo de PVC Esgoto 100                    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TUBO PVC ESGOTO DE 100. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 100 MM Aplicação: Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 627255 | Unidades |     |
| 191 | Tubo de PVC Esgoto 150                    | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 150 MM Tipo: Soldável Aplicação: Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 627257 | Unidades |     |
| 192 | Tubo de PVC Esgoto 40                     | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 40 MM Tipo: Classe A Aplicação: Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265266 | Unidades |     |
| 193 | Tubo de PVC Esgoto 50                     | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 50 MM Aplicação: Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 628534 | Unidades |     |
| 194 | Tubo de PVC Esgoto 75                     | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 75 MM Aplicação: Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 627256 | Unidades |     |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 195 | Tubo para caixa de Descarga      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Tipo de caixa de descarga : Caixa de descarga suspensa. Material: PVC Tipo de descarga : Simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | Unidades | 80  |
| 196 | União de 3/4 mm                  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> UNIÃO DE ¾ MM. Material : PVC Forma: Redondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | Unidades | 50  |
| 197 | Vaso Sanitário Infantil - Branco | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA - BRANCO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vaso Sanitário Material: Louça Cor: Branca Características Adicionais: Acoplado Com Descarga Tipo: Convencional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264236 | Unidades | 30  |
| 198 | Vaso Sanitário Simples           | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vaso Sanitário Material: Louça Cor: Branca Tipo: Convencional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274654 | Unidades | 50  |
| 199 | Vaso Sanitário c/ Descarga       | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vaso Sanitário Material: Louça Cor: Branca Características Adicionais: Acoplado Com Descarga Tipo: Convencional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264236 | Unidades | 30  |
| 200 | Alicate Amperímetro              | ALICATE AMPERÍMETRO ANALÓGICO MEDIÇÃO DE CORRENTES CA, EFICAZES DE ATÉ 1000A; DISPLAY 4000 CONTAGENS; GRÁFICO DE BARRAS DE 12 SEGMENTOS; MEDIÇÕES DE CORRENTE, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, VOLTAGEM, CONTINUIDADE E TESTE DE DIODO; PRECISÃO DC 0,5%; 7 LEITURAS POR SEGUNDO; CORPO PEQUENO E GARRAS DE GRANDE ABERTURA DE ATE 52 MM; PRINCIPAIS RETENÇÃO DE PICO COM MEDIÇÃO DE CORRENTE DE PARTIDA; AMPLO MOSTRADOR DUPLO COM ILUMINAÇÃO INTERNA; <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Alicate Amperímetro Material: Plástico Tipo: Digital Corrente: 0 A 1000 A Alimentação: Bateria Voltagem Bateria: 1,5 V Resistência: 0 A 60 KOHM Características Adicionais: Treu Rms, Resolução De 0,1 A A, Precisão De +/- 5 | 605659 | Unidade  | 10  |
| 201 | Arruelas Lisa 1/4                | ARRUELAS LISA 1/4. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Arruela Lisa Referência Fabril: 1/4 Aplicação: Fixar Parafuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392394 | Unidades | 500 |
| 202 | Alicate Rebitador Manual         | ALICATE REBITADOR MANUAL. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual Material Cabo: Pvc Material Corpo: Aço Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 486503 | Unidades | 10  |
| 203 | Alicate Universal Reforçado      | ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio Material Cabo: Plástico Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts Tipo Corte: Lateral Comprimento: 8 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 445372 | Unidades | 10  |
| 204 | Bota de Borracha nº 40           | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N. 40. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada Cor: Preta Tamanho: 40 Tipo Cano: Curto Tipo Uso: Proteção Características Adicionais: Com Forro, Antiderrapante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358121 | Pares    |     |
| 205 | Bota de Borracha nº 42           | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N. 42. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada Cor: Preta Tamanho: 42 Tipo Cano: Longo Características Adicionais: Sem Forro, Solado Antiderrapante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444183 | Pares    |     |
| 206 | Bota de Borracha nº 43           | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N. 43. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Elastomérico Atóxico Nitrílico Material Sola: Borracha Vulcanizada Cor: Branca Tamanho: 43 Tipo Cano: Curto Tipo Uso: Regulamento De Uniforme Da Aeronáutica Características Adicionais: Palmilha Polimérica, Forração Com Tecido Poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 603625 | Pares    |     |



|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                    |        |          |     |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 207 | Bota de Couro - Cano Curto nº 40 | BOTA DE COURO P/ COSNT. C/ ELÁSTICO E CANO CURTO N. 40. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Couro Material Sola: Borracha Cor: Preta Tamanho: 40 Tipo Cano: Curto                                    | 452757 | Pares    | 30  |
| 208 | Bota de Couro - Cano Curto nº 42 | BOTA DE COURO P/ COSNT. C/ ELÁSTICO E CANO CURTO N. 42 <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Couro Material Sola: Borracha Cor: Preta Tamanho: 42 Tipo Cano: Curto                                     | 452759 | Pares    | 30  |
| 209 | Broca de Aço Rápido 1/2          | BROCA DE AÇO RÁPIDO DE ½. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> Material: Aço de alta velocidade. Alto desempenho e precisão.                                                                                            | -      | Unidades | 50  |
| 210 | Broca de Aço Rápido 1/8          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> Material: Aço de alta velocidade. Alto desempenho e precisão.                                                                                                                      | -      | Unidades | 50  |
| 211 | Broca de Aço Carbono 1/2         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> Material: Aço de alta velocidade. Alto desempenho e precisão. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Broca Material: Aço Carbono Diâmetro: 1/2 POL Aplicação: Madeira Normas Técnicas: Din 12516 | 335374 | Unidades | 50  |
| 212 | Broca de Aço Carbono 5/8         | BROCA DE AÇO CARBONO 5/8. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Características: Material: aço carbono Diâmetro da broca: 5/8 Polegada Comprimento total da broca chata: 6 Polegada                                       | -      | Unidades | 50  |
| 213 | Broca de Aço Carbono 3/4         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> Características: Material: aço carbono Diâmetro da broca (pol): 3/4 Comprimento total da broca chata: 6 Polegada                                                                   | -      | Unidades | 50  |
| 214 | Broca p/ Concreto nº 10          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Alta Durabilidade: Ponta de metal duro (tungstênio) proporciona maior resistência ao desgaste e vida útil prolongada.                                                               | -      | Unidades | 50  |
| 215 | Broca p/ Concreto nº 12          | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Broca Material: Aço Rápido Diâmetro: 12 MM Comprimento: 260 MM Aplicação: Concreto Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds                                                           | 353425 | Unidades | 50  |
| 216 | Broca p/ Concreto nº 6           | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Ponta de metal duro para maior durabilidade; Adequado para perfuração em concreto, pedra e outros materiais de construção;                                                          | -      | Unidades | 50  |
| 217 | Broca p/ Concreto nº 8           | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Broca Material: Aço Rápido Diâmetro: 8 MM Comprimento: 260 MM Aplicação: Marteleto/Concreto Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds                                                  | 288439 | Unidades | 50  |
| 218 | Bucha de Parafuso nº 12          | BUCHA DE PARAFUSO Nº 12 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Parafuso Material: Plástico Comprimento: 6,50 CM Espessura: 12 MM                                                                                         | 294340 | Unidades | 100 |
| 219 | Bucha de Parafusos nº 6          | <b>BUCHA DE PARAFUSO Nº 6 . DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Parafuso Material: Plástico Tamanho: 6mm Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips                                                            | 613896 | Unidades | 100 |
| 220 | Bucha de Parafuso nº 8           | <b>BUCHA DE PARAFUSO Nº 8 . DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Parafuso Material: Plástico Tamanho: 8mm Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips                                                            | 613897 | Unidades | 100 |
| 221 | Bucha de Parafuso nº 10          | BUCHA DE PARAFUSO Nº 10 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Parafuso Material: Plástico Tamanho: 10mm Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips                                                          | 613895 | Unidades | 100 |

|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |    |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 222 | Broca de Aço 3/8 p/ Ferro          | <b>BROCA DE AÇO 3/8 PARA FERRO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> : ideal para perfurações precisas em metais ferrosos e não ferrosos. De aço rápido de alta qualidade, garantindo maior resistência e desempenho superior.                                                                                                                                                                                       | -      | Unidades | 50 |
| 223 | Cabo de Enxada 150 cm              | CABO DE ENXADA COM MARCA 150CM. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> : Resistente e durável. Matéria Prima: Madeira de lei mista, sendo: garapeira, ipê, ipê roxo, figueira, as quais possuem embasamento legal, conforme:instrução normativa do ibama nº 21, de 26 de dezembro de 2013, art.19-conforme previsto no § 5º do art. 36 da lei nº 12.651/2012 (incluindo pela lei 12.727, de 17 de outubro de 2012). | -      | Unidades | 15 |
| 224 | Picareta-Chibanca de Madeira 90 cm | PICARETA-CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COMPRIMENTO TOTAL 90CM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> : Picareta Material: Aço Carbono Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm                                                                                                                                | 603268 | Unidades | 15 |
| 225 | Cadeado nº 20                      | <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> :<br>Cadeado<br>Material: Latão Maciço<br>Material Haste: Aço Cementado/Cromado<br>Altura: 40 MM<br>Largura: 20 MM<br>Características Adicionais: Mestrado                                                                                                                                                                                                                         | 607771 | Unidades | 25 |
| 226 | Cadeado nº 30                      | <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> :<br>Cadeado<br>Material: Latão Maciço<br>Material Haste: Aço Cementado/Cromado<br>Altura: 55 MM<br>Largura: 30 MM<br>Características Adicionais: Mestrado                                                                                                                                                                                                                         | 607770 | Unidades | 25 |
| 227 | Cadeado nº 35                      | <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> :<br>Cadeado<br>Material: Latão Maciço<br>Material Haste: Aço Inoxidável<br>Largura: 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 312856 | Unidades | 25 |
| 228 | Cadeado nº 40                      | <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> :<br>Cadeado<br>Material: Latão Maciço<br>Material Haste: Aço Inoxidável<br>Cor: Amarela<br>Altura: 30 MM<br>Largura: 40 MM<br>Características Adicionais: Nº 40<br>Altura Haste: 30 MM                                                                                                                                                                                            | 298375 | Unidades | 25 |
| 229 | Cadeado nº 45                      | <b>DESCRIÇÃO CATMAT</b> :<br>Cadeado<br>Material: Latão Maciço<br>Material Haste: Aço Inoxidável<br>Altura: 80 MM<br>Largura: 45 MM<br>Altura Haste: 33,50 MM<br>Diâmetro Haste: 10 MM                                                                                                                                                                                                                     | 256534 | Unidades | 25 |

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |        |          |     |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-----|
| 230 | Cadeado nº 50                            | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Latão<br>Material Haste: Aço<br>Cor: Amarela<br>Altura: 40 MM<br>Largura: 50 MM<br>Características Adicionais: Nº 50<br>Altura Haste: 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cadeado Maciço Inoxidável        | 298374 | Unidades | 25  |
| 231 | Cadeado nº 60                            | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Latão<br>Material Haste: Aço<br>Altura: 47 MM<br>Largura: 60 MM<br>Características Adicionais: 5 Pinos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cadeado Maciço Cementado/Cromado | 618848 | Unidades | 25  |
| 232 | Cal de 10kg                              | <b>CAL DE 10KG . HIDRATADO - DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio Aspecto Físico: Pó Cor: Branca Aplicação: Construção Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 248941 | Unidades | 500 |
| 233 | Carro de Mão reforçado com chapa 16 Galv | CARRO DE MÃO REFORÇADO COM CHAPA 16 GALV- 80L (MÍNIMO) C/PNEU E CAMÂRA DE AR . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Carrinho Mão Material Caçamba: Polietileno Quantidade Roda: 1 UN Tipo Roda: Pneu Com Câmara Capacidade Caçamba: 90 L Características Adicionais: Anti-Uv, Resistente A Raios Solares                                                                                                                                                 |                                  | 450337 | Unidades | 8   |
| 234 | Cavador Articulado 1,80 m                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAVADOR ARTICULADO COM CABO DE MADEIRA ( 1,80 M ) / - Cavadeira articulado - Cabo em madeira de ótima resistência - Punho de borracha para aumentar o conforto - Comprimento total: 180cm.                                                                                                                                                                                                                    |                                  | -      | Unidades | 10  |
| 235 | Cinto de Segurança - Nylon               | CINTO SEGURANÇA- MATERIAL NYLON - TIPO PARAQUEDISTA, REVESTIMENTO INTERNO ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUSPENSÓRIO REGULAGEM PERNAS . Confeccionado em fibra sintética, com 3 fivelas para regulagem, sendo 2 nas pernas e 1 na cintura. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cinto Segurança Material: Nylon Uso: Paraquedista Revestimento Interno: Almofoada Características Adicionais: Com Suspensório Regulagem Pernas E Cabo De Espia |                                  | 252530 | Unidades | 10  |
| 236 | Colher de Pedreiro nº 10                 | COLHER DE PEDREIRO Nº 10. <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Colher Pedreiro Material: Aço Carbono Tamanho: 10 POL Material Cabo: Madeira Envernizada Características Adicionais: Reta - Inteiriça                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 441610 | Unidades | 10  |
| 237 | Colher de Pedreiro nº 08                 | COLHER DE PEDREIRO Nº 8. <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Colher Pedreiro Material: Aço Carbono Tamanho: 8 POL Material Cabo: Madeira Envernizada Características Adicionais: Reta - Inteiriça                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | 441609 | Unidades | 10  |
| 238 | Desempenandeira de Aço                   | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA CANTO REDONDO AT.153, 143. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Desempenadeira Manual Material: Aço Comprimento: 25 CM Largura: 12 CM Aplicação: Argamassa                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 288119 | Unidades | 10  |
| 239 | Disco de Corte 4' ½ X 1,00mm             | DISCO DE CORTE INOX 4' ½ X 1,00mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Disco Corte Material: Aço Diâmetro: 4 1/2 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 453314 | Unidades | 10  |
| 240 | Disco de Corte 7"                        | DISCO DE CORTE 7". <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disco Corte Material: Carbureto Silício Diâmetro: 7 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 454315 | Unidades | 10  |

|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |     |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 241 | Disco de Desbastes 4" 1/2           | DISCO DE DESBASTES 4" 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio Diâmetro: 4 1/2 POL Diâmetro Furo: 7/8 Pol POL Espessura: 1/4 Pol. MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 607953 | Unidades | 60  |
| 242 | Disco de Desbastes Tipo Flat 4. 1/2 | DISCO DE DESBASTES TIPO FLAT 4 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro Especificação: Grão 60 Diâmetro: 4 1/2 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475853 | Unidades | 20  |
| 243 | Enforca gato c/10unid               | ENFORCA GATO PACOTE COM 100 UND. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Abraçadeira Material: Náilon Comprimento Total: 150 MM Largura: 5 MM Cor: Preta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431357 | Pacotes  | 300 |
| 244 | Escova de Aço                       | ESCOVA DE AÇO 6 FILEIRAS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Escova Material: Aço Quantidade Fios Aço: 6 Fileiras Aplicação: Limpeza Geral Características Adicionais: Sem Cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297196 | Unidades | 10  |
| 245 | Enxada com Cabo - 130 cm            | ENXADA DE AÇO CARBONADO COM CABO DE MADEIRA 130 CM OLHO 38MM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Enxada Material: Aço Carbono Largura: 296 MM Material Cabo: Madeira Comprimento Cabo: 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 438645 | Unidades | 10  |
| 246 | Escada Extensiva 14 a 24 degraus    | ESCADA EXTENSIVA ATÉ 24 DEGRAUS DE FIBRA DE VIDRO/ Escada Extensiva reforçada e oferece 3 formas de utilização . / Especificações Técnicas APROXIMADAS :Capacidade: 120kg Cor: Alumínio / Material: Alumínio : Degraus: 24 Estendida: 617cm Fechada: 367cm Peso: 12,6kg <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Escada Extensível Material: Fibra De Vidro Material Degrau: Fibra De Vidro Quantidade Degraus: 35 UN Altura Fechada: 6,24 M Altura Aberta: 10,64 M Cor: Laranja Peso: Aproximado 54 KG Características Adicionais: Perfil Oblongo, Não Higroscópia E Altamente Resis Aplicação: Substação Componente: Cinta Encosto Em Nylon Vulcanizado, Longarinas Fi | 323889 | Unidades | 5   |
| 247 | Espátula de 2 1/2                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Espátula Aço Polido 2.1/2 Polegadas. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Espátula Material Lâmina: Metal Material Cabo: Madeira Tamanho: 2 1/2 POL Aplicação: Massa E Raspagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 423357 | Unidades | 50  |
| 248 | Espátula de 8 POL                   | ESPÁTULA . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Espátula Material Lâmina: Aço Inoxidável Material Cabo: Madeira Tamanho: 8 CM Aplicação: Massa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376868 | Unidades | 50  |
| 249 | Espátula de 6 POL                   | Espátula de Aço Inox. 6 POL <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Espátula Material: Aço Inoxidável Comprimento: 6 POL Material Cabo: Polipropileno Largura: 3 1/2 POL Comprimento Cabo: 5 CM Cor: Laranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376867 | Unidades | 50  |
| 250 | Espátula de 12,5 cm                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESPÁTULA DE 12,5 cm ( MEDIDAS APROXIMADAS) - ESPATULA INOX 12,5 CM - Lâmina de aço - Ideal para preparo e revestimento de superfícies com diversos produtos como massa fina, corrida, colas, argamassas e resinas - Não enferruja - Excelente para fazer efeitos espatulados com massas para textura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades |     |
| 251 | Esquadro com Cabo Metálico          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESQUADRO COM CABO METÁLICO - ESQUADRO, TIPO:PRECISÃO, MATERIAL RÉGUA:AÇO CARBONO, MATERIAL CABO:METAL, COMPRIMENTO RÉGUA:10 POL, TIPO GRADUAÇÃO:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO COM FURAÇÃO DUPLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | Unidades |     |



|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |    |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 252 | Esmerilhadeira 4.1/2                    | Esmerilhadeira Angular Lixadeira Rolamentada 4.1/2 115mm 820w 220v IWEA220 / Quando equipado com o acessório adequado, lixar e polir superfícies metálicas e de outros materiais. Diâmetro do disco 115mm (4 1/2") - Potência 820W - Frequência 60Hz - Rotação 11000rpm - Voltagem 220V- Vem com discos abrasivos para desbaste. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Esmerilhadeira Tipo: Angular Voltagem: 220 V Potência: 850 W Rotação: 11.000 RPM Diâmetro Disco: 4 1/2 POL Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira. | 601425 | Unidade  | 5  |
| 253 | Fita Métrica 1,5 m                      | FITA MÉTRICA EM FIBRA DE VIDRO 1,5 M COR A DEFINIR NA ENTREGA / DIMENSÕES APROXIMADA DO ITEM C x L x A- 16 x 11 x 16 centímetros. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Métrica Costura Material: Poliéster E Fibra Vidro Comprimento: 150 CM Cor: Amarela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223918 | Unidades | 10 |
| 254 | Furadeira de Impacto 1/2 650 w          | FURADEIRA DE IMPACTO ½ 650 WATTS VELOCIDADE / Aplicações - concreto - alvenaria - madeira - aço / Mandril 1/2" / 13mm Potência (W) 650 Alimentação Energia elétrica Capacidade de perfuração (mm) 25. voltagem desejada: 220V. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Furadeira Tipo: Impacto Potência: 750 W Tamanho Mandril: 1/2" POL Tensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível Velocidade: 0 A 3.000 RPM Capacidade Perfuração Alumínio: 13 MM                                                            | 613831 | Unidade  | 5  |
| 255 | Broca em Aço 3/16                       | BROCA EM AÇO RÁPIDO 3/16. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Broca Material: Aço Rápido Diâmetro: 3/16 POL Tamanho: Longo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | Unidades | 20 |
| 256 | Chave de Boca nº 06                     | CHAVE DE BOCA Nº 06. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Material Aço cromo-vanádio proporcionando resistência e durabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | Unidades | 20 |
| 257 | Kit de Jardinagem                       | KIT DE JARDINAGEM PROFISSIONAL. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conjunto Ferramentas Componentes: 9 Peças: 4 Pá, Ancinho, Garfo, 2 Tesouras, Bolsa Aplicação: Jardinagem Características Adicionais: Cabos De Madeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 423847 | Unidades | 10 |
| 258 | Kit p/ Banheiro (BRANCO) 5 Peças (INOX) | KIT PARA BANHEIRO (BRANCO) 5 PÇS (INOX). <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Kit Acessórios para Banheiro 5 Peças Inox Saboneteira Porta Papel Higiênico Porta Cabide Toalha Porta Toalha Argola Inox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | Unidades | 50 |
| 259 | Lima Chata com Cabo                     | LIMA CHATA COM CABO, LIMA CHATA MURÇA 8" COM CABO INDICADA PARA DESBASTAR METAIS EM SUPERFÍCIEIS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lima Chata Tipo: Murça Comprimento: 8 POL Uso: Acabamentos Aplicação: Limagem Ferramentas Mecânicas E Ferramentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225676 | Unidades | 50 |
| 260 | Luva de Couro - Cano Curto              | LUVA DE COURO CANO CURTO PALMA/DEDO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Industrial Material: Raspa De Couro Revestimento Interno: Sem Forro Tamanho: Único Tamanho Cano: Curto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 421064 | Unidades |    |
| 261 | Luva de Couro - Cano Longo              | LUVA DE COURO CANO LONGO PALMA/DEDO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Industrial Material: Raspa De Couro Tamanho: Grande Tamanho Cano: Longo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 368228 | Unidades |    |
| 262 | Luva de Látex Verde 36 cm               | LUVA DE LÁTEX COR VERDE 36 CM / Características técnicas: Tamanho: G/ 36CM. Embalagem: 01 par. Composição: Látex. Palma: antiderrapante. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Borracha Material: Látex Natural Tamanho: Médio Cor: Verde Características Adicionais: Palma Antiderrapante, Interior Em Algodão Flocado                                                                                                                                                                                                                                    | 355690 | Unidades |    |



|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |     |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 263 | Luva de Látex M                             | LUVA DE LÁTEX. (M) CAIXA C/100 UNIDADES - Fabricada em látex - Estéril - Atóxica e apirogênica - SEM pó bioabsorvível - Formato anatômico - Antiderrapante - Aprovada pelo INMETRO - Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) - Descartável e de uso único Tamanho: 7,5 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Borracha Material: Látex Tamanho: Médio Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante Tipo: Cano Longo                                                                                                                                        | 366699 | Unidades | 500 |
| 264 | Luva Longa Forrada - 45 cm                  | LUVA LONGA FORRADA / Luva Nitrílica Cano Longo 45 Cm - Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; COM revestimento interno; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. COR DEFINIR NA ENTREGA . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Pvc Tamanho: Grande Tamanho Punho: Longo Características Adicionais: Forrado                                                                                                                                                                                                    | -      | Unidades | 80  |
| 265 | Linha p/ Pedreiro Trançada 100m             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA 100m - 100% Polietileno Embalagem com: 01 UNIDADES Referencia: TRANÇADA Medida: 100M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | Unidades | 20  |
| 266 | Mangueira de Nível 5/16                     | MANGUEIRA DE NÍVEL 5/16 - Mangueira cristal para nível 5/16x1.5mm . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Mangueira Material: Plástico Flexível Aparência Visual: Cristal Aplicação: Nivelamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 625322 | Unidades | 20  |
| 267 | Máscaras c/ Respirador Simples - Padrão N95 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> MASCARA COM RESPIRADOR SIMPLES - PADRÃO N95 COM VÁLVULA - PRODUTO APROVADO PELO IMETRO- MINISTÉRIO DO TRABALHO PRODUTO CO CA-COM CLIPE NASAL - COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO Máscara respirador PFF2 / N95 similar KN95 - caixa 50 unidades com feltro de coton e meltblown BFE 98% hospitalar impermeável hipoalergênico. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Mangueira Material: Pvc Flexível Aparência Visual: Transparente Comprimento: 100 M Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliester Industrial, Com Tra Aplicação: Gases | -      | Unidades | 50  |
| 268 | Mangueira 1/2 p/Gás                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> MANGUEIRA DE ½ PARA GÁS / Mangueira 1,50mt para Gás Flexível em Malha de Latão trançada e tubo de cobre interno 1/2" Macho e Fêmea NBR 14177. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Mangueira Material: Pvc Flexível Aparência Visual: Transparente Comprimento: 100 M Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliester Industrial, Com Tra Aplicação: Gases                                                                                                                                                                        | 604869 | Unidades | 20  |
| 269 | Mangueira 3/8 p/Gás                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> MANGUEIRA DE 3/8 PARA GÁS - Mangueira Para Gás Nacional Flexível De Botijão APROXIMADAMENTE 1,5M . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Mangueira Material: Pvc Flexível Aparência Visual: Transparente Comprimento: 100 M Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliester Industrial, Com Tra Aplicação: Gases                                                                                                                                                                                                                   | 604869 | Unidades |     |
| 270 | Mangueira de Irrigação 3/4 - Preta          | <b>MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO DE POLIETILENO, 3/4'POL COR PRETA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Mangueira Tubo PELBD 3/8 Polegada ( Polietileno de Baixa Densidade) para irrigação PN 30 Aplicações: 100M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | Unidades |     |
| 271 | Marreta de 2kg                              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> MARRETA 2 KG /MARRETA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, PINTADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 2KG, COM CABO . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado Material Cabo: Madeira Peso: 2 KG Tipo: Oitavado Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática                                                                                                                                                                                                                                          | 377501 | Unidades |     |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 272 | Marreta de 1Kg                  | MARRETA 1 KG - <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> - MARRETA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, PINTADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 1KG, COM CABO . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado Material Cabo: Madeira Peso: 1 KG Tipo: Oitavado Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática                                                                                          | 377500 | Unidades | 10  |
| 273 | Martelo c/ Cabo de 27mm         | MARTELO COM CABO 27MM / <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Martelo de unha Cabeça forjada e temperada em aço especial Acabamento jateado e cabeça envernizada. Cabo em madeira com acabamento envernizado fixado com epóxi OU CABO CROMADO • Diâmetro do batente: 27mm                                                                                                                                                | -      | Unidades | 10  |
| 274 | Martelo c/ Cabo de 34 mm        | MARTELO COM CABO 34 mm - <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Martelo de unha Cabeça forjada e temperada em aço especial Acabamento jateado e cabeça envernizada. Cabo em madeira com acabamento envernizado fixado com epóxi ou cromado Diâmetro do batente: 34mm                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 10  |
| 275 | Masseira                        | MASSEIRA PLÁSTICA PARA PEDREIRO MINÍMO 22L. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Masseira plastica, utilizada para homogenizar argamassas dentro de um recipiente, e também para armazenar massas.                                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 5   |
| 276 | Nível de Alumínio 30 cm         | NÍVEL DE ALUMÍNIO (MÃO) 30CM MAGNÉTICO / Nível Prumo de ótima qualidade. - Especificações Técnicas: 3 Bolhas ( 1 horizontal, 1 vertical, 1 45° ) Estrutura em alumínio e corpo revestido em ABS Nível prumo e 45° Medidas Mínimas : 30cm (12"). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Nível Bolha Material Corpo: Alumínio Tipo Bolha: Retificada Comprimento: 350 MM Quantidade Posição Bolha: 1 De Prumo/1 De Nível/1 De 45° | 626265 | Unidades | 10  |
| 277 | Óculos de Proteção              | ÓCULOS DE PROTEÇÃO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de nylon e hastes com comprimento regulável. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB                                                                                                                                                                                                                   | 292308 | Unidades | 40  |
| 278 | Pá Quadrada em Aço 120 cm       | PÁ QUADRADA EM AÇO carbono especial de alta qualidade E ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS 24X48CM, COM CABO MEDINDO NO MÍNIMO 130CM. - <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pá Material Cabo: Madeira Aplicação: Construção Civil Material: Aço Formato: De Bico Tamanho: 300 MM Comprimento Cabo: 1,30 M                                                                                                                   | 483248 | Unidades | 10  |
| 279 | Prumo de Metal 500g             | PRUMO DE METAL PARA PAREDE, 500 G . <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Material do corpo do prumo: Metal Material da base de apoio do prumo: Madeira Massa do prumo: 500g                                                                                                                                                                                                                                             | -      | Unidades | 10  |
| 280 | Parafusadeira de Impacto        | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO- <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BIVOLT GATILHO ELETRÔNICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, 200V - Luz de led; - Indicador do nível da bateria; - Empunhadura 100% emborrachada.Potente CONDIÇÕES MÍNIMAS 900rpm                                                                                                                                                                     | -      | Unidade  | 1   |
| 281 | Parafuso Francês 5/16 x 2 ½     | PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2 ½. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Classe Resistência: Grau 1.Modelo: Francês : Tipo da Cabeça: Francês : Material: Aço Carbono :: Acabamento: Zincado Branco                                                                                                                                                                                                                            | -      | Unidades | 500 |
| 282 | Parafuso 3.5 x 16mm (Fechadura) | Parafuso Chipboard Phillips Bicromatizado 3,5 X 16mm - (Fechadura). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado Tipo Rosca: Soberba Diâmetro Nominal: 3,50 MM Comprimento Nominal: 16 MM                                                                                                                                                                                                 | 346590 | Unidades | 500 |



|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |     |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 283 | Parafuso 4.0 x 30mm            | Parafuso para Madeira Cabeça Chata Phillips Bicromatizado 4,0 x 30mm . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Material: Aço Inoxidável Tipo: Cabeça Sextavada Comprimento: 30 MM Diâmetro: 4 MM                                                                                      | 278294 | Unidades | 500 |
| 284 | Parafuso 4.0 x 40mm            | PARAFUSO Bicromatizado para Madeira Cabeça Chata Phillips 4,0 x 40mm . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro Diâmetro Nominal: 4 MM Comprimento Nominal: 40 MM Características Adicionais: Cementado,Bicromatizado Zincado,Fenda Tipo Philips          | 356393 | Unidades | 500 |
| 285 | Parafuso 4.0 x 50mm            | PARAFUSO Bicromatizado para Madeira Cabeça Chata Phillips 4,0 x 50mm . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro Diâmetro Nominal: 4 MM Comprimento Nominal: 50 MM Características Adicionais: Cementado,Bicromatizado Zincado,Fenda Tipo Philips          | 415653 | Unidades | 500 |
| 286 | Parafuso 3,5 x 25mm            | PARAFUSO Bicromatizado para Madeira Cabeça Chata Phillips 3,5 x 25mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Material: Bicromatizado Comprimento: 25 MM Diâmetro: 3,5 MM Características Adicionais: Fenda Philips Aplicação: Madeira                                                | 400089 | Unidades | 500 |
| 287 | Parafuso 4.0 x 45mm            | Parafuso Bicromatizado para Madeira Cabeça Chata Phillips 4.0 x 45mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Material: Bicromatizado Tipo: Cabeça Chata Comprimento: 45 MM Diâmetro: 4 MM Características Adicionais: Fenda Cruzada                                                  | 626967 | Unidades | 500 |
| 288 | Parafuso 5.0 x 60mm            | Parafuso Bicromatizado para Madeira Cabeça Chata Phillips 5.0 x 60mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Cabeça Chata Material: Ferro Diâmetro Nominal: 5 MM Comprimento Nominal: 60 MM Características Adicionais: Cementado,Bicromatizado Zincado,Fenda Tipo Philips           | 415654 | Unidades | 250 |
| 289 | Parafuso 4,5 x 50mm            | Parafuso Bicromatizado para Madeira Cabeça Chata Phillips 4,5 x 50mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Material: Bicromatizado Tipo: Cabeça Chata Comprimento: 50 MM Diâmetro: 4,5 MM Características Adicionais: Fenda Philips                                                | 621410 | Unidades | 500 |
| 290 | Parafuso Sextavado 1/4 x 5/8   | Parafuso Sextavado Rosca Inteira Aço Inox 1/4 x 5/8 / Material: Aço Inoxidável 316 A4 Acabamento: Passivado. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Material: Aço Tipo: Cabeça Sextavada Comprimento: 5/8 POL Diâmetro: 1/4 POL Características Adicionais: Rosca Inteira            | 440775 | Unidades | 200 |
| 291 | Parafuso Sextavado 5/16 x 80mm | "Parafuso Sextavado Rosca Inteira Aço Inox 5/16 x 80mm - Material: Aço Inoxidável 316 A4 Acabamento: Passivado. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Parafuso Tipo: Cabeça Sextavada Comprimento: 80 MM Diâmetro: 3/8 POL Características Adicionais: Sextavado 9/16"" Tipo Rosca: Soberba" | 441064 | Unidades | 500 |



|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |      |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|
| 292 | Parafuso Sextavado 5/16 x 60mm                    | Parafuso Sextavado Rosca Inteira Aço Inox 5/16 x 80mm - Material: Aço Inoxidável 316 A4 Acabamento: Passivado.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br>Parafuso<br>Material: Aço Carbono Zincado<br>Tipo: Cabeça Sextavada<br>Comprimento: 60 MM<br>Diâmetro: 5/16 POL<br>Características Adicionais: Rosca Parcial Soberba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 626068 | Unidades | 500  |
| 293 | Parafuso p/ Telha Brasilit                        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Parafuso para Fixação de Telha Brasilit 16 x 110mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 500  |
| 294 | Parafuso p/ Telha Galvanizada                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Feito com materiais de alta qualidade, garantindo resistência e durabilidade. Ele é capaz de resistir a condições climáticas adversas, tornando-o ideal para uso externo. Além disso, a vedação Brasilit assegura uma instalação à prova de vazamentos, protegendo a sua propriedade contra danos causados pela água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | Unidades | 500  |
| 295 | Parafuso Madeira 4,5 x 50                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Parafuso Para Madeira 4,5 X 50 Chipboard Philips - Parafuso autocortante, indicado para madeiras, aglomerados, MDFs, Compensados, também pode ser utilizado para fixação em buchas plásticas, pode utilizar em concreto, tijolos, blocos entre outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | Unidades | 1000 |
| 296 | Botina Bidensidade com Bico de Aço p/ Eletricista | BOTA/BOTINA - CONFECCIONADO EM COURO GRUPO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS DORSO ACOLCHOADO COMPOSTO POR LAMINADO SINTÉTICO E ESPUMA DE PU. FORRAÇÃO EM NÃO-TECIDO DE ALTA CAPACIDADE DE DESSORÇÃO (NÃO SORVE E ACUMULA O SUOR), PALMILHAS DE AÇÃO MACROBIÓTICA COM ELEMENTO BACTERICIDA SENDO UMA PALMILHA DE MONTAGEM CONFECCIONADA EM NÃO-TECIDO, COSTURADA EM SISTEMA STROBEL E UMA PALMILHA DE CONFORTO EM EVA. SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI-DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO. BICO DE AÇO. É RECOMENDADA PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS, ÁREA DE PRODUÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL OU EM PRESTADORAS DE SERVIÇO, SENDO IDEAL PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA IMPACTOS, CORTES, COMPRESSIONES E PERFURAÇÕES, DIMINUINDO AS CHANCES DE ACIDENTES EM PISOS MOLHADOS OU EM QUALQUER AMBIENTE QUE OFEREÇA ALGUM RISCO DE LESÃO PARA OS PÉS DO USUÁRIO. TAMANHO DEFINIR NA ENTREGA | -      | Unidades | 5    |
| 297 | Passa Fio PVC 15m                                 | PASSA FIO PVC 15M. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> Ferramenta utilizada para facilitar a passagem de fios e cabos em instalações elétricas. PEÇAS/UNIDADES de 15 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | Unidades |      |
| 298 | Peneira para Construção                           | PENEIRA PARA PEDREIRO - PENEIRA CONSTRUÇÃO N-4 GROSSA MEDIDAS MÍNIMAS 55cm . <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Peneira Aro De Madeira Para Areia Com 55 Cm - Fio da peneira: 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | Unidades |      |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 299 | Picareta Chibanca c/ Cabo 4 LB             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PICARETA CHIBANCA COM CABO 4,LB. Picareta Chibanca c/ Cabo 4 LB - Picareta Estreita em Aço Tamanho 5 com Cabo de Madeira, Olho Oval de 70x45 mm, 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | Unidades | 10  |
| 300 | Picareta c/ Cabo 4 LB                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> Picareta Estreita Metálica 4 Libras com Cabo 90cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | Unidades | 10  |
| 301 | Pneu de Carro de Mão 3,25 x 8              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PNEU CARRO DE MÃO - Especificações Técnicas: - Largura/diâmetro do aro do pneu: 3,25 x 8" - Quantidade de lonas do pneu: 2 lonas - Capacidade máxima de carga do pneu: 100,0 kgf - Pressão máxima recomendada para o pneu (PSI): 25 lbf/pol <sup>2</sup> - Tamanho da camara de ar indicada: 3,25" x 8" - Garantia (CDC): Garantia legal: 90 dias. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pneu Carrinho Mão Material: Borracha Tamanho: 3,25 X 8 | 407759 | Unidades | 10  |
| 302 | Ponteiro de Aço nº 10                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PONTEIRO DE AÇO N. 10 / Corpo em aço carbono. Têmpera por indução nas duas extremidades Barra sextavada. Tamanho: 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | Unidades | 15  |
| 303 | Registro p/ Botijão de Gás                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Regulador de Gás GLP - DIMENSÕES MÍNIMAS: 2 6 x 18 x 10 cm; 800 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | Unidades | 30  |
| 304 | Régua p/ Pedreiro de Alumínio 2m           | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Régua De Alumínio Para Pedreiro Resistente Reforçada 2 Mt / 1 Régua de alumínio Indicada para alinhar superfícies e pisos Fabricada em alumínio com estrutura reforçada, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão/oxidação. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Régua Pedreiro Material: Alumínio Comprimento: 2 M                                                                                                                | 313933 | Unidades | 10  |
| 305 | Soquete de Pressão p/ Lâmpada Fluorescente | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> SOQUETE DE PRESSÃO PARA CALHA- ANTI VIBRATÓRIO, ENGATE RÁPIDOPARA LÂMPADA FLUORESCENTE SUSTENTAÇÃO E CONEXÃO ELÉTRICA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE EM LUMINÁRIAS . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Soquete Lâmpada Fluorescente Material: Policarbonato Termo-Estabilizado Tipo: Giratório Potência Nominal: 28 W Tensão Nominal: 127/220 V Cor: Branca Características Adicionais: Para Lâmpada T5, Base G5, Contatos Em Bronze             | 368867 | Unidades | 100 |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |    |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 306 | Serra Tico-Tico Manual                 | SERRA TICO-TICO MANUAL 550W/220V. SERRA TICO-TICO MANUAL, APLICAÇÃO AÇO, MADEIRA, ALUMÍNIO, 6 VELOCIDADES DE CORTE (0-3200Gpm), INCLINAÇÃO DA LÂMINA 0-45° CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA/75MM, ALUMÍNIO/10MM, FERRO/5MM, MOVIMENTO PENDULAR, 550W/220V.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br>Serra Tico-Tico Manual<br>Tipo Empunhadreira: Alça<br>Rotação: 3.000 RPM<br>Tensão: 110/220 V<br>Aplicação: Oficina<br>Características Adicionais: Cortes Em Ângulo Até 45<br>Potência: 550 W<br>Capacidade Corte Madeira: 70 MM<br>Capacidade Corte Aço: 8 MM | 268724 | Unidade  | 3  |
| 307 | Serrote 22 POL                         | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Serrote<br>Material Lâmina: Aço Especial<br>Dureza: Alta<br>Material Cabo: Plástico<br>Quantidade Furos: 3 UN<br>Tipo: Travado E Afiado<br>Comprimento: 22 POL<br>Espessura: 0,80 M<br><b>CATMAT:</b><br>Carpinteiro Temperado                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214222 | Unidade  | 5  |
| 308 | Trena c/ Caixa Plástica                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TRENA COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA PRETO 7,5M - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TRAVA E PRESILHA, G.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Trena<br>Material: Aço<br>Largura Lâmina: 25 MM<br>Comprimento: 7,50 M<br>Tipo: Comum<br>Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava                                                                                                                              | 398818 | Unidades | 15 |
| 309 | Torquês de Armador Profissional 12 POL | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TORQUÊS DE ARMADOR PROFISSIONAL 12 POLEGAS - Torquês armador Corpo forjado em aço especial Cabeça polida Têmpera especial no gume de corte e mandíbulas Acabamento com pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | Unidades | 10 |
| 310 | Tupia Laminadora                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> "TUPIA LAMINADORA : TENSÃO: 220V, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA: 550W - CONDIÇÕES MÍNIMAS, Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 33.000 R.P.M. DIÂMETRO DA PINÇA: 6MM, PESO: 1,4 KG, ACOMPANHA: 1-TUPIA GKF 550, 1- MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1-PINÇA DE 6MM, 1-PINÇA 1/4", GUIA PARALELO, GUIA COPIADOR"                                                                                                                                                                                                                           | -      | Unidade  | 1  |
| 311 | Tarugo de 5/8 3m                       | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Tarugo Latão Redondo<br>Formato: Redondo<br>Diâmetro: 5/8 POL<br><b>CATMAT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335188 | Unidades | 1  |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |    |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 312 | Talhadeira Chata em Aço Forjado 10 Pol | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Talhadeira<br>Material: Aço<br>Tipo: Chato<br>Comprimento Total: 10 POL<br>Peso: 0,90 KG<br>Aplicação: Pedreiro<br>Acabamento Superficial: Pintado<br>Características Adicionais: Com Apunhadura. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Talhadeira chata Comprimento: 10" Haste de: 3/4" Corpo em aço forjado muito resistente Ferramenta de cor amarela Ideal para serviços de reforma, na troca de pisos, azulejos, forros e rasgos em paredes. | 271509 | Unidades | 10 |
| 313 | Alicate Torques Armador 12 Pol         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALICATE TORQUÊS ARMADOR 12 POL. AÇO CARBONO / Especificações Técnicas: Tamanho: 12 Pol. - Características: Forjado e temperado / Acabamento com pintura eletrostática. <b>DESCRIÇÃO</b><br>Torquês<br>Material Corpo: Aço Forjado E Temperado<br>Tipo: Armador<br>Tipo: Oxidado<br>Tamanho: 12 POL<br>Peso: 575 G<br>Características Adicionais: Meio Corte, Mandíbulas Lixadas                                                 | 249985 | Unidades | 10 |
| 314 | Alicate Universal                      | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Aço<br>Material: Cabo: Plástico<br>Tipo: Cabo: Isolado<br>Tipo: Corte: Sem Corte<br>Comprimento: 200 MM. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALICATE UNIVERSAL: 8 POLEGADAS, FABRICADO EM AÇO GEDORE-VANÁDIO, CABO ISOLADO PARA 1000V, CORTAR FIOS, CABOS E ARAMES DE COBRE, LATÃO, BRONZE, ALUMÍNIO, PLÁSTICO E AÇO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 2MM                                                                                       | 335288 | Unidades | 10 |
| 315 | Alicate de Bico 8 POL                  | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Alicate<br>Material: Aço Cromo Vanádio<br>Tipo: Fino E Longo<br>Tipo: Cabo: Isolado<br>Comprimento: 8 POL<br>Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALICATE DE BICO 8 POLEGADAS - Alicate meia cana bico longo / Especificações Técnicas: Fabricado em aço cromo-vanádio : Acabamento fosfatizado : Têmpera por indução no gume de corte : Cabos isolados : Tamanho: 8".                           | 446766 | Unidades | 10 |
| 316 | Alicate de Corte Diagonal 6 POL        | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Aço Cromo Vanádio<br>Tipo: Corte: Diagonal<br>Material: Cabo: Plástico<br>Tipo: Cabo: Isolado 1.000 Volts<br>Comprimento: 6 POL. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS - Alicate de corte diagonal, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, garantindo maior resistência e com a articulação suave para facilitar o uso.                                                                  | 336881 | Unidades | 10 |





|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |    |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| 317 | Alicate de Pressão Mordente Curvo 10 POL      | <p><b>DESCRIÇÃO</b> CATMAT: Alicate De Pressão</p> <p>Material: Ferro</p> <p>Tratamento Superficial: Aço Vanádio</p> <p>Mordente Inferior: Curvo</p> <p>Ajuste: Uma Posição</p> <p>Características Adicionais: Isolamento No Cabo</p> <p>Comprimento: 10 POL. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10 POL / Fabricado em aço cromo-molibdênio Acabamento niquelado Lmina de corte incorporada Projeto com ajuste de abertura do mordente Sistema com alavanca de liberação Indicado para a fixação de canos e de conexões hidráulicas.</p>                            | 288270 | Unidades    | 10 |
| 318 | Alicate de Pressão Mordente Reto 10 POL       | <p><b>DESCRIÇÃO</b> CATMAT: Alicate De Pressão</p> <p>Material: Aço Cromo Vanádio</p> <p>Mordente Inferior: Reto</p> <p>Comprimento: 250 MM</p> <p>Aplicação: Uso Geral. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE RETO 10 POL / - Especificações Técnicas: Mordentes forjados em aço cromo vanádio -Corpo fabricado por chapas conformadas - Acabamento cromado - Possui abertura regulável - Alavanca para destravar - Mordentes com perfil reto - Capacidade de abertura 20mm / Tamanho: 10" - Conteúdo da Embalagem: Alicate de Pressão Reto.</p>                            | 606035 | Unidades    | 10 |
| 319 | Alicate de Pressão Mordente Triângular 10 POL | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE TRIÂNGULAR 10 POL / Mordentes forjados em aço especial e temperados. O aço carbono especial empregado na fabricação dos mordentes, aliado à têmpera garantem maior resistência. Corpo formado por chapas conformadas. Acabamento cromado. Abertura regulável. Possui alavanca para destravar. Mordentes com perfil triangular. Sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto. Formato ergonômico para maior conforto. As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas.</p> | -      | Unidades    | 10 |
| 320 | Arame de 18 Galvanizado                       | <p><b>DESCRIÇÃO</b> CATMAT: Arame</p> <p>Material: Ferro</p> <p>Tratamento Superficial: Não Aplicável</p> <p>Proteção Superficial: Não Aplicável</p> <p>Bitola: 18</p> <p>Aplicação: Armação Concreto</p> <p>Características Adicionais: Recozido</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225309 | Quilogramas | 50 |
| 321 | Arame Recozido nº 18                          | <p><b>DESCRIÇÃO</b> CATMAT: Arame Galvanizado</p> <p>Material: Arame Galvanizado</p> <p>Tipo: Nº 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 247711 | Quilogramas | 50 |
| 322 | Arame Universal Reforçado                     | <p><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Indicado para amarrações diversas. Arame galvanizado é utilizado para montagem de varal, fins artesanais e amarrações diversas, utilização doméstica ou para construção civil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | Quilogramas | 50 |
| 323 | Arco de Serra Completo nº 12                  | <p><b>DESCRIÇÃO</b> CATMAT: Serra</p> <p>Arco Serra</p> <p>Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas</p> <p>Material Cabo: Polipropileno</p> <p>Cor: Amarela</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215155 | Unidades    | 1  |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |        |              |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
|     |                             | Tratamento Superficial: Oxidado<br>Tamanho: 12 POL                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |        |              |
| 324 | Areia Fina Fingir           | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Tipo: Normal<br>Granulometria: Fina                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CATMAT:</b><br>Areia Brasileira | 280968 | Metros 250   |
| 325 | Areia Grossa                | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Areia<br>Tipo: Normal<br>Granulometria: Grossa                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CATMAT:</b><br>Brasileira       | 280969 | Metros 250   |
| 326 | Argamassa 15kg              | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos<br>Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso<br>Características Adicionais: Colante De Uso Externo<br>Apresentação: Pó<br>Tipo: Ac Li<br>Normas Técnicas: Nbr 14081. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>SACOS DE 15 KG | <b>CATMAT:</b><br>Argamassa        | 315172 | Unidades 300 |
| 327 | Argamassa 20kg              | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos<br>Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso<br>Características Adicionais: Colante De Uso Externo<br>Apresentação: Pó<br>Tipo: Ac Li<br>Normas Técnicas: Nbr 14082. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>SACOS DE 20KG  | <b>CATMAT:</b><br>Argamassa        | 315172 | Unidades 300 |
| 328 | Argamassa p/<br>Rejunte 5kg | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Argamassa<br>Composição: Cimento Portland, Agregados Minerais, Pigmentos I-<br>Características Adicionais: Densidade Aparente 1,1 G/Cm3 A 1,5<br>G/Cm3<br>Tipo: Rejunte. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> EMBALAGENS DE<br>5KG                                                         | <b>CATMAT:</b>                     | 400913 | Unidades 300 |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |          |      |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------|
| 329 | Balde de<br>Construção 12<br>Litros  | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Balde<br>Capacidade: 12 Plástico L<br>Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De<br>Construção Civil                                                                                                                                                                                                                                           | CATMAT: | 417993 | Unidades | 30   |
| 330 | Brita 19                             | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Brita<br>Tamanho: Brita 1 Triturada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATMAT: | 216957 | Metros   | 200  |
| 331 | Cimento 50kg                         | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Cimento<br>Material: Portland<br>Tipo: Cpip-32 Pozolânico                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATMAT: | 233636 | Unidades | 8000 |
| 332 | Cerâmica 60 x<br>60 cm (Branco)      | CERÂMICA 60 X 60CM BRANCO - <b>DESCRIÇÃO</b><br>Revestimento Piso Material: Cerâmica Aplicação: Pisos Em Geral<br>Largura: 60 CM Comprimento: 60 CM Tipo: Retificado                                                                                                                                                                                                                      | CATMAT: | 610902 | Metros   | 600  |
| 333 | Cola Branca p/<br>Madeira 1,0 Kg     | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Composição: Poliacetato De Cola<br>Cor: Vinila Branca<br>Aplicação: Madeira<br>Características Adicionais: Emulsão Aquosa, Leitoso, Em<br>Homopolímero, Diluente<br>Tipo: Líquido Viscoso. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COLA<br/>BRANCA PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 1,0 KG / COLA,<br/>COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E<br/>MADEIRA, TIPO LÍQUIDA</b> | CATMAT: | 319587 | Unidades | 100  |
| 334 | Compensado de<br>10 mm 1,60 x<br>220 | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Compensado Madeira<br>Comprimento: 2,20 M<br>Largura: 1,60 M<br>Espessura: 10 MM<br>Tipo: Multilaminado. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:<br/>COMPENSADO DE 10MM 1,60X220 VIROLINHA, SUMAUMA OU<br/>SIMILAR.</b>                                                                                                                                                  | CATMAT: | 273826 | Unidades | 30   |
| 335 | Compensado de<br>15 mm 1,60 x<br>220 | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Compensado Madeira<br>Comprimento: 2,20 M<br>Largura: 1,60 M<br>Espessura: 15 MM<br>Aplicação: Fabricação De Peças E Construção Civil. <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR: COMPENSADO DE 15MM 1,60X220<br/>VIROLINHA, SUMAUMA OU SIMILAR.</b>                                                                                                                    | CATMAT: | 231356 | Unidades | 30   |
| 336 | Desempenadeira                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DESEMPENADEIRA</b><br>Desempenadeira em plástico liso, ideal para acabamentos mais<br>detalhados, sem danificar a superfície. Produzida em Plástico de<br>Alta Resistencia. Face lisa para mais aderência na hora do<br>trabalho. <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Desempenadeira Manual<br>Comprimento: 25 CM<br>Largura: 15 CM                                  | CATMAT: | 468646 | Unidades | 30   |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |          |     |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----|
| 337 | Dobradiça Borboleta 3P 3 1/2    | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Porta Metal<br>Tratamento Superficial: Cromado<br>Altura: 3 1/2 POL. Largura: 3 POL.<br><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DOBRADIÇA BORBOLETA 3P 3 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATMAT: Dobradiça | 336860 | Unidades | 50  |
| 338 | Dobradiça Borboleta 3P 2 1/2    | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Porta Aço<br>Tratamento Superficial: Cromado. Altura: 2.1/2 POL. Largura: 3 POL.<br><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> DOBRADIÇA BORBOLETA 3P 2 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATMAT: Dobradiça | 423247 | Unidades | 50  |
| 339 | Eletrodo Ok 46 por 1/8          | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Eletrodo Solda<br>Material Indicado: Aço Carbono<br>Forma: Vareta<br>Formato: Redondo<br>Diâmetro: 1/8 POL<br>Normas Técnicas: Aws E 7018. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ELETRODO OK 46 POR 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATMAT:           | 297432 | Unidades | 50  |
| 340 | Estribo 17x17                   | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Aço Carbono Zincado<br>Tipo Uso: Braço Tipo L. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESTRIBO 17X17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATMAT: Estribo   | 325597 | Unidades | 500 |
| 341 | Estribo 7x17                    | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Aço Carbono Zincado<br>Tipo Uso: Braço Tipo L. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESTRIBO 7X17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATMAT: Estribo   | 325597 | Unidades | 500 |
| 342 | Estribo 7x27                    | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material: Aço Carbono Zincado<br>Tipo Uso: Braço Tipo L. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESTRIBO 7X27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATMAT: Estribo   | 325597 | Unidades | 20  |
| 343 | Fechadura 803/11 Interna - Inox | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material Caixa: Aço Zincado<br>Material Tampa: Aço Cromado<br>Material Lingueta: Aço Cromado<br>Material Trinco: Aço Cromado<br>Material Testa: Aço Inoxidável<br>Material Cubo: Maçaneta: Aço<br>Cor Tampa: Cromada<br>Acabamento Superficial: Cromado Brilhante<br>Material Falsa Testa: Aço Zincado<br>Material Contratesta: Aço<br>Material Pino Central: Latão Cromado<br>Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado<br>Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da<br>Material Maçaneta: Aço Niquelado<br>Tipo Cilindro: Oval<br>Material Cilindro: Latão<br>Material Espelho: Aço<br>Tipo: Interna<br>Aplicação: Porta . <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FECHADURA 803/11 INTERNA ESP. INOX | CATMAT:           | 315501 | Unidade  | 1   |



|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |     |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 344 | Fechadura Externa c/ Maçaneta em Cilindro/ Bola | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Material<br>Material<br>Acabamento Superficial: Cromado Brilhante<br>Material Tambor Segredo: Latão<br>Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos<br>Tipo: Externa<br>Aplicação: Porta<br>Comprimento: 15,50 CM<br>Altura: 22,40 CM<br>Espessura: 2,50 CM. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO DE BOLA. | 406257 | Unidades | 50  |
| 345 | Fechadura p/ Gaveta 22 mm                       | <b>DESCRIÇÃO</b><br>Fechadura<br>Material Caixa: Aço<br>Acabamento Superficial: Cromado<br>Características Adicionais: 180° De Rotação Com 2 Chaves<br>Tipo Cilindro: Redondo<br>Material Cilindro: Nikral<br>Material Espelho: Zincado<br>Tipo: Aço<br>Aplicação: Externa<br>Referência: 801. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FECHADURA P/ GAVETA 22 MM          | 236553 | Unidades | 100 |
| 346 | Ferrolho Chato Acabamento Zincado 700x4         | <b>DESCRIÇÃO</b> <b>CATMAT:</b> FERROLHO CHATO ACABAMENTO ZINCADO 700X4.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | Unidades | 30  |
| 347 | Forro de PVC 0,20 cm Vara de 6,0m - Branco      | <b>DESCRIÇÃO</b> <b>CATMAT:</b> Forro Teto<br>Material: Pvc<br>Comprimento: 6.000 MM<br>Largura: 200 MM<br>Espessura: 8 MM<br>Tipo: Frisado<br>Cor: Branca. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FORRO DE PVC 0,20CM VARA DE 6,0M COR BRANCO                                                                                                                           | 611001 | Unidades | 100 |
| 348 | Forro de PVC 0,20 cm Vara de 8,0 m - Branco     | <b>DESCRIÇÃO</b> <b>CATMAT:</b><br>Forro Teto<br>Material: Pvc<br>Espessura: 200 MM<br>Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FORRO DE PVC 0,20CM VARA DE 8,0M COR BRANCO                                                                                                                 | 460521 | Unidades | 100 |
| 349 | Formica PVC - Branca                            | FORMICA PVC BRANCA CHAPAS / UNIDADES DE 2,75 X 1,83 .<br><b>DESCRIÇÃO</b> <b>CATMAT:</b> Laminado Madeira Tipo Madeira: Mdf<br>Comprimento: 2,75 M Largura: 1,83 M Espessura: 18 MM<br>Aplicação: Confeção De Móveis Cor: Branca.                                                                                                                                | 304401 | Unidades |     |
| 350 | Formica PVC                                     | FORMICA PVC CORES DIVERSAS. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FOLHAS/CHAPAS/UNIDADES DE FÓRMICA COMPRIMENTO MÍNIMO 3,08 X1,25 M Espessura 0,8mm. COR DEFINIDA NA ENTREGA.<br><b>DESCRIÇÃO</b> <b>CATMAT:</b><br>Laminado Decorativo<br>Material: Pvc<br>Comprimento: 3,05 M<br>Largura: 1,22 M                                                                      | 291618 | Unidades |     |

Assinado por: ELIZÂNGELA MARIA DAS NEVES LOPES  
de das assinaturas, acesse https://palmarés.1doc.com.br/verificacao/CF16-5155-2241-130B e informe o código CF16-5155-2241-130B

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |     |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|
|     |                                          | <p>Espessura: 1 MM</p> <p>Aplicação: Peça De Madeira</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |     |
| 351 | Formica PVC Dura - Branca                | <p>FORMICA PVC DURA BRANCA. CHPAS/FOLHAS/ UNIDADES = 2,75 X 1,83 - 15MM . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Laminado Madeira Tipo: Lâmina Tipo Madeira: Mdf Comprimento: 2,75 M Largura: 1,83 M Espessura: 15 MM Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias E Revestimentos Cor: Branca Revestimento: Laminado Plástico Melamínico Características Adicionais: Dupla Face/Acabamento Texturizado</p> | 359518 | Unidades    | 10  |
| 352 | Gesso em Pó - Branco p/ Construção Civil | <p>GESEO EM PÓ BRANCO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EMBALAGENS DE 1KG . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Gesso Origem: Mineral Tipo: Estuque Aspecto Físico: Pó Cor: Branco Aplicação: Construção Civil</p>                                                                                                                                                                                            | 256485 | Quilogramas | 200 |
| 353 | Lápis p/ Carpinteiro                     | <p><b>LÁPIS PARA CARPINTEIRO PARA MARCAÇÕES. DESCRIÇÃO CATMAT:</b>Lápis Tipo: Carpinteiro Cor: Preta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316333 | Unidades    | 10  |
| 354 | Lixa p/ Ferro nº 36                      | <p>LIXA PARA FERRO Nº 36. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa Ferro Apresentação: Folha Tipo Grão: 36 Comprimento: 300 MM Largura: 200 MM</p>                                                                                                                                                                                                            | 360676 | Unidades    | 250 |
| 355 | Lixa p/ Ferro nº 100                     | <p>LIXA PARA FERRO Nº 100. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa Ferro Apresentação: Folha Tipo Grão: 100 Comprimento: 300 MM Largura: 200 MM</p>                                                                                                                                                                                                          | 360679 | Unidades    | 250 |
| 356 | Lixa p/ Madeira nº 50                    | <p>LIXA PARA MADEIRA Nº 50. <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Lixa Material: Papel Tipo: Lixa Madeira Tipo Grão: 50 Comprimento: 275 MM Largura: 225 MM</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 294956 | Unidades    | 500 |
| 357 | Lixa p/ Madeira nº 80                    | <p>LIXA PARA MADEIRA Nº 80. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Carbureto Silício Tipo: Lixa Madeira Apresentação: Cinta Tipo Grão: 80 Comprimento: 610 MM Largura: 75 MM</p>                                                                                                                                                                                                      | 361962 | Unidades    | 500 |
| 358 | Lixa p/ Madeira nº 100                   | <p>LIXA PARA MADEIRA Nº 100. <b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Lixa Material: Papel Tipo: Lixa Madeira Apresentação: Folha Tipo Grão: 100 Comprimento: 275 MM Largura: 225 MM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Papel Tipo: Lixa Madeira Apresentação: Folha Tipo Grão: 100 Comprimento: 275 MM Largura: 225 MM</p>                                                                     | 329586 | Unidades    | 500 |
| 359 | Lixa p/ Madeira nº 120                   | <p><b>LIXA PARA MADEIRA Nº 120. DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Papel Tipo: Lixa Madeira Tipo Grão: 120 Comprimento: 275 MM Largura: 225 MM</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 290510 | Unidades    | 500 |
| 360 | Lixa p/ Madeira nº 150                   | <p>LIXA PARA MADEIRA Nº 150. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Tipo: Lixa Madeira Apresentação: Folha Tipo Grão: 150 Tipo Costado: Papel Aplicação: Marcenaria</p>                                                                                                                                                                                                                         | 313475 | Unidades    | 250 |
| 361 | Lixa p/ Madeira nº 220                   | <p>LIXA PARA MADEIRA Nº 220. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Papel Tipo: Lixa Madeira Tipo Grão: 220 Comprimento: 275 MM Largura: 225 MM</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 337972 | Unidades    | 250 |
| 362 | Lixa D' Água nº 150                      | <p>LIXA PARA D' ÁGUA Nº 150. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa D'Água Apresentação: Folha Tipo Grão: 150 Comprimento: 300 MM Largura: 200 MM</p>                                                                                                                                                                                                       | 360694 | Unidades    | 300 |
| 363 | Lixa D' Água nº 180                      | <p>LIXA PARA D' ÁGUA Nº 180. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa D'Água Apresentação: Folha Tipo</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | 360684 | Unidades    | 300 |

[educacao@palmares.pe.gov.br](mailto:educacao@palmares.pe.gov.br)

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |     |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|
|     |                                                   | Grão: 180 Comprimento: 300 MM Largura: 200 MMnto: 300 MM<br>Largura: 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |             |     |
| 364 | Lixa D' Água nº 400                               | LIXA PARA D' ÁGUA Nº 400. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa D'Água Apresentação: Folha Tipo Grão: 400 Comprimento: 300 MM Largura: 200 MM                                                                                                                                                                                                                 | 360687 | Unidades    | 300 |
| 365 | Lixa D' Água nº 1200                              | LIXA PARA D' ÁGUA Nº 1200. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa D'Água Apresentação: Disco Tipo Grão: 1200 Diâmetro: 200 MM Tipo Costado: Papel Características Adicionais: Costado Não Adesivo                                                                                                                                                              | 344766 | Unidades    | 300 |
| 366 | Lona Dupla Face Agro 10X50m                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LONA DUPLA FACE AGRO 10x50M - Material: Plástico / Aditivada com ANTI UV Tipo de Material: Lona plástica dupla face preta e branco de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado Largura: 10 metros Comprimento: 50 metros. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lona Material: Plástico Dupla Face Cor: Face Branca E Face Preta Largura: 10 M Comprimento: 50 M | 374240 | Unidades    | 5   |
| 367 | MDF Revestido                                     | MDF REVESTIDO MEDIDAS APROXIMADAS 2,75 X 1,83 . CHAPAS/FOLHAS . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Laminado Madeira Tipo: Lâmina Tipo Madeira: Mdf Comprimento: 2,75 M Largura: 1,83 M Espessura: 6 MM Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias E Revestimentos Cor: Branca Revestimento: Laminado Plástico Melamínico Características Adicionais: Monoface/Acabamento Texturizado                     | 397076 | Unidades    | 20  |
| 368 | Pá de Bico Redondo                                | PÁ DE BICO REDONDO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pá Material Cabo: Madeira Aplicação: Construção Civil Material: Aço Formato: De Bico Tamanho: 270 MM Comprimento Cabo: 1,30 M                                                                                                                                                                                                                | 483247 | Unidades    | 10  |
| 369 | Poste de Concreto - Padrão Celpe                  | POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELPE 6 A 9 METROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Poste Concreto Tipo: Duplo T Aplicação: Linha Força Baixa Tensão Altura: 6.000 MM Comprimento Topo: 100 MM Comprimento Base: 160 MM Largura Topo: 120 MM Largura Base: 216 MM Peso: 270 KG                                                                                                                          | 217079 | Unidades    | 3   |
| 370 | Ponteiro p/ Martelete SDS                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PONTEIRO PARA MARTELETE SDS - Ponteiro SDS Max 400mm Makita D-34182-10 Ideal para demolir concreto. Comprimento: 400mm MEDIDAS APROXIMADAS                                                                                                                                                                                                                 | -      | Unidades    | 30  |
| 371 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 7/8 X 17 (10X10)    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 7/8 X 17 - ( 10 x 10 ) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Bitola: 10 X 10                                                              | 317914 | Quilogramas | 30  |
| 372 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 1 ¼ X 15 ( 13X15)   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 1 1/4 x 15 - ( 13 x 15 ) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Polido Bitola: 13 X 15                            | 396988 | Quilogramas | 30  |
| 373 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 1 1/4 X 13 ( 15X15) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 1 1/4 x 13 - ( 15 x 15 ) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Bitola: 15 X 15                                                           | 317911 | Quilogramas | 30  |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |    |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| 374 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 2" ½ X 10 (18X27)  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 2. 1/2 X 10 (18 x 27) - Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Galvanizado Bitola: 18 X 27                                         | 609321 | Quilogramas | 30 |
| 375 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 1.1/2 x 13 (15X18) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 1. 1/2 X 13 (15 x 18) - Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Diamante Acabamento Superficial: Polido Bitola: 15 X 18 | 241392 | Quilogramas | 30 |
| 376 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 2" X 12 (16 X 21)  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 2" X 12 - (16 x 21) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Bitola: 14 X 21                                                              | 326106 | Quilogramas | 30 |
| 377 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 2" 1/4 X 12        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 2" 1/4 X 12 - ( 16 x 24) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Bitola: 16 X 24                                                         | 317907 | Quilogramas | 30 |
| 378 | Prego de Aço Polido c/Cabeça 3" ½ X 9            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 3" ½ X 9 - ( 19 x 39 ) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta. tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Galvanizado Bitola: 19 X 39.                     | 444585 | Quilogramas | 30 |
| 379 | Prego c/ Cabeça 3 X 9                            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO 3 X 9 - Prego com cabeça. Aplicação: Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de formas. Tamanho (sem a cabeça até a ponta) <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Polido Bitola: 3 X 9 POL                                                                         | 365587 | Quilogramas | 30 |
| 380 | Telha Galvanizada 6M X 1,04M                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TELHA GALVANIZADA MEDIDAS APROXIMADAS ( 6M X 1,04M ) <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Telha Material: Aço Galvanizado Tipo: Trapezoidal Comprimento: 6 M Largura: 1.040 MM Acabamento Superficial: Zincado Cor: Cinza Espessura: 0,50 MM                                                                                                                         | 283954 | Unidades    | 30 |
| 381 | Trena em Aço 8m                                  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TRENA EM AÇO 8M. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Trena Material: Aço Largura Lâmina: 13 MM Comprimento: 8 M Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava                                                                                                                                                                                        | 241013 | Unidades    | 30 |



|     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 382 | Telha Brasilit de Fibro Cimento (2,44 M X 1,10 x 0,50 M) de 4mm | TELHA BRASILIT DE FIBRO CIMENTO (2,44 M X 1,10 x 0,50 M) DE 4 MM DE ESPESSURA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Telha Material: Fibrocimento Tipo: Ondulada Comprimento: 244 CM Largura: 50 CM Espessura: 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244640 | Unidades | 500   |
| 383 | Telha Canal de 1º                                               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> TELHA CANAL DE 1º. Feita de barro, a peça tem curvatura que permite um encaixe alternado: uma côncava, outra convexa. Tamanho mínimo padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | Unidades | 10000 |
| 384 | Telha em Fibrocimento 1,83 X 1,10 M de 5mm                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TELHA EM FIBROCIMENTO, DIMENSÕES 1,83 X 1,10 M, ESPESSURA 5 MM, ALTURA DA ONDA 51 MM. FABRICANTES PARTICIPANTES DOPBQP-H (PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE) E ESTAR QUALIFICADO E TER SEUS PRODUTOS APROVADOS PELO PROGRAMA. FABRICANTES QUE INFORMAM, ATENDER À ESPECIFICAÇÃO: ETERNIT, BRASILIT OU SIMILAR. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Telha Material: Fibrocimento Tipo: Ondulada Comprimento: 183 CM Largura: 110 CM Espessura: 5 MM | 237550 | Unidades | 50    |
| 385 | Tijolo Cerâmica 8 Furos                                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS MEDIDAS APROXIMADAS 9CMX19CMX19CM TIPO A. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tijolo Material: Cerâmica Tipo: Furado Comprimento: 20 CM Largura: 20 CM Espessura: 10 CM Quantidade Furos: 8 UN Aplicação: Construção Civil                                                                                                                                                                                                                | 351577 | Unidades | 3000  |
| 386 | Vergalhão CA-50 6,3MM (1/4")                                    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> VERGALHÃO CA-50 6,3MM (1/4"). BARRA/UNIDADES DE 12M. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Aço Tipo: Ca-50 Bitola: 1/2 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428699 | Unidades | 30    |
| 387 | Vergalhão CA-50 10MM (3/8")                                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> VERGALHÃO CA-50 10MM (3/8") BARRAS/UNIDADES DE 12M . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Aço Tipo: Ca-50 Bitola: 3/8 POL Aplicação: Construção Civil                                                                                                                                                                                                                                                                        | 288438 | Unidades | 50    |
| 388 | Varão Lisol Serralheiro 3/8 POL                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> VERGALHÃO - VARÃO LISO SERRALHEIRO 3/8 POL / 12 M . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Aço Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 10 MM Características Adicionais: Liso                                                                                                                                                                                                                                                    | 614006 | Unidades | 30    |
| 389 | Barra Quadrada 1/2"                                             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BARRA QUADRADA 1/2". <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Barra Aço Formato Seção: Quadrado Bitola: 1/2" Características Adicionais: Trefilado Material: Aço 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252706 | Unidades | 50    |
| 390 | Tubo de Ferro 3/4                                               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TUBO DE FERRO GALVANIZADO . UNIDADES DE 6M. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Bitola: 3/4 POL Espessura: 2,65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 389429 | Unidades | 50    |
| 391 | Massa Corrida                                                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF Á, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL 18 L. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira Tempo Secagem: 3 H Composição Básica: Resina Acrílica Solubilidade: Água Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura.                                                                                                        | 223505 | Unidades |       |
| 392 | Pincel Pintura Predial - Tamanho 1/2                            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1/2 POL, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi Tamanho: 1/2 Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila                                                                                                              | 447113 | Unidades |       |

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |    |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|
| 393 | Pincel Pintura Predial - Tamanho 2. 1/2  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2 1/2 POL, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi Tipo Cabo: Curto Tamanho: 2 1/2 Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado                                                                                                                                                            | 462808 | Unidades | 50 |
| 394 | Pincel Pintura Predial - Tamanho 3       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE BOI, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 3 POL, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi Tipo Cabo: Curto Tamanho: 3 POL Formato: Retangular Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado                                                                                                                                             | 228707 | Unidades | 50 |
| 395 | Pistola p/ Aplicação de Silicone         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE SILICONE. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pistola Aplicadora Aplicação: Silicone Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso Material: Aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 409623 | Unidades | 10 |
| 396 | Rolo de Lã - 15 cm                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ROLO DE LÃ CARNEIRO 15 CM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro Comprimento: 15 CM Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372682 | Unidades | 50 |
| 397 | Rolo de Lã - 23 cm                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro Comprimento: 23 CM Características Adicionais: Com Cabo Gaiola/Garfo Aço Galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 358300 | Unidades | 50 |
| 398 | Rolo de Lã - 9 cm                        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ROLO DE LÃ CARNEIRO 9 CM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro Comprimento: 9 CM Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377304 | Unidades | 50 |
| 399 | Rolo de Lã - 25 mm                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ROLO DE LÃ CARNEIRO 25 MM / CABO DE 23 CM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro Material Tubo: Plástico Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica Comprimento: 25 CM Material Cabo: Plástico Resistente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 247597 | Unidades | 50 |
| 400 | Thinner 5 Litros                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> THINER 5 LITROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Diluente Tinta Composição: Etanol, Acetato De Etila E Tolueno, Isento De Ben Aspecto Físico: Líquido Cor: Incolor Características Adicionais: Conforme Norma Nbr/Abnt 14725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 616042 | Unidades | 50 |
| 401 | Tinta Acrílica - 18 Litros - Branco Neve | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, 18 LITROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor- Aspecto Físico: Líquido Viscoso Cor: Branco Neve Tipo Acabamento: Semi-Brilho Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa | 446955 | Unidades | 50 |



|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |     |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 402 | Tinta Diapiso - 18 Litros - Amarelo   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA DIAPISO 18 LITROS AMARELO DEMARCAÇÃO VALIDADE 02 ANOS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido Cor: Amarela Prazo Validade: 36 MÊS Aplicação: Pisos Em Geral                                                                    | 239585 | Unidades | 100 |
| 403 | Tinta Diapiso - 18 Litros             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TINTA DIAPISO 18 LITROS CONCRETO - COR A DEFINIR NA ENTREGA . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido Cor: Azul Prazo Validade: 36 MÊS Aplicação: Pisos Em Geral                                                                      | 262466 | Unidades | 200 |
| 404 | Esmalte Sintético 3,6 - Verde Folha   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESMALTE SINTÉTICO 3.6 L VERDE FOLHA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético Cor: Verde Folha. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético Cor: Verde Folha                                                                                                                                    | 313464 | Unidades | 200 |
| 405 | Esmalte Sintético 3,6 - Branco Neve   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESMALTE SINTÉTICO 3.6 BRANCO NEVE. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Branca Neve Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores Material: Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso Características Adicionais: Sem Chumbo, Conforme Abnt 11702 De 04/1992 | 356253 | Unidades | 100 |
| 406 | Esmalte Sintético 3,6 - Cinza Platina | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESMALTE SINTÉTICO 3.6 CINZA PLATINA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante Cor: Cinza Platina Diluente Indicado: Agarrás Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão Tipo: Sintética                                            | 322769 | Unidades | 100 |
| 407 | Estopa p/ Limpeza                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESTOPA PARA LIMPEZA PARA POLIMENTO, BRANCA DE ALGODÃO UTILIZADA PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS QUÍMICOS EM GERAL PACOTES DE 1KG. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Estopa Material: Fio Algodão Características Adicionais: Médio E Extra                                                                                                                     | 344709 | Unidades | 50  |
| 408 | Laca Seladora 3,6 Litros              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LACA SELADORA 3,6 LITROS. Excelente poder de selagem da madeira. Sem cheiro, fácil de aplicar e de lixar, além de menor emissão de carbono.                                                                                                                                                                                                    | -      | Unidades | 50  |
| 409 | Verniz Incolor 3,6 Litros             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PREGO 3 X 9 - Pregos com cabeça. Aplicação: Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de formas. Tamanho (sem a cabeça até a ponta) <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pregos Com Cabeça Material: Aço Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Polido Bitola: 3 X 9 POL                                                             | 453781 | Unidades | 50  |
| 410 | Verniz Mogno 3,6 Litros               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TELHA GALVANIZADA MEDIDAS APROXIMADAS ( 6M X 1,04M ) <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Telha Material: Aço Galvanizado Tipo: Trapezoidal Comprimento: 6 M Largura: 1.040 MM Acabamento Superficial: Zincado                                                                                                                                             | 310673 | Unidades | 50  |





|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |     |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
|     |                                             | Cor: Cinza<br>Espessura: 0,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |     |
| 411 | Zarcão 900ml                                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ZARCÃO 900ML - SOLVENTE - Produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação. Sua fórmula proporciona uma ação inibidora contra a corrosão, permitindo uma maior proteção da superfície - Normas NBR 11702 COR DEFINIR NA ENTREGA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Zarcão Características Adicionais: Rendimento 50 A 70 M <sup>2</sup> /Demão / Super Galvitea | 368815 | Unidades | 40  |
| 412 | Verniz Solar Galão 3,6 Litros               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> VERNIZ SOLAR GALÃO DE 3,6 L - Verniz que tem dupla/tripla proteção solar, é resistente aos efeitos do sol e da água, além de enobrecer e revitalizar a madeira. COR A DEFINIR NA ENTREGA . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Verniz Acabamento: Semi Brilho Cor: Incolor Características Adicionais: Secagem Rápida Aplicação: Madeira                                                                                                                         | 453781 | Unidades | 50  |
| 413 | Caibro Serrado 6,0m - ( 2,5 x 5,0 )         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CAIBRO SERRADO DE 6,0 METROS ( 2,5 x 5,0 CM ) MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | Unidades | 200 |
| 414 | Linha de 12m- 3/8 POL                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> COLUNA PRONTA DE FERRO / VIGA/ LINHA/ VERGALHÃO - 3/8 POL DE 12M. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 3/8 POL Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes.                                                                                                                                                                                                                         | 236982 | Unidades | 200 |
| 415 | Linha de 12M - 3/4 POL                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> COLUNA PRONTA DE FERRO / VIGA/ LINHA/ VERGALHÃO - 3/4 POL DE 12M. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 3/4 POL Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes                                                                                                                                                                                                                         | 236984 | Unidades | 100 |
| 416 | Porta de Madeira 0,80 x 2,10 m              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA TIPO ALMOFADA ESPESSURA : 3,50 cm ( 0,80 X 2,10 M ). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Padrão Madeira: Mista Acabamento Superficial: Semi-Oca Largura: 80 CM Espessura: 3 CM Comprimento: 2,10 CM Características Adicionais: Encabeçada                                                                                                                                                                     | 236750 | Unidades | 10  |
| 417 | Porta de Madeira 0,90 x 2,10 m              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA EM MAÇARANDUBA TIPO ALMOFADA / ESPESSURA : 4 cm ( 0,90 X 2,10 M ). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Almofoada Material: Madeira Padrão Madeira: Maçaranduba Largura: 60 CM Altura: 2,10 M Espessura: 4 CM                                                                                                                                                                                                                        | 602655 | Unidades |     |
| 418 | Porta de Madeira Mista 0,80 x 2,10 - 35mm   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA MISTA DOIS ROLOS 0,80M X 2,10M /ESPESSURA 35MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades |     |
| 419 | Porta de Madeira - Mista 0,80 x 2,10 - 25mm | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA MISTA INTEIRA 0,80MX 2,10M / ESPESSURA 25 MM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Padrão Madeira: Mista Acabamento Superficial: Semi-Oca Largura: 80 CM Espessura: 3 CM Comprimento: 2,10 CM Características Adicionais: Encabeçada                                                                                                                                                                                            | 236750 | Unidades |     |





|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 420 | Porta de Madeira 0,80 x 2,10 m          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA LISA DE MADEIRA ENCABEÇADA - ESPESSURA: 30MM/LARGURA: 0,80/ALTURA: 2,10M - MADEIRA: IMBUÍA. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Padrão Madeira: Imbuia Largura: 80 CM Espessura: 3 CM Comprimento: 2,10 CM.                                                                                | 254076 | Unidades | 40  |
| 421 | Porta Melamínico 0,80 x 2,10 m - Branca | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA MELAMÍNICO SEMI-OCA LISA 0,80 X 2,10 m LISA COR BRANCA - REVESTIDO DE PAPAEL MELAMÍNICO BRANCO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Material: Madeira Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Largura: 0,80 M Altura: 2,10 M Espessura: 3 CM Características Adicionais: Semi-Oca      | 465517 | Unidades | 40  |
| 422 | Porta Melaminico 0,80 x 2,10 m - Mogno  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA MELAMINICO 80X210 LISA cor MOGNO <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Material: Madeira Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Largura: 0,80 M Altura: 2,10 M Espessura: 3 CM Características Adicionais: Semi-Oca                                                                     | 465517 | Unidades | 40  |
| 423 | Porta Semi-Oca 70 x 210 x 3,5 cm        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA SEMI- OCA 70 X 210 X 3,5CM FOLHA LISA P/ PINTURA (Madeira Angelim ou similar) <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Material: Madeira Padrão Madeira: Pinus Largura: 70 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,50 CM Características Adicionais: Semi-Oca                                 | 443723 | Unidades | 40  |
| 424 | Porta Oca 80 x 210 x 3,5 cm             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 0,80M X 2,10X 3,5CM FOLHA LISA P/ PINTURA (Madeira Angelim ou similar). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Padrão Madeira: Angelim Largura: 80 CM Altura: 2,10 M Características Adicionais: Semi-Oca.                                                                           | 257794 | Unidades | 40  |
| 425 | Porta Oca 90 x 210 x 3,5 cm             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 0,90 X 2,10 X 3,5CM FOLHA LISA P/ PINTURA (Madeira Angelim ou similar). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Material: Madeira Padrão Madeira: Pinus Largura: 90 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,50 CM Características Adicionais: Semi-Oca                              | 443726 | Unidades | 40  |
| 426 | Ripa - Madeira de Lei                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> RIPAS - MADEIRA DE LEI (MAÇARANDUBA) 5x2 APARELHADO APROXIMADAMENTE 6M                                                                                                                                                                                                                                 | -      | Unidades | 400 |
| 427 | Ripas de Madeira - Sarrafo Misto 5m     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> RIPAS DE MADEIRAS - SARRAFO MISTO 5 METROS (2,5 x 2,5)                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | Unidades | 400 |
| 428 | Ripas de Madeira - Sarrafo Misto 6 m    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> RIPA DE MADEIRA - SARRAFO MISTO 6 METROS (2,5 x 2,5).                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | Unidades | 400 |
| 429 | Tábua de Madeira Mista 30cm             | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TABUA MADEIRA MISTA DE 30 CM ( COMPRIMENTO: 3 M, LARGURA:30,00 CM, ESPESSURA:25 MM ).                                                                                                                                                                                                                  | -      | Unidades | 100 |
| 430 | Tábua de Pinus 20 cm - 3 m              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TÁBUA DE PINUS 20 CM / ESPÉCIES: PINUS ( COMPRIMENTO: 3 M, LARGURA:20,00 CM, ESPESSURA:25 MM ) TIPO ACABAMENTO: APLAINADACOM 3,00 METROS. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Madeira Construção Tipo Madeira: Pinus Formato: Tábua Comprimento: 3 M Largura: 20 CM Espessura: 2,5 CM Aplicação: Construção Civil | 248860 | Unidades | 100 |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 431 | Tábua de Pinus<br>30 cm - 3 m                                          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR</b> :TÁBUA DE MADEIRA /<br>ESPÉCIE:PINUS ( COMPRIMENTO: 3 M, LARGURA:30,00 CM,<br>ESPESSURA:25 MM ) TIPO ACABAMENTO: APLAINADA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Madeira Construção<br>Tipo Madeira: Pinus<br>Formato: Tábua<br>Comprimento: 3 M<br>Largura: 30 CM<br>Espessura: 2,5 CM<br>Aplicação: Construção Civil                                                                                                 | 272085 | Unidades | 100 |
| 432 | Peças de<br>Andaime ( 8<br>Andaimes e 12<br>Plataformas de<br>1,50 m ) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PEÇAS DE ANDAIME SENDO 8<br>ANDAIME E 12PLATAFORMAS DE 1,50M. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Andaime Material: Aço Carbono Modelo: Tubular Modulado<br>Acessórios: Diagonal Características Adicionais: Tipo "H"                                                                                                                                                                                                | 392089 | Unidades | 10  |
| 433 | Câmara de Ar<br>para pneu de<br>Carro de mão                           | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Câmara de Ar para Carrinho de<br>Mão 3.25 x 8 / Largura do pneu compatível: 3,25 x 8" - - Modelo:<br>Câmara de Ar - Material: Borracha - Tipo do Bico: Grosso -<br>Tamanho: 3.25 x 8" - Pressão Máxima: 25lbf/pol. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Câmara Ar Pneu Material: Borracha Aplicação Tipo<br>Pneu: Carro De Mão Tamanho: Aro 3,25 X 8 Características<br>Adicionais: Bico Revestido De Borracha | 211053 | Unidades | 10  |

*Tabela 1- Estimativa de quantidades, valores e Descrição dos itens.*

**2.1.** A presente contratação tem por finalidade a aquisição de materiais de construção destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Educação, voltadas à manutenção, conservação, reparos e pequenas obras nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

**2.2.** A medida se justifica pela importância de garantir condições adequadas de infraestrutura física, assegurando ambientes escolares seguros, acessíveis e apropriados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. A manutenção contínua das unidades escolares contribui para a preservação do patrimônio público, evita a interrupção das atividades educacionais e proporciona melhor qualidade no atendimento a alunos, professores e servidores.

**2.3.** A aquisição é necessária em razão da insuficiência de estoque e da diversidade de insumos exigidos para suprir as diferentes demandas das escolas, como cimento, areia, brita, blocos, tijolos, tintas, ferragens, revestimentos, entre outros materiais de uso recorrente. Além disso, a contratação por meio de processo licitatório garante observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência, possibilitando a seleção de fornecedores que apresentem as melhores condições de preço, qualidade e prazo de entrega.

**2.4.** Dessa forma, a contratação se fundamenta na necessidade de assegurar a manutenção e melhoria da infraestrutura escolar, visando:

- Proporcionar ambientes adequados e seguros para alunos e profissionais da educação;
- Garantir a continuidade dos serviços educacionais;
- Preservar e valorizar o patrimônio público municipal;



- Cumprir a função social da educação, promovendo condições estruturais que favoreçam o ensino e a aprendizagem.

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

**3.1.** A solução consiste na aquisição de materiais de construção, por meio de pregão na forma eletrônica e com utilização do sistema de registro de preços, visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação

**3.2.** A contratação abrangerá a formação de ata de registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de itens de uso recorrente, tais como: cimento, areia, brita, blocos, tijolos, tintas, ferragens, revestimentos e demais insumos necessários à execução de serviços de manutenção, conservação, pequenas reformas e adequações estruturais nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

**3.3.** O uso do pregão e do registro de preços possibilita maior competitividade entre os fornecedores, transparência no processo licitatório, economicidade e flexibilidade na aquisição, permitindo que os materiais sejam adquiridos conforme a demanda, evitando desperdícios e garantindo o suprimento contínuo das necessidades do Fundo Municipal de Educação.

**3.4.** A adoção do Registro de Preços justifica-se pela possibilidade de atender às necessidades de forma planejada, permitindo maior flexibilidade nas contratações, otimização dos recursos públicos e atendimento às demandas conforme a real necessidade do órgão, evitando desperdícios e garantindo economicidade.

### 4. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

#### 4.1. São obrigações da Contratada:

**4.1.1.** Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

**4.1.2.** Entregar os itens em conformidade com o estabelecido no Edital em referência, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias;

**4.1.3.** Dar plena garantia sobre a qualidade dos itens adquiridos;

**4.1.4.** Nesse período, o fornecedor estará obrigado a substituir os itens fora dos critérios de aceitação, às suas expensas, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, durante o período de garantia oferecido em sua proposta;

**4.1.5.** Proceder à entrega dos itens dentro do prazo constante do item 5.1 deste termo;

**4.1.6.** Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada.

[educacao@palmares.pe.gov.br](mailto:educacao@palmares.pe.gov.br)

## 5. MODELO DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

**5.1.** As Atas resultantes desse processo terão vigência de 12 meses, com início a partir da data de sua assinatura pelas partes interessadas.

**Parágrafo Primeiro** – O fornecimento/entrega dos itens/produtos objeto do presente será/deverá ser efetuado/realizado de acordo com a necessidade da unidade solicitante, com **prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento**, que deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, das 8 às 17 horas de segunda à sexta feira.

**5.1.1.** O prazo de entrega poderá ser prorrogado desde que haja justificativa fundamentada por escrito da empresa contratada, sendo aceito e acatada a nova data para a entrega por parte da Secretaria Municipal de Educação dos Palmares - PE.

**Parágrafo Segundo** – A entrega será por conta a empresa contratada.

**Parágrafo Terceiro** – Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por motivos de força maior e caso fortuito, devidamente comprovados, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos pelo CONTRATANTE.

**Parágrafo Quarto** – O(s) produto(s) será(ão) recebidos:

- a) Provisoriamente, (por 03 (três) dias) a partir da entrega para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada;
- b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada, bem como sua consequente aceitação, que se darão em até **15 (quinze) dias** contados a partir do dia subsequente ao último dia de prazo do recebimento provisório.

**Parágrafo Quinto** – Na hipótese de a verificação a que se refere à alínea “b”, do parágrafo anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

## 6. MODELO DA GESTÃO DO CONTRATO:

**6.1.** A fiscalização da contratação será exercida por representantes da Secretaria Municipal de Educação ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, e de tudo dará ciência à Administração; A gestão do contrato terá os seguintes agentes:

 [educacao@palmares.pe.gov.br](mailto:educacao@palmares.pe.gov.br)



- **Gestor do Contrato** - através de gestor, designado por portaria assinada pela Administração;
- **Fiscal de Contrato** - designado por portaria assinada pela Administração desta instituição;

**6.2.** O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da distribuição;

**6.3.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ou de seus agentes e prepostos;

**6.4.** O fiscal da Secretaria anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**6.5.** A comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA se dará, dependendo da ocorrência, através de telefone, e-mail ou ofício, conforme segue:

| Fundo Municipal de Saúde dos Palmares |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endereço:</b>                      | Praça Ismael Gouveia, nº 270, São Sebastião. Palmares – PE/ CEP: 55540-000.  |
| <b>Contato:</b>                       | (81) 3661-2188                                                               |
| <b>E-mail institucional:</b>          | <a href="mailto:educacao@palmares.pe.gov.br">educacao@palmares.pe.gov.br</a> |

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

**7.1.** O pagamento será efetuado em moeda corrente, contados da apresentação da nota fiscal/ fatura e documentação relativas ao domínio do contratante. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária na Conta Corrente nº, Agência, Banco.

 [educacao@palmares.pe.gov.br](mailto:educacao@palmares.pe.gov.br)

7.2. Será concedido um prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante esta Secretaria Municipal de Educação dos Palmares - PE, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

7.3. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital, será paga diretamente em sua conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

7.4. Na Nota Fiscal Fatura deverá conter obrigatoriamente o número da conta corrente e a agência bancária. O pagamento será programado para até 30 (trinta) dias contados da apresentação do documento fiscal e mediante a comprovação da entrega e recebimento dos itens solicitados (juntado o documento de requisição), devidamente acostado na respectiva Nota Fiscal, atestado através de funcionário especificamente designado, respeitada a ordem de pagamento e respectivas normas físicas e contábeis que regem a Administração Pública.

## **8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:**

8.1. A empresa a ser contratada deverá ser aquela que oferecer o **MENOR PREÇO POR ITEM** estimado na licitação nos termos da Lei Federal 14.133/21 e, a ser aferido conforme o Modelo de Impresso Oficial proposto.

8.2. A **Lei Complementar nº 123/2006**, especialmente em seu **artigo 48**, permite que a administração pública:

**Art. 48.** Nas contratações públicas da administração direta e indireta, os órgãos poderão **estabelecer tratamento diferenciado e simplificado** para ME/EPP, com vistas a:

- I - promover o desenvolvimento econômico local;
- II - ampliar a eficiência das políticas públicas;
- III - incentivar a inovação.

8.3. **Exclusividade para ME/EPP (até R\$ 80 mil por item ou lote):**

8.3.1. **Conforme o § 3º do artigo 48:**

§ 3º Nas licitações para aquisição de bens de natureza comum, o processo poderá ser restrito exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte quando o valor estimado for de até R\$ 80.000,00 por item ou por lote.

Ou seja:

- Se cada item (ou cada lote, se for por lote) da sua licitação tem valor igual ou inferior a R\$ 80.000,00, você pode restringir a participação exclusivamente a ME/EPP.

 [educacao@palmares.pe.gov.br](mailto:educacao@palmares.pe.gov.br)



**8.5.** A medida visa fomentar a participação de pequenos negócios, incentivando o desenvolvimento econômico local e regional;

**8.6.** A exclusividade está em consonância com as diretrizes da Lei Complementar nº 123/2006, que orienta a adoção de tratamento diferenciado e simplificado para tais empresas;

**8.7.** A natureza dos produtos licitados não exige estrutura logística ou operacional incompatível com a capacidade das ME/EPP;

**8.8.** A adoção dessa medida contribui para a ampliação da competitividade, o estímulo à economia local, e a descentralização de oportunidades no âmbito das contratações públicas.

**8.9.** Dessa forma, considerando os fundamentos legais e os objetivos da Administração Pública em promover o desenvolvimento sustentável e a valorização das micro e pequenas empresas, justifica-se plenamente a exclusividade de participação para ME e EPP neste processo.

#### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

**9.1.** O valor total de **R\$ 991.456,96** (Novecentos e noventa e um, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis reais). Os valores constantes nas estimativas foram obtidos na pesquisa de preço do site - **Banco de Preço**.

Link para acesso a pesquisa de preços :  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=4ByKboy4%252byvtQm1WavOvmCW47xSjbUHY3TnSQPJdiW2Hsk2iw5FhBg%253d%253d>

#### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

**10.1.** As despesas com a execução do contrato oriundo do presente Termo de Referência serão cobertas pelas dotações vigentes no orçamento de que, conforme dotações parte integrantes do processo.

#### 11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

**11.1. A CONTRATANTE** obriga-se a acompanhar a entrega, e verificar as especificações e a qualidade dos itens, de acordo com as condições e prazo estabelecidos, bem como pagar pela aquisição.

educacao@palmares.pe.gov.br

## 12. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD):

**12.1.** Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.

**12.2.** As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
- c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após prévia aprovação CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.
- d) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;
- e) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.
- f) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado em função e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros.

**12.3.** É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem





impostas de acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

**12.4.** Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.

**12.5.** No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-se as regras previstas na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

**12.6.** A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros.

**12.7.** A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação.

**12.8.** As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança.

**12.9.** A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

**12.10.** A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA.

**12.11.** Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade

do CONTRATANTE **12.12.** As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo.

**12.13.** Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

**12.14.** O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias.

**12.15.** A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

**12.16.** Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

**12.17.** Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização.

**12.18.** Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 \*LGPD).



**12.19.** A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

### 13. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

**13.1.** O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021, e Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições e exigências contidas neste Termo.

### 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

**14.1.** O cometimento de irregularidades no procedimento Administrativo de Contratação Direta ou na execução do contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas nos arts 155 e da Lei nº 14.133/2021, no que couber.

**14.2.** O Gestor do contrato representará ao Secretário sempre que verificar indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo.

### 15. RESPONSÁVEIS:

**15.1.** Servidores responsáveis:

| Nome                                                                                                            | Setor/Gerência/ Matrícula             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ana Cristina<br><a href="mailto:educacao@palmares.pe.gov.br">educacao@palmares.pe.gov.br</a><br>(81) 99663-8669 | Gestão Educacional / Direção/ 06/2021 |

*Município de Palmares – PE, 19 de novembro de 2025.*



secretaria Prefeitura do

## ANEXO I

EDUCAÇÃO

PALMARES

@prefeiturapalmares

## MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EDUCAÇÃO

| PARTICIPAÇÃO                  | Nº | ITEM                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAT<br>MAT | UNID.    | QUANTI<br>DADES | VALOR<br>UNITÁ<br>RIO | ESTIMA<br>TIVA<br>TOTAL |
|-------------------------------|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u> | 1  | Base Relé Fotoelétrico Iluminação      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM POSTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.123/82 -<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Base Relé Fotoelétrico Iluminação<br>Tensão Nominal: 110/220 V<br>Corrente Nominal: 10 A<br>Tipo Montagem: Poste<br>Normas Técnicas: Nbr 5.123/82 | 2137<br>31 | Unidades | 80              | R\$<br>9,40           | R\$<br>752,00           |
| <u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u> | 2  | Boia Automática Superior de 20 Amperes | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR DE 20 AMPERES ½ POL - 2mt -<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Elétrica Tipo Bóia<br>Aplicação: Reservatório Superior<br>Superior Corrente Nominal: 20 A<br>Tensão Nominal: 220 V<br>Características Adicionais: Para Motores De Até 3/4 Hp                                                      | 3556<br>47 | Unidades | 80              | R\$<br>55,13          | R\$<br>4.410,40         |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |    |              |                 |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|--------------|-----------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3 | Boia Automatica Inferior de 20 Amperes | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BOIA AUTOMÁTICA INFERIOR DE 20 AMPERES ½ POL - 2mt - <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Chave Elétrica Tipo Bóia<br>Aplicação: Reservatório Inferior<br>Corrente Nominal: 20 A<br>Tensão Nominal: 220 V<br>Características Adicionais: Para Motores De Até 3/4 Hp                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3556<br>46 | Unidades | 50 | R\$<br>44,19 | R\$<br>2.209,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4 | Cabo Flexível 4,0mm² - COR VERMELHA    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CABO FLEXÍVEL 4,0MM² - COR VERMELHA:<br>CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE E CLASSE 4 DE ENCORDAMENTO; PESO MÍNIMO 4,4 KG/100 METROS, ANTI CHAMA 750V, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.MARCA/ MODELO DE REFERÊNCIA: SIL/FLEXIL 750 V OU EQUIVALENTE TÉCNICO. PEÇA COM 100 METROS.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Seção Nominal: 4 MM2<br>Tensão Isolamento: 750 V<br>Material Isolamento: Pvc<br>Características Adicionais: Flexível | 4166<br>52 | Peças    | 80 | R\$<br>3,24  | R\$<br>259,20   |



secretaria Prefeitura do

|                                      |   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |    |               |                     |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|---------------|---------------------|
|                                      |   |                                                          | Cor Do Isolamento:<br>Vermelha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |    |               |                     |
| <b><u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u></b> | 5 | Cabo<br>Flexível<br>2,5mm <sup>2</sup> -<br>COR<br>PRETO | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>CABO FLEXÍVEL DE<br>COBRE 2,5 MM <sup>2</sup> , COR<br>PRETO, TENSÃO 750<br>VOLTS, ANTI-<br>CHAMAS. EMB<br>ALAGEM: ROLO<br>COM, NO MÍNIMO,<br>100 METROS. OBS.:<br>O PRODUTO<br>DEVERÁ ATENDER<br>A NORMAS, SE<br>PERTINENTE, DA<br>ABNT E DO<br>INMETRO.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT</b> :<br>Fio Elétrico Isolado<br>Material Do<br>Condutor: Cobre<br>Seção Nominal: 2,5<br>MM2<br>Tensão Isolamento:<br>750 V<br>Material Isolamento:<br>Pvc<br>Características<br>Adicionais: Flexível<br>Cor Do Isolamento:<br>Preta | 4163<br>53 | Peças | 30 | R\$<br>217,45 | R\$<br>6.523,5<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                      |   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |    |            |              |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|------------|--------------|
| <u><b>Exclusivo<br/>ME / EPP</b></u> | 6 | Cabo Isolado Flexível 6mm <sup>2</sup> - COR BRANCO | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CABO ISOLADO FLEXIVEL 6MM <sup>2</sup> / 750V BRANCO, PEÇA COM 100 METROS, COM ALTA EFICIÊNCIA ELÉTRICA.OBS.: O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMAS, SE PERTINENTE,DA ABNT E DO INMETRO.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Seção Nominal: 6 MM2 Tensão Isolamento: 750 V Material Isolamento: Pvc Características Adicionais: Flexível Cor Do Isolamento: Branca | 416653 | Peças | 20 | R\$ 314,09 | R\$ 6.281,80 |
|                                      | 7 | Cabo PP 2X1,5mm                                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Cabo Elétrico Flexível, Formação Condutor: 2 X 1,5 Mm, Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Tipo: Pp Trifásico, Material Isolamento: Composto Termoplástico-Pvc. Peças/rolos de 100m.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V Tipo: Pp Trifásico Formação Condutor: 2 X 1,5 Mm Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento:     | 382487 | Peças | 20 | R\$ 283,88 | R\$ 5.677,60 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |    |            |              |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|------------|--------------|
|                                  |   |                 | Composto Termoplástico-Pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |    |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 8 | Cabo PP 2x2,5mm | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CABO PP 2 X 2,5 MM<br>PEÇA COM 100 METROS .TENSÃO: 300/500V -<br>TEMPERATURA: 70º C . PODE SER USADO EM 110V OU 220V .<br>Peças/rolos de 100m. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Cabo Elétrico Flexível<br>Temperatura: 70 °C<br>Tensão Isolamento: 750 V<br>Tipo: Pp<br>Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca E Preta<br>Normas Técnicas: Nbr13249<br>Têmpera Condutor: Mole<br>Cor Da Cobertura: Preta<br>Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2<br>Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico<br>Material Isolamento: Pvc Anti-Chama<br>Material Cobertura: Pvc Anti-Chama<br>Quantidade Condutores: 2 | 3402 48 | Peças | 15 | R\$ 325,06 | R\$ 4.875,90 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |     |             |               |
|---------------------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9 | Caixa de Embutir 4x2 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CAIXA EMBUTIR 4X2<br>RETANGULAR -<br>CAIXA EMBUTIR 4X2<br>RETANGULAR COR<br>AMARELA - CAIXA<br>PARA EMBUTIR, EM<br>PVC,<br>TERMOPLASTICO;<br>NA COR AMARELA,<br>MEDINDO 4 X 2<br>POLEGADAS, CAIXA<br>DE LUZ; ALTA<br>RESISTENCIA; PARA<br>FIXACAO DE<br>INTERRUPTORES E<br>TOMADAS<br>ELETRICAS,<br>PASSAGEM DE<br>ELETRODUTOS E<br>CABOS ELETRICOS;<br>PARA PAREDE DE<br>ALVENARIA; SEM<br>ACESSORIOS,<br>SISTEMA DE<br>FIXACAO<br>REGULAVEIS; DE<br>ACORDO COM A<br>LEGISLACAO<br>VIGENTE.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Caixa<br>Passagem<br>Material: Pvc Rígido<br>Tipo: Embutir<br>Cor: Amarela<br>Aplicação:<br>Instalações Elétricas<br>Comprimento: 4 POL<br>Largura: 2 POL | 2565<br>57 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,81 | R\$<br>405,00 |
|                                                   |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |     |             |               |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0 | Caixa de<br>Medição<br>310x200x2<br>30 | CAIXA MEDIÇÃO,<br>MATERIAL:ACRÍLIC<br>O,<br>COMPRIMENTO:310<br>MM, LARGURA:200<br>MM,<br>PROFUNDIDADE:23<br>0 MM,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS:COM<br>SUPORTE PARA<br>DISJUNTOR E<br>LENTE, TIPO<br>MEDIDOR<br>MONOFÁSICO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Caixa Medição<br>Material: Acrílico<br>Comprimento: 310<br>MM<br>Largura: 200 MM<br>Profundidade: 230<br>MM<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Suporte Para<br>Disjuntor E Lente<br>Tipo Medidor:<br>Monofásico | 4409<br>76 | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>138,13 | R\$<br>2.762,6<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1 | Caixa de<br>Medição<br>48X25X15,<br>50 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CAIXA MEDIÇÃO,<br>MATERIAL:ACRÍLIC<br>O,<br>COMPRIMENTO:48<br>CM, LARGURA:25<br>CM,<br>PROFUNDIDADE:15,<br>50 CM,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS:TRIFÁS<br>ICO CMS3<br>(MED/SECC),<br>PADRÃO LIGHT<br>ACONDICIONAMEN<br>TO DE 01 (UM)<br>REATOR 2 X 20 W E<br>02 (DUAS)<br>LÂMPADAS<br>FLUORESCENT ES<br>TUBULARES DE<br>20W. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Caixa<br>Medição<br>Material: Acrílico<br>Comprimento: 48                      | 2543<br>76 | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>165,97 | R\$<br>3.319,4<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |    |             |               |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|---------------|
|                                                   |        |                                   | CM<br>Largura: 25 CM<br>Profundidade: 15,50 CM<br>Características<br>Adicionais: Trifásico<br>Cms3 (Med/Secc),<br>Padrão Light.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |    |             |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2 | Canaleta<br>PVC<br>20x10x200<br>0 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>CANALETA,<br>MATERIAL: PVC -<br>CLORETO DE<br>POLIVINILA,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS: COM<br>TAMPA E SEM<br>DIVISÓRIA,<br>DIMENSÕES: 20 X 10<br>X 2000 MM, USO:<br>SISTEMA "X".<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b><br>Canaleta Moldura<br>Material: Pvc -<br>Cloreto De Polivinila<br>Seção: 20 X 10 MM<br>Comprimento: 2,20<br>M<br>Aplicação: Passagem<br>Cabo/Fio<br>Características<br>Adicionais: Sem<br>Divisória | 2295<br>67 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>6,03 | R\$<br>301,50 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |    |              |                 |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|-----------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3 | Canaletas<br>PVC<br>20x12x2000 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CANALETAS FIOS/<br>CABOS / TIPO:<br>SISTEMA X ADESIVO<br>S/ DIVISÓRIA /<br>MATERIAL PVC COR<br>: BRANCO POLAR/<br>TAMPA DIMENSÕES<br>: 20MM X 12 ALTX<br>COMPRI: 2000MM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Canaleta<br>Material: Pvc -<br>Cloreto De Polivinila<br>Cor: Branca<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Divisória / Com<br>Adesivo Dupla Face<br>Aplicação: Instalação<br>Elétrica<br>Dimensões:<br>20x12x2000 (Lxaxc)<br>MM<br>Uso: Sistema "X" | 4607<br>64 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>7,30  | R\$<br>365,00   |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>4 | Cantoneira<br>Metal 1/8<br>Pol | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Cantoneira Metal<br>Feros, Material: Aço<br>Carbono Sae 1020.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cantoneir<br>a Metal Feros,<br>Material: Aço<br>Carbono Sae 1020,<br>Largura Abas Iguais:<br>3/4 Pol,<br>Comprimento: 6 M,<br>Espessura: 1/8 Pol,<br>Tipo: Abas Iguais                                                                                                                                                                                           | 3023<br>85 | Unidad<br>es | 30 | R\$<br>43,81 | R\$<br>1.314,30 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5 | Chuveiro<br>Elétrico<br>220v -<br>5500W | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>CHUVEIRO<br>ELETRICO - 3<br>Temperaturas,<br>aquecimento e<br>economia na medida<br>certa. Pressão de<br>Funcionamento: 10 a<br>400 kPa (1 a 40mca)<br>Mangueira com<br>Ducha Manual -<br>Compatível com<br>Aquecimento Solar -<br>Cor: Branco -<br>Garantia de 1 ano<br>Características<br>Elétricas Para<br>127V~/5500W<br>Recomendado: Fio<br>4mm - Disjuntor 30A<br>- Aterramento -<br>Temperatura no<br>Morno, consumo de<br>2.1500W<br>Temperatura no<br>Quente, consumo de<br>3.200W - Elevação<br>de Temperatura<br>Mínima de 10,0°C,<br>no máxima de<br>15,2°C, com evasão<br>de 3,0 L/MIN. -<br>Resistência: Ref.<br>065-Q Para<br>220V~/6800w -<br>Recomendado: Fio<br>2,5mm   Disjuntor<br>20A   Aterramento -<br>Temperatura no<br>Morno, consumo de<br>2.1500W -<br>Temperatura no<br>Quente, consumo de<br>3.200W - Elevação<br>de Temperatura<br>Mínima de 10,0°C, no<br>máxima de 15,4°C,<br>com evasão de 3,0<br>L/MIN. - Resistência:<br>Ref. 065-R<br>Dimensões - 15,6cm<br>Altura - 13,1cm<br>Largura - 13,1cm<br>Profundidade/Comp<br>rimento - 1/2"<br>Conexão de Entrada | 6145<br>69 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>46,12 | R\$<br>2.306,0<br>0 |
|                                                   |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |    |              |                     |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |    |             |               |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|---------------|
|                                                   |        |                         | <p>- Peso: 450gr Itens por Unidade: 1 Maxi Ducha Ultra (fiação de 30cm) 1 Mangueira com Duchinha Manual (180cm) 1 Redutor de Pressão da Água 1 Suporte da Duchinha Manual 2 parafusos de Aço Inox com buchas n. 5</p> <p>Composição Básica: Termoplásticos, elastômeros, ligas de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio e estanho.</p> <p>Certificação: Inmetro/Procel</p> <p>Garantia: 1 ano, de acordo com o Termo de Garantia que acompanha o produto.</p> <p><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p><b>CATMAT:</b> Chuveiro Elétrico</p> <p>Material: Termoplástico</p> <p>Variações</p> <p>Temperatura Água: 3</p> <p>Acabamento: Plástico</p> <p>Cor: Branca</p> <p>Potência: 5.500 W</p> <p>Tensão Operação: 220 V</p> <p>Características Adicionais:</p> <p>Mangueira E Ducha Manual</p> |            |              |    |             |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6 | Chave de Teste Elétrico | <p><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p><b>COMPLEMENTAR:</b></p> <p>CHAVE DE TESTE ELÉTRICO- CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA NEON E CLIPE, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE FASE EM CONDUTORES.</p> <p><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p><b>CATMAT:</b> Chave De Teste Elétrico</p> <p>Material Haste: Aço</p> <p>Cromo Vanádio</p> <p>Tipo Haste: Isolada</p> <p>Comprimento: 135</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2513<br>15 | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>6,47 | R\$<br>129,40 |



|                                                   |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|
|                                                   |        |                                | MM<br>Tipo Ponta: Chata<br>Material Cabo:<br>Plástico<br>Cor Cabo: Azul<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Lâmpada Neon E<br>Clipe<br>Aplicação:<br>Identificação De<br>Fase Em Condutores                                                                                                                                                                                  |            |              |   |              |              |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7 | Chave de<br>Cano -<br>GRIFO 8  | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE CANO<br>/GRIFO 8"<br>MATERIAL DE ALTA<br>QUALIDADE, COM<br>MORDENTES<br>REFORÇADO, COM<br>MOLA INTERNA<br>PARA<br>SUSTENTAÇÃO DOS<br>MORDENTES E<br>CILINDRO DE FÁCIL<br>REGULAGEM                                                                                                                                                 | -          | Unidad<br>es | 3 | R\$<br>26,80 | R\$<br>80,40 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8 | Chave de<br>Cano -<br>GRIFO 10 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE CANO<br>/GRIFO 10"<br>MATERIAL DE ALTA<br>QUALIDADE, COM<br>MORDENTES<br>REFORÇADO, COM<br>MOLA INTERNA<br>PARA<br>SUSTENTAÇÃO DOS<br>MORDENTES E<br>CILINDRO DE FÁCIL<br>REGULAGEM.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Chave<br>Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço Cromo<br>Vanádio<br>Tamanho: 10 POL<br>Abertura: 1 3/8 POL | 4096<br>21 | Unidad<br>es | 3 | R\$<br>30,74 | R\$<br>92,22 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |   |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9 | Chave de<br>Cano -<br>GRIFO 12 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE CANO<br>/GRIFO 12"<br>MATERIAL DE ALTA<br>QUALIDADE, COM<br>MORDENTES<br>REFORÇADO, COM<br>MOLA INTERNA<br>PARA<br>SUSTENTAÇÃO DOS<br>MORDENTES E<br>CILINDRO DE FÁCIL<br>REGULAGEM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço<br>Tamanho: 12 POL<br>Acabamento<br>Superficial: Cromado | 3868<br>11 | Unidad<br>es | 3 | R\$<br>35,59 | R\$<br>106,77 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0 | Chave de<br>Cano -<br>GRIFO 18 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE CANO<br>/GRIFO 18"<br>MATERIAL DE ALTA<br>QUALIDADE, COM<br>MORDENTES<br>REFORÇADO, COM<br>MOLA INTERNA<br>PARA<br>SUSTENTAÇÃO DOS<br>MORDENTES E<br>CILINDRO DE FÁCIL<br>REGULAGEM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço<br>Tamanho: 18 POL<br>Acabamento<br>Superficial: Cromado | 3868<br>12 | Unidad<br>es | 3 | R\$<br>66,18 | R\$<br>198,54 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |   |               |               |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---|---------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1 | Chave de<br>Cano -<br>GRIFO 24 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE CANO<br>/GRIFO 24"<br>MATERIAL DE ALTA<br>QUALIDADE, COM<br>MORDENTES<br>REFORÇADO, COM<br>MOLA INTERNA<br>PARA<br>SUSTENTAÇÃO DOS<br>MORDENTES E<br>CILINDRO DE FÁCIL<br>REGULAGEM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço Cromo<br>Vanádio<br>Tamanho: 24 POL<br>Acabamento<br>Superficial: Cromado<br>Abertura: 3 POL | 4254<br>59 | Unidad<br>es | 3 | R\$<br>113,20 | R\$<br>339,60 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2 | Chave de<br>Cano -<br>GRIFO 36 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE CANO<br>/GRIFO 36"<br>MATERIAL DE ALTA<br>QUALIDADE, COM<br>MORDENTES<br>REFORÇADO, COM<br>MOLA INTERNA<br>PARA<br>SUSTENTAÇÃO DOS<br>MORDENTES E<br>CILINDRO DE FÁCIL<br>REGULAGEM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Cano<br>Material: Aço<br>Carbono<br>Acabamento<br>Superficial: Forjado<br>E Temperado<br>Bitola: 36 POL                                | 6106<br>63 | Unidad<br>es | 3 | R\$<br>143,56 | R\$<br>430,68 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |    |               |               |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3 | Chave de<br>Cano -<br>GRIFO 48 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE CANO<br>/GRIFO 48"<br>MATERIAL DE ALTA<br>QUALIDADE, COM<br>MORDENTES<br>REFORÇADO, COM<br>MOLA INTERNA<br>PARA<br>SUSTENTAÇÃO DOS<br>MORDENTES E<br>CILINDRO DE FÁCIL<br>REGULAGEM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Ajustável<br>Tipo: Grifo<br>Material: Aço Liga<br>Tamanho: 48 POL<br>Aplicação: Serviços<br>Gerais | 4298<br>90 | Unidad<br>es | 2  | R\$<br>219,80 | R\$<br>439,60 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4 | Chave de<br>Fenda 1/8<br>x 6   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE FENDA<br>SIMPLES 1/8" X 6"<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda Material<br>Haste: Aço Cromo<br>Vanádio Trefilado<br>Bitola: 1/8 X 6 POL                                                                                                                        | 3227<br>81 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,25  | R\$<br>102,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5 | Chave de<br>Fenda<br>3/16 x 3  | CHAVE DE FENDA<br>3/16"x 3" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda Material<br>Haste: Aço Cromo<br>Vanádio Trefilado<br>Bitola: 3/16 X 3 POL                                                                                                                                                                   | 3227<br>83 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>5,58   | R\$<br>55,80  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>6 | Chave de<br>Fenda<br>3/16 x 5  | CHAVE DE FENDA<br>3/16" x 5" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave De<br>Fenda Material: Aço<br>Cromo Vanádio<br>Cabo: Polipropileno<br>Tamanho: 3/16 X 5                                                                                                                                                              | 4685<br>09 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>7,13   | R\$<br>71,30  |



secretaria Prefeitura do

|                                  |    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |    |           |            |
|----------------------------------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|------------|
|                                  |    |                         | POL Características Adicionais: Ponta Fosfatizada Tipo Ponta: Chata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |            |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 27 | Chave de Fenda 3/16 x 8 | CHAVE DE FENDA 3/16" x 8" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Trefilado Bitola: 3/16 X 8 POL                                                                                                                                                                                               | 322787 | Unidades | 10 | R\$ 11,16 | R\$ 111,60 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 28 | Chave de Fenda 1/4 x 4  | CHAVE DE FENDA 1/4" x 4" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52 Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Cruzada Bitola: 1/4 X 4 POL Características Adicionais: Ponta Fosfatizada Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado Comprimento: 190 MM Normas Técnicas: Din 8764 | 322791 | Unidades | 10 | R\$ 10,64 | R\$ 106,40 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 29 | Chave de Fenda 1/4 x 6  | CHAVE DE FENDA 1/4" x 6" SIMPLES COM HASTE EM AÇO VANADIUM E CABO EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio Cabo: Polipropileno Tamanho: 1/4 X 5 POL Características Adicionais: Ponta                                                                                                                                                       | 483652 | Unidades | 10 | R\$ 6,44  | R\$ 64,40  |



|                                                   |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |        |                                | Fosfatizada Tipo<br>Ponta: Chata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0 | Chave de<br>Fenda 1/4<br>x 10  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE FENDA<br>1/4" x 10" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda Material<br>Haste: Aço Cromado<br>Trefilado Bitola: 1/4<br>X 10 POL                                                                                                                                                | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>9,34  | R\$<br>93,40  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>1 | Chave de<br>Fenda<br>5/16 x 6  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE FENDA<br>5/16" x 6" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave De<br>Fenda Material: Aço<br>Cromo Vanádio -<br>Dim 17200-50crv4<br>Cabo: Polipropileno<br>Tamanho: 5/16 X 6<br>MM Características<br>Adicionais: Haste<br>Niquelada E<br>Cromada/Ponta<br>Fosfatizada Tipo<br>Ponta: Chata | 4555<br>23 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,77 | R\$<br>107,70 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2 | Chave de<br>Fenda<br>1/16 x 10 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE FENDA<br>1/16" x 10" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>12,36 | R\$<br>123,60 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3 | Chave de<br>Fenda 3/8<br>x 8   | CHAVE DE FENDA<br>3/8" x 8" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave De<br>Fenda Material: Aço                                                                                                                                                                                                                                                | 6205<br>78 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>13,93 | R\$<br>139,30 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |        |                               | Cromo Vanádio<br>Cabo: Polipropileno<br>Simples Tamanho:<br>3/8 X 8 POL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4 | Chave de<br>Fenda 3/8<br>x 10 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE FENDA<br>3/8" x 10" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM<br>POLÍMERO. <b>DESCRIÇ</b><br><b>ÃO CATMAT:</b> Chave<br>De Fenda Material:<br>Aço Cromo Vanádio<br>Cabo: Polipropileno<br>Simples Tamanho:<br>10 X 3/8 POL<br>Características<br>Adicionais: Haste<br>Miquelada E<br>Cromada Tipo<br>Ponta: Cruzada | 3880<br>07 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>8,54  | R\$<br>85,40  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5 | Chave de<br>Fenda 1/2<br>x 10 | CHAVE DE FENDA<br>1/2" x 10" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Chave De<br>Fenda Material: Aço<br>Din 17200-50crv4<br>Cabo: Polipropileno<br>Simples Tamanho:<br>1/2 X 10 POL<br>Características<br>Adicionais:<br>Acabamento Haste<br>Niquelado, Peso 190<br>G                                                  | 2983<br>72 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,78 | R\$<br>107,80 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6 | Chave de<br>Fenda 1/2<br>x 12 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE DE FENDA<br>1/2" x 12" SIMPLES<br>COM HASTE EM AÇO<br>VANADIUM E CABO<br>EM POLÍMERO.                                                                                                                                                                                                                                             | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>6,63  | R\$<br>66,30  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7 | Chave<br>Philips 1/8<br>x 6  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 1/8<br>x 6 - MATERIAL<br>HASTE:AÇO<br>TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 1/8 x 6<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda<br>Material Haste:<br>Carbono Temperado<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 1/8 X 6 POL                                                                                                                      | 3124<br>58 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,22 | R\$<br>102,20 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8 | Chave<br>Philips<br>3/16 x 3 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>HAVE PHILIPS 3/16<br>x 3 - MATERIAL<br>HASTE:AÇO<br>TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 3/16 x 3<br><b>DESCCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Chave Fenda<br>Material Haste: Aço<br>Vanádio<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/16 X 3 POL<br>Comprimento Haste:<br>160 MM<br>Características<br>Adicionais: Haste<br>Niquelada E<br>Cromada, Ponta<br>Fosfatizada | 4186<br>19 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>9,21  | R\$<br>92,10  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>9 | Chave<br>Philips<br>3/16 x 4 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS<br>3/16 x 4 -<br>MATERIAL HASTE:<br>AÇO TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 3/16 x 4<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda<br>Material Haste: Aço<br>Cromo Vanádio<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/16 POL<br>Comprimento Haste:<br>4 POL<br>Características<br>Adicionais: Ponta<br>Fosfatizada<br>Acabamento<br>Superficial Haste:<br>Niquelado E<br>Cromado. | 3371<br>32 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>9,15  | R\$<br>91,50  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>0 | Chave<br>Philips<br>3/16 x 8 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS<br>3/16 x 8 -<br>MATERIAL HASTE:<br>AÇO TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 3/16 x 8.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda<br>Material Haste: Aço<br>Cromo Vanádio<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/16 X 8 POL<br>Comprimento Haste:<br>200 MM<br>Características<br>Adicionais: Ponta<br>Fosfatizada/Cabo<br>Ergonômico<br>Acabamento<br>Superficial Haste:   | 3722<br>30 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,72 | R\$<br>107,20 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |    |             |              |
|----------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|--------------|
|                                  |        |                       | Niquelado Cromado E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |             |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>1 | Chave Philips 1/4 x 4 | CHAVE PHILIPS 1/4 x 4 . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Carbono Temperado Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Philips Bitola: 1/4" X 4"                                                                                                                                                                                                        | 2657<br>75 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>9,68 | R\$<br>96,80 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>2 | Chave Philips 1/4 x 6 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 1/4 X 6- MATERIAL HASTE: AÇO TEMPERADO/ MATERIAL CABO:POLIPROPILE NO, TIPO PONTA:PHILIPS, BITOLA: 1/4 X 6. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio Material Cabo: Polipropileno Tipo Ponta: Philips Bitola: 1/4 X 6 POL Comprimento Haste: Aproximadamente 150 MM Tipo: Simples | 4462<br>65 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>9,44 | R\$<br>94,40 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>3 | Chave<br>Philips 1/4<br>x 10  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 1/4<br>X 10- MATERIAL<br>HASTE: AÇO<br>TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 1/4 X 10.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda<br>Material Haste:<br>Carbono Temperado<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 1/4 X 10 POL                                                                                                  | 3014<br>45 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,72 | R\$<br>107,20 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>4 | Chave<br>Philips<br>5/16 x 6  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS<br>5/16 x 6 POL-<br>MATERIAL HASTE:<br>AÇO TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 5/16 X 6<br>POL <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda<br>Material Haste:<br>Cromo Vanádio<br>Temperado<br>Material Cabo:<br>Elastômero<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 5/16 X 6 POL<br>Comprimento Haste:<br>150 MM<br>Características<br>Adicionais: Isolação<br>1000v | 6159<br>67 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>13,12 | R\$<br>131,20 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>5 | Chave<br>Philips<br>1/16 x 10 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS<br>1/16 x<br>10.MATERIAL<br>HASTE: AÇO<br>TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3426<br>97 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>9,12  | R\$<br>91,20  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |        |                              | BITOLA: 3/8 x 10<br>POL <b>DESCRIÇÃO</b><br>CATMAT: Chave<br>Fenda Material<br>Haste: Aço Cromo<br>Vanádio Material<br>Cabo: Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Tipo: Manual.                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>6 | Chave<br>Philips 3/8<br>x 5  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 3/8<br>x 5 POL- MATERIAL<br>HASTE: AÇO<br>TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 3/8 x 5 POL<br>.                                                                                                                                                                                                                                         | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,01 | R\$<br>100,10 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>7 | Chave<br>Philips 3/8<br>x 8  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 3/8<br>x 8 POL- MATERIAL<br>HASTE: AÇO<br>TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 3/8 x 8 POL<br>.                                                                                                                                                                                                                                         | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,01 | R\$<br>100,10 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>8 | Chave<br>Philips 3/8<br>x 10 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 3/8<br>x 10 POL-<br>MATERIAL HASTE:<br>AÇO TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 3/8 x 10<br>POL <b>DESCRIÇÃO</b><br>CATMAT: Chave<br>Fenda<br>Material Haste: Aço<br>Cromo Vanádio<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/8 X 10 POL<br>Características<br>Adicionais: Haste<br>Niquelada E<br>Cromada. | 4835<br>11 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,89 | R\$<br>108,90 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>9 | Chave<br>Philips 1/2<br>x 10                  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 1/2<br>x 10 POL-<br>MATERIAL HASTE:<br>AÇO TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 1/2 x 10<br>POL .                                                                                                                                                                                                                                                | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,01 | R\$<br>100,10 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>0 | Chave<br>Philips 1/2<br>x 12                  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CHAVE PHILIPS 1/2<br>x 12 POL-<br>MATERIAL HASTE:<br>AÇO TEMPERADO/<br>MATERIAL<br>CABO:POLIPROPILE<br>NO, TIPO<br>PONTA:PHILIPS,<br>BITOLA: 1/2 x 12<br>POL . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Chave<br>Fenda<br>Material Haste: Aço<br>Cromo Vanádio<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Tipo Ponta: Philips<br>Bitola: 3/8 X 10 POL<br>Características<br>Adicionais: Haste<br>Niquelada E<br>Cromada. | 3014<br>52 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>10,01 | R\$<br>100,10 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>1 | Disjuntor<br>Monofásic<br>o 15A -<br>Tipo Din | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 15 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Magnético Modelo:<br>Caixa Termoplástica<br>Número Pólos: 1<br>Operação: Manual<br>Acionamento:<br>Alavanca Tensão<br>Máxima Operação:<br>127/220 VCA<br>Corrente Nominal:<br>15 A Capacidade<br>Interrupção                              | 3448<br>47 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>7,64  | R\$<br>382,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |    |             |               |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|---------------|
|                                                   |        |                                                 | Simétrica: 10<br>KA/VCA Número De<br>Fases: Monofásico                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |    |             |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>2 | Disjuntor<br>Monofásico<br>o 20A -<br>Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 20 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>20 A Número De<br>Fases: Monofásico<br>Padrão: Din:              | 4249<br>16 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>6,82 | R\$<br>341,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>3 | Disjuntor<br>Monofásico<br>o 25 A -<br>Tipo Din | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 25 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>25 A Tensão<br>Nominal: 220 V<br>Número De Fases:<br>Monofásico. | 3396<br>21 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>6,54 | R\$<br>327,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>4 | Disjuntor<br>Monofásico<br>o 30A -<br>Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 30 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Número Pólos: 1<br>Tensão Máxima<br>Operação: 380 V                                   | 4488<br>35 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>8,06 | R\$<br>403,00 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
|                                                   |        |                                                | Corrente Nominal:<br>30 A Frequência<br>Nominal: 60 HZ<br>Tipo: Modular<br>Tensão Nominal:<br>220 V Número De<br>Fases: Monofásico<br>Fixação: Por Meio De<br>Trilho Din 35 Mm                                                                                                                                                                                            |            |              |    |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>5 | Disjuntor<br>Monofásico<br>o 35A -<br>Tipo Din | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b> D<br>ISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 35 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN.                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>21,85 | R\$<br>1.092,5<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>6 | Disjuntor<br>Monofásico<br>o 40A -<br>Tipo Din | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 40 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN.                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>9,27  | R\$<br>463,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>7 | Disjuntor<br>Monofásico<br>o 45A-<br>Tipo Din  | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 45 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>20,60 | R\$<br>515,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>8 | Disjuntor<br>Monofásico<br>o 50A -<br>Tipo Din | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 50 A,<br>MONOFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>50 A Tipo: Easy9<br>Número De Fases:<br>Monofásico Curva<br>De Disparo: B<br>Aplicação:<br>Instalações Elétricas<br>Padrão: Din | 4526<br>96 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>8,58  | R\$<br>214,50       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 5<br>9 | Disjuntor<br>Trifásico<br>30A - Tipo<br>Din | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR :</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 30 A,<br>TRIFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>30 A Número De<br>Fases: Trifásico<br>Referência: Siemens<br>Aplicação: Sistema<br>De Ar Condicionado<br>Padrão: Din                                           | 3847<br>53 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>25,91 | R\$<br>647,75 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>0 | Disjuntor<br>Trifásico<br>40A - Tipo<br>Din | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 45 A,<br>TRIFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>40 A Capacidade<br>Interrupção<br>Simétrica: 65 KA<br>Número De Fases:<br>Trifásico<br>Característica: Caixa<br>Moldada Referência:<br>Fwf 3040I<br>(Eletromar) | 3234<br>73 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>30,37 | R\$<br>759,25 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>1 | Disjuntor<br>Trifásico<br>45A - Tipo<br>Din | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 45 A,<br>TRIFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>40 A Capacidade<br>Interrupção<br>Simétrica: 65 KA<br>Número De Fases:<br>Trifásico<br>Característica: Caixa                                                    | -          | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>21,99 | R\$<br>549,75 |



|                                                   |        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
|                                                   |        |                                                                                | Moldada Referência:<br>Fwf 30401<br>(Eletromar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |    |               |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>2 | Disjuntor<br>Trifásico<br>50A - Tipo<br>Din                                    | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 50 A,<br>TRIFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>50 A Tensão<br>Nominal: 220 V<br>Número De Fases:<br>Trifásico                                                                                                 | 3282<br>20 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>45,39  | R\$<br>1.134,7<br>5 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>3 | Disjuntor<br>Trifásico<br>100A -<br>Tipo Din                                   | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>DISJUNTOR BAIXA<br>TENSÃO, CORRENTE<br>NOMINAL 100 A,<br>TRIFÁSICO, TIPO<br>DIN. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Disjuntor<br>Baixa Tensão<br>Funcionamento:<br>Termomagnético<br>Corrente Nominal:<br>100 A<br>Características<br>Adicionais: Similar A<br>Siemens Número De<br>Fases: Trifásico<br>Curva De Disparo: C<br>Aplicação: Sistema<br>De Ar Condicionado | 3953<br>71 | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>125,65 | R\$<br>2.513,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>4 | Eletroduto<br>Corrugado<br>Conduíte -<br>Amarelo -<br>1POL -<br>Antichama<br>s | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>ELETRODUTO<br>CORRUGADO<br>ANTICHAMAS PVC<br>FLEXÍVEL<br>REFORÇADO<br>(1POL") 25mm. COR:<br>AMARELO/<br>LARANJA -                                                                                                                                                                                                                                                 | 3203<br>75 | Peças        | 30 | R\$<br>60,40  | R\$<br>1.812,0<br>0 |



|                                  |        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |    |              |               |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|--------------|---------------|
|                                  |        |                                                     | ESCOLHER NA ENTREGA - PEÇA/ROLO com 50 METROS .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Eletroduto Material: Pvc Tipo: Corrugado Bitola: 1 POL Cor: Amarela Aplicação: Instalação Elétrica.                                                                                                                                                                                                                         |            |       |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 6<br>5 | Eletroduto Rígido de 3 metros - 1 POL - Antichamas  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ELETRODUTO RÍGIDO DE 3 MTS (1D) - 1 POL - Não Metálico PVC. PEÇA COM 3 METROS . COR CINZA/PRETO. É um produto antichamas e não conduz eletricidade. Atende NBR 15465;<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Eletroduto Material: Pvc Cor: Preta Comprimento: 3 M Diâmetro Nominal: 2 POL                                                                                        | 4844<br>27 | Peças | 30 | R\$<br>26,97 | R\$<br>809,10 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 6<br>6 | Eletroduto Rígido de 3 metros - 3/4 POL- Antichamas | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ELETRODUTO RÍGIDO DE 3 MTS - 3/4 POL - Não Metálico - PVC. PEÇA COM 3 METROS COR CINZA/PRETO. É um produto antichamas e não conduz eletricidade. Atende NBR 15465;<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Eletroduto Material: Pvc Rígido Tipo: Rígido Tipo Fixação: Soldável Características Adicionais: Não Propagante De Chamas. Comprimento: 3 M. Diâmetro Nominal: 3/4 POL. | 6225<br>25 | Peças | 30 | R\$<br>9,90  | R\$<br>297,00 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |    |              |                 |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|--------------|-----------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>7 | Eletroduto Rígido de 3 Metros - 1.1/2 POL- Antichamas         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ELETRODUTO RÍGIDO DE 3 MTS - 1.1/2 POL - Nao Metálico - PVC. PEÇA COM 3 METROS COR CINZA/PRETO. ANTICHAMA . ATENDE NBR 15465 . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Eletroduto Material: Pvc Tipo: Rígido Anti-Chama Cor: Preta Aplicação: Manutenção Predial Características Adicionais: Sem Rosca, Com A Logomarca Impressa Comprimento: 3 M Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL. | 3778<br>09 | Peças    | 30 | R\$<br>18,66 | R\$<br>559,80   |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>8 | Eletroduto Corrugado Conduíte - Amarelo - 3/4 POL- Antichamas | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Eletroduto Corrugado Conduíte Antichama - Cor : Amarelo - Antichamas 3/4 POL (20mm) - PEÇA/ROLO COM 50 METROS . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Eletroduto. Material: Pvc. Tipo: Flexível Corrugado. Cor: Amarela. Diâmetro Nominal: 3/4 POL.                                                                                                                          | 3843<br>02 | Peças    | 30 | R\$<br>62,65 | R\$<br>1.879,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 6<br>9 | Fotocélula Relé - Foto Elétrico                               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>FOTOCELULA RELÉ FOTO ELETRICO ALTA QUALIDADE - Relé Fotocélula - Tensão: 220 Volts ou Bivolt . Suporta: 500 Watts em 127 volt e 1000 Watts em 220 volts lâmpada incandescente. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Relé Proteção Sistema Elétrico Tipo:                                                                                                                    | 3365<br>47 | Unidades | 30 | R\$<br>18,90 | R\$<br>567,00   |



|                                                   |        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|---------------|---------------------|
|                                                   |        |                                                   | Fotoelétrico.<br>Características<br>Adicionais:<br>Magnético, Corpo<br>Em Polipropileno,<br>Tampa Em<br>Polica.Tensão<br>Nominal: 220 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |    |               |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>0 | Fio<br>Elétrico<br>Isolado -<br>Bitola<br>2x1,5mm | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>FIO ELÉTRICO<br>ISOLADO,<br>MATERIAL DO<br>CONDUTOR COBRE,<br>BITOLA 2X1,5 MM,<br>TENSÃO<br>ISOLAMENTO 750 V,<br>COR DO MATERIAL<br>BRANCA,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS<br>FLEXÍVEL/<br>TORCIDO.<br>ROLO/PEÇA 100<br>METROS.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Fio<br>Eletrico<br>Tipo: Flexível /<br>Paralelo. Bitola:<br>2x1,5 MM2<br>Cor: Branco.<br>Material Condutor:<br>Cobre. Material<br>Isolamento: Pvc.<br>Tensão: 750 V. | 2653<br>84 | Peças | 20 | R\$<br>183,98 | R\$<br>3.679,6<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>1 | Fio<br>Elétrico<br>Isolado -<br>Bitola<br>2x2,5mm | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>FIO ELÉTRICO<br>ISOLADO,<br>MATERIAL DO<br>CONDUTOR COBRE,<br>BITOLA 2X2,5 MM,<br>TENSÃO<br>ISOLAMENTO 750 V,<br>COR DO MATERIAL<br>:BRANCA,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS<br>FLEXÍVEL/<br>TORCIDO.<br>ROLO/PEÇA DE 100<br>METROS<br><b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                               | 2653<br>83 | Peças | 20 | R\$<br>313,85 | R\$<br>6.277,0<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |     |              |               |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|--------------|---------------|
|                                  |        |                                            | <b>CATMAT:</b> Fio Elétrico. Tipo: Flexível / Paralelo.Bitola: 2x1,5 MM2.Cor: Branco Material Condutor: Cobre.Material Isolamento: Pvc Tensão: 750 V                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |     |              |               |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 7<br>2 | Fita Isolante Antichamas - 19mm X 20m      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>FITA ISOLANTE ANTICHAMA. COR: PRETA - CLASSE A. ROLO 19MM X 20M. PRODUTO APROVADO E CERTIFICADO PELA NOVA NORMA DE FITAS ISOLANTES DE PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5. REF.: SCOTCH 3M, SIMILAR OU SUPERIOR.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama Cor: Preta Comprimento: 20 M Largura: 19 MM Aplicação: Instalações Elétricas | 6047<br>32 | Unidades | 100 | R\$<br>4,32  | R\$<br>432,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 7<br>3 | Fita Isolante de Autofusão - 19mm X 0,76mm | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>FITA ISOLANTE DE Autofusão - 23 BR - ALTA TENSÃO - NOVA CLASSE DE TEMPERATURA 105Â°C. MELHOR TRAÇÃO E ALONGAMENTO. ROLO/PEÇA DE 10M DE COMPRIMENTO 19 MM DE LARGURA E 0,76 MM DE ESPESSURA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Isolante Elétrica                                                                                                                                   | 2269<br>40 | Unidades | 50  | R\$<br>16,33 | R\$<br>816,50 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                                                   |        |                                                          | Material Básico:<br>Borracha Etileno-<br>Propileno (Epr)<br>Resistência À<br>Tensão: Até 69.000 V<br>Cor: Preta Classe<br>Temperatura: 90 °C<br>Comprimento: 10 M<br>Largura: 19 MM<br>Espessura: 0,76 MM<br>Normas Técnicas:<br>Nbr 10.669<br>Características<br>Adicionais:<br>Autofusão.                                                                                  |            |              |     |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>4 | Grampo<br>Fixa- Fio<br>Redondo<br>até 2,5 mm<br>- Branco | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>FIXA-FIO REDONDO<br>ATÉ 2,5MM COM<br>PREGO<br>CORRESPONDENTE<br>PLÁSTICO NA COR<br>BRANCA - PACOTES<br>COM 20 UNIDADES.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b><br>Fixa Fio Material:<br>Polietileno Alta<br>Densidade.<br>Aplicação: Fixação<br>De Fio De 1 Mm2 Até<br>2,5 Mm2<br>Acessórios: Com<br>Prego De Aço.Cor:<br>Branca              | 3406<br>19 | Pacotes      | 200 | R\$<br>2,25  | R\$<br>450,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>5 | Haste de<br>Aterrampen<br>to 1,50m                       | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>HASTE DE<br>ATERRAMENTO -<br>MATERIAL AÇO<br>CARBONO, TIPO<br>CILÍNDRICA,<br>REVESTIMENTO<br>COBRE,<br>TRATAMENTO<br>SUPERFICIAL NÃO<br>APLICÁVEL,<br>COMPRIMENTO<br>MÍNIMO 1.500 MM,<br>DIÂMETRO 16 MM,<br>LADO CANTONEIRA<br>NÃO APLICÁVEL<br>MM, ESPESSURA<br>CANTONEIRA NÃO<br>APLICÁVEL MM.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Haste | 2127<br>73 | Unidad<br>es | 20  | R\$<br>61,10 | R\$<br>1.222,0<br>0 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                                                   |        |                                                     | Aterramento<br>Material: Aço<br>Carbono Tipo:<br>Cilíndrica<br>Revestimento: Cobre<br>Tratamento<br>Superficial: Não<br>Aplicável<br>Comprimento: 1.500<br>MM Diâmetro: 16<br>MM Lado<br>Cantoneira: Não<br>Aplicável MM<br>Espessura<br>Cantoneira: Não<br>Aplicável MM                                                                                                |            |              |     |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>6 | Haste de<br>Aterramen<br>to<br>2,000mm -<br>5,8 POL | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>Haste aterramento,<br>material: aço<br>carbono, tipo:<br>cilíndrica,<br>revestimento: cobre,<br>comprimento: 2.000<br>mm, diâmetro: 5,8<br>pol, características<br>adicionais: com<br>conector de cobre.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Haste<br>Aterramento<br>Material: Cobre<br>Comprimento: 2.000<br>MM Diâmetro: 5/8<br>POL | 4112<br>92 | Unidad<br>es | 20  | R\$<br>50,58 | R\$<br>1.011,6<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>7 | Interrupto<br>r<br>10A/250V<br>- 01 SEÇÃO           | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>INTERRUPTOR DE<br>01 SEÇÃO +<br>TOMADA 2P+T<br>10A/250V, NBR<br>14136, 4X2 DE<br>EMBUTIR, COM<br>ESPELHO, COR<br>BRANCA .<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b><br>Adaptador.Quantida<br>de Pólos: 2 P +<br>T.Tensão Nominal:<br>250 V.Conexão: Plug<br>2p+T Padrão Bras.<br>P/Tomada 2p+T<br>Padrão Antigo<br>Corrente Nominal:        | 4335<br>01 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>5,97  | R\$<br>597,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                                                   |        |                                                            | 10 A.Material:<br>Termoplástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |     |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>8 | Interrup<br>tor de 1 tecla<br>p/<br>Campanha<br>4x2        | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PLACA DE TOMADA<br>COM SUPORTE E<br>MÓDULO<br>PULSADOR - COM<br>PLACA 4x2" +<br>Suporte . COR:<br>BRANCO . Corrente<br>Nominal: 10A<br>Tensão Nominal:<br>250Vca . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Interruptor. Tipo:<br>Simples.Característi<br>cas Adicionais:<br>Módulo<br>Pulsador.Aplicação:<br>Campanha.Tipo<br>Acionamento: L-O<br>(Ligado-<br>Desligado).Dimensõ<br>es: 4x2 Ou 4x4<br>POL.Tensão<br>Nominal: 250<br>V.Corrente Nominal:<br>10 A. | 4241<br>83 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>5,95  | R\$<br>595,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 7<br>9 | Interrup<br>tor Paralelo<br>4X2 10A-<br>250V - 1<br>Módulo | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CONJUNTO<br>INTERRUPTOR<br>PARALELO 4X2 10A-<br>250V COM UMA<br>TECLA/ 1 MÓDULO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Interruptor.Tipo:<br>Paralelo_(Three-<br>Way).Quantidade<br>Seções: 1<br>UN.Aplicação:<br>Instalações<br>Elétricas.Tipo<br>Acionamento: Tecla<br>Dupla.Acabamento:<br>Com Placa E<br>Parafuso.Posição                                                                                                                                | 4689<br>44 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>10,00 | R\$<br>1.000,0<br>0 |



|                                                   |    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |     |          |            |
|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|----------|------------|
|                                                   |    |                                                                | Relativa:<br>Sobrepot. Tensão<br>Nominal: 250<br>V. Corrente Nominal:<br>10 A. Material:<br>Termoplástico Auto-<br>Extinguível. Formato<br>: Retangular.                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |     |          |            |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 80 | Interruptor Paralelo 4x2 10A-250V ( 1 Interruptor + 1 Tomada ) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARALELO 4X2 1 TECLA + 1 TOMADA 2P+T - 10A-250V.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Interruptor Quantidade Seções: 1 UN. Características Adicionais: Conjugado Com Espelho. Cor: Branca. Aplicação: Instalações Elétricas. Dimensões: 4 X 2 CM. Posição Relativa: Embutir. Tensão Nominal: 250 V. Corrente Nominal: 10 A. Modelo: 2p+T. | 402534 | Unidades | 100 | R\$ 4,16 | R\$ 416,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 81 | Interruptor Paralelo 4x2 10A-250V - 2 Módulos                  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO 4X2 10A-250V COM DUAS TECLAS / 2 MÓDULOS + 2 TOMADAS 2P+T .<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Interruptor Quantidade Seções: 1 UN. Características Adicionais: Conjugado Com Espelho. Cor: Branca. Aplicação: Instalações Elétricas. Dimensões: 4 X 2 CM. Posição Relativa:                                                      | 402534 | Unidade  | 100 | R\$ 4,16 | R\$ 416,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |     |               |                      |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|----------------------|
|                                                   |        |                              | Embutir.Tensão<br>Nominal: 250<br>V.Corrente Nominal:<br>10 A. Modelo: 2p+T.                                                                                                                                                                                      |            |              |     |               |                      |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>2 | Lâmpada<br>Led 40w           | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>LÂMPADA LED 40W<br>-Tensão Nominal:<br>Bivolt- <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT</b> :Lâmpada<br>Led Tensão Nominal:<br>Bivolt Potência<br>Nominal: 40 W Tipo<br>Base: E-27<br>Temperatura De Cor:<br>6500 K              | 4540<br>51 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>10,96  | R\$<br>5.480,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>3 | Lâmpada<br>Eletrônica<br>20w | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>LÂMPADA<br>ELETRÔNICA 20W-<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lâmpada<br>Fluorescente Tipo:<br>Compacto Tipo<br>Base: Edson - 27<br>Potência: 20 W<br>Tensão Alimentação:<br>220/240 V                             | 2428<br>69 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>10,47  | R\$<br>5.235,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>4 | Lâmpada<br>Eletrônica<br>46w | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>LÂMPADA<br>ELETRÔNICA 46W.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lâmpada<br>Fluorescente Tipo:<br>Eletrônica Tipo<br>Base: Edson - 27<br>Potência: 46 W<br>Aplicação:<br>Iluminação Geral<br>Tensão Nominal:<br>220 V | 3522<br>80 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>118,67 | R\$<br>23.734,<br>00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>5 | Lâmpada<br>Mista<br>250w     | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>LÂMPADA MISTA<br>250W - <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lâmpada<br>Luz Mista Tensão<br>Nominal: 220 V                                                                                                              | -          | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>42,65  | R\$<br>2.132,5<br>0  |





|                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |    |               |                 |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|---------------|-----------------|
|                                                   |        |                                          | Potência Nominal:<br>250 W Tipo Base: E-27                                                                                                                                                                                                           |            |          |    |               |                 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>6 | Lâmpada Vapor Metálico 150w              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b><br>LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Bipolar Tipo Base: Rx7s-24<br>Temperatura De Cor: 4.000 K Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 150 W Vida Útil: 15.000 H | 4800<br>63 | Unidades | 50 | R\$<br>32,43  | R\$<br>1.621,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>7 | Lâmpada Vapor Metálico 250w              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b><br>LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqi Tipo Base: E-27 Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 250 W.                                                          | 4161<br>50 | Unidades | 50 | R\$<br>44,71  | R\$<br>2.235,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>8 | Lâmpada Vapor Metálico 400w              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqi Tipo Base: E-27 Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 400 W.                                                           | 4161<br>51 | Unidades | 50 | R\$<br>22,34  | R\$<br>1.117,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 8<br>9 | Luva Isolante de Alta Tensão - Classe 00 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>LUVA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO CLASSE 00 =5 KV 1000 V DE ACORDO COM AS NORMAS ASTM D120 e ABNT/NBR 10622/10624 (Submetidas às inspeções: visual, dimensional e elétrica).<br><b>DESCRIÇÃO</b>                        | 3382<br>12 | Pares    | 10 | R\$<br>210,58 | R\$<br>2.105,80 |



|                                  |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |     |            |              |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------------|--------------|
|                                  |    |                                         | <b>CATMAT:</b> Luva Isolante Material: Borracha Natural Cor: Preta Características Adicionais: Classe 00, Tipo 2, Punho Reto, Orla Reforçada E.                                                                                                                                                                              |        |          |     |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 90 | Luva Isolante de Alta Tensão - Classe 0 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> LUVA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO - CLASSE 0 DE ACORDO COM AS NORMAS NR 10-NBR 10622/16295-ASTM D120- IEC 60903. <b>COMPORTAM A TENSÃO MÁXIMA DE 1000 V.</b><br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Isolante Material: Borracha Cor: Preta Características Adicionais: Classe 0, Para Baixa Tensão 1 Kv. | 486640 | Pares    | 10  | R\$ 224,91 | R\$ 2.249,10 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 91 | Plugue Macho 2P + T 10A                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLUGUE MACHO 2P + T 10A. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Plugue Tipo: Macho Corrente Nominal: 20 A Número Pólos: 2 P + T Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884 Tipo Saída: Radial                                                                                                                     | 403543 | Unidades | 100 | R\$ 6,14   | R\$ 614,00   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 92 | Plugue Fêmea 2P+T 10A                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PLUGUE FÊMEA 2P + T 10A. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Plugue Tipo: Fêmea Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 250 V Número Pólos: 2 P + T Material: Plástico Poliamida Anti-Chama                                                                                                               | 422690 | Unidades | 100 | R\$ 4,35   | R\$ 435,00   |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |     |              |                      |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|----------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9<br>3 | Placa Cega<br>4x2                          | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b> P<br>LACA CEGA COR<br>BRANCA C/ALTO<br>BRILHO +<br>PARAFUSOS .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Placa<br>Cega Material:<br>Plástico Formato:<br>Retangular<br>Dimensões: 4 X 2<br>POL                                                                     | 4263<br>09 | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>2,05  | R\$<br>307,50        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9<br>4 | Placa Cega<br>4x4                          | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PLACA CEGA<br>UNIVERSAL COR:<br>BRANCA 4X4.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Placa<br>Cega Material:<br>Plástico Formato:<br>Quadrado<br>Dimensões: 4 X 4<br>POL                                                                                       | 4263<br>10 | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>3,48  | R\$<br>522,00        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9<br>5 | Painel<br>Plafon<br>Quadrado<br>de Embutir | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PLAFON PARA 1<br>LÂMPADA<br>INCANDESCENTE<br>DE 60 W OU<br>ELETRÔNICA ATÉ<br>25 W, COM<br>QUALIDADE<br>SIMILAR A BAXTON<br>(SCORPII). Tipo de<br>alimentação :<br>Corrente Elétrica<br>.Formato da<br>luminária: Plafon                                     | -          | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>22,10 | R\$<br>2.210,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9<br>6 | Perfil (F)<br>PVC                          | PERFIL (F) PVC .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Acabamento Perfil<br>para Forro PVC.<br>Material PVC<br>Especificação<br>atendidas<br>NRR14285<br>Comprimento : 6M<br>Cor : Branco NEVE .<br>Roda Forro PVC; cor<br>branco neve; estilo ,<br>moldura<br>acabamento;<br>aplicação teto , | -          | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>32,71 | R\$<br>16.355,<br>00 |



|                                                   |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                                                   |        |                                                    | forrado em pvc –<br>peça de 6 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |     |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9<br>7 | Perfil (H)<br>PVC                                  | PERFIL (H) PVC.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Emenda Tipo H; cor<br>branco neve;<br>utilizada para unir<br>duas peças de Forro<br>PVC – peça de 6<br>metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -          | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>27,44 | R\$<br>2.744,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9<br>8 | Reator<br>para<br>Iluminação<br>Pública de<br>150w | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>REATOR PARA<br>ILUMINAÇÃO<br>PÚBLICA DE 150 W.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Reator<br>Lâmpada Vapor<br>Sódio Tipo Uso:<br>Interno Potência<br>Nominal Lâmpada:<br>150 W Fator<br>Potência: 0,94<br>Características<br>Adicionais: Selo<br>Procel, Nº Registro<br>Inmetro 1551/2013<br>Tipo:<br>Termomagnético<br>Temperatura<br>Máx. Oper. Enrolam. R<br>eator (Tw): 130 °C<br>Perda Elétrica<br>Máxima: 18 W | 4293<br>66 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>65,86 | R\$<br>3.293,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 9<br>9 | Reator<br>para<br>Iluminação<br>Pública de<br>250w | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>REATOR PARA<br>ILUMINAÇÃO<br>PÚBLICA DE 250 W.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Reator<br>Lâmpada Vapor<br>Sódio Tipo Uso:<br>Integrado Potência<br>Nominal Lâmpada:<br>250 WATT Tensão<br>Nominal: 220 V<br>Frequência Nominal:<br>60 HZ Fator<br>Potência: Baixo                                                                                                                                                | 2077<br>18 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>50,53 | R\$<br>2.526,5<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>0 | Reator<br>para<br>Iluminação<br>Pública<br>400w | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>REATOR PARA<br>ILUMINAÇÃO<br>PÚBLICA DE 400 W.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Reator<br>Lâmpada Vapor<br>Sódio Potência<br>Nominal Lâmpada:<br>400 W Tensão<br>Nominal: 220 V Tipo<br>Bulbo: Oval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3339<br>34 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>48,87 | R\$<br>2.443,5<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>1 | Refletor<br>Led<br>Modulado<br>- Verde          | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>REFLETOR LED<br>MODULADO COR:<br>VERDE -REFLETOR,<br>MATERIAL<br>CORPO:ALUMÍNIO<br>INJETADO,<br>APLICAÇÃO:SISTEM<br>A DE ILUMINAÇÃO,<br>TIPO<br>LÂMPADA:LED,<br>POTÊNCIA<br>LÂMPADA:50 W,<br>TENSÃO<br>ALIMENTAÇÃO:BIV<br>OLT, GRAU<br>PROTEÇÃO:IP65<br>(TABELA INGRESS<br>PROTECTION),<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS:HASTE<br>DIRECIONÁVEL,<br>FLUXO<br>LUMINOSO:3.800<br>LM, TEMPERATURA<br>DE COR:6.500 K.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Refletor<br>Material Corpo:<br>Alumínio Injetado<br>Aplicação: Sistema<br>De Iluminação Tipo<br>Lâmpada: Led<br>Potência Lâmpada:<br>50 W Tensão<br>Alimentação: Bivolt<br>Grau Proteção: Ip65<br>(Tabela Ingress<br>Protection)<br>Características<br>Adicionais: Haste<br>Direcionável Fluxo<br>Luminoso: 3.800 LM | 4702<br>63 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>24,84 | R\$<br>1.242,0<br>0 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |     |             |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------------|
|                                                   |             |                                                        | Temperatura De Cor:<br>6.500 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |     |             |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>2 | Caixa de<br>Sobrepôr<br>75 x<br>50x75mm<br>- 10A       | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>CAIXA DE<br>SOBREPÔR<br>75X50x75mm - com<br>1 TOMADA 2P+T<br>10A. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Tomada<br>Modelo: Simples<br>Tipo: Fêmea<br>Formato Contato: 2p<br>+ T Cor Corpo:<br>Branca Corrente<br>Nominal: 10 A<br>Tensão Nominal:<br>250 V<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Espelho 4" X 2" Tipo<br>Fixação: Encaixe | 4648<br>25 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>4,48 | R\$<br>1.344,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>3 | Tomada<br>2P+ T de<br>Embutir<br>para Painei<br>de 10A | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>TOMADA EMBUTIR<br>PAINEL CAIXA 2P+T<br>10A - TENSÃO<br>ELÉTRICA : Bivolt<br>(100~250V)-<br>NORMA TÉCNICA:<br>NBR 14136.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b><br>Interruptor Tipo:<br>Simples Quantidade<br>Seções: 2 UN<br>Características                                                                                              | 4338<br>25 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>8,15 | R\$<br>1.630,0<br>0 |



|                                  |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |     |             |                 |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-------------|-----------------|
|                                  |             |                                                | Adicionais: Com Espelho, Sistema X<br>Tipo Acionamento: Tecla Dupla Posição Relativa: Sobrepor<br>Tensão Nominal: 250 V Corrente Nominal: 10 A<br>Material: Termoplástico Auto-Extinguível                                                                                                                                                                       |            |          |     |             |                 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>4 | Tomada de Embutir Dupla - Sistema X 2P+T 10A   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TOMADA EMBUTIR DUPLA - SISTEMA X 2P+T 10A 250V NBR14136 675060.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tomada Modelo: Dupla Formato Contato: Pino Cilíndrico Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Com Espelho Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol Número Pólos: 2 P + T. | 4031<br>34 | Unidades | 200 | R\$<br>7,74 | R\$<br>1.548,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>5 | Tomada de Embutir Simples - Sistema X 2P+T 10A | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TOMADA EMBUTIR SIMPLES - SISTEMA X 2P+T 10A 250V NBR14136 675060.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tomada Modelo: 2p+T Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Normas Técnicas: Nbr 14136 Aplicação: Instalações Em Canaletas Do Sistema 'X' Referência: 6750 060 Padrão: Brasileiro                                           | 3968<br>37 | Unidades | 200 | R\$<br>8,17 | R\$<br>1.634,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |     |           |              |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|-----------|--------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>6 | Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca - Bitola de 40mmX1.1/4 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE ÁGUA FRIA. FABRICADO EM PVC. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 7,5 KGF/CM (750 KPA) À TEMPERATURA DE 20°C; COR: MARROM. DE ACORDO COM AS NORMAS DE REFERÊNCIAS NBR 5648 E NBR 5626, COM BITOLA DE 40 MM X 1.1/4". | -          | Unidades | 200 | R\$ 3,72  | R\$ 744,00   |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>7 | Anel de Vedação                                                   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Anel Vedação Material: Borracha Butilica Forma Seção Transversal: Circular Diâmetro Interno: 100 MM Espessura Seção Transversal: 20 MM Características Adicionais: Vaso Sanitário                     | 4418<br>37 | Unidades | 80  | R\$ 5,33  | R\$ 426,40   |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>8 | Assento Sanitário Simples                                         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES COR BRANCO.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Assento Vaso Sanitário Material: Plástico Cor: Branca                                                                                                                                                | 2583<br>17 | Unidades | 150 | R\$ 22,01 | R\$ 3.301,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>0<br>9 | Boia de 1/2 POL PVC                                               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BOIA DE 1/2 POL PVC<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Pvc Tipo: Bóia Caixa-                                                                                                                                                                         | -          | Unidades | 200 | R\$ 5,46  | R\$ 1.092,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |     |               |                  |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|---------------|------------------|
|                                                   |             |                               | D'Água Diâmetro:<br>1/2 POL                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |     |               |                  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>0 | Bomba Submersa 900 Monofásica | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BOMBA SUBMERSA 900 MONOFÁSICA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico Tensão Alimentação: 220 V Potência: 1,5 CV Vazão: 10 M3/H Velocidade: 1.750 RPM Frequência: 60 HZ Aplicação: Submersa.              | 4058<br>44 | Unidades | 20  | R\$<br>985,92 | R\$<br>19.718,40 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>1 | Bucha de Redução 25/20        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE REDUÇÃO 25/20.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 25 X 20 MM Tipo: Redução Curta Tipo Extremidades: Bolsa Soldável Tipo Rosca: Sem Rosca | 2372<br>27 | Unidades | 500 | R\$<br>0,41   | R\$<br>205,00    |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>2 | Bucha de Redução 32/25        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE REDUÇÃO 32/25.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola I: 32 X 25 MM              | 2962<br>45 | Unidades | 500 | R\$<br>0,90   | R\$<br>450,00    |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>3 | Bucha de Redução 50/40        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE REDUÇÃO 50/40.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão                                                                                                                                                                           | 2714<br>13 | Unidades | 500 | R\$<br>2,03   | R\$<br>1.015,00  |



|                                                   |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                                                   |             |                                       | Hidráulica Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Tipo:<br>Bucha Redução<br>Aplicação: Rede<br>Hidráulica E Esgoto<br>Bitola: 50 X 40 MM                                                                                                                                                                |            |              |     |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>4 | Bucha de<br>Redução<br>Longa<br>40/25 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE<br>REDUÇÃO LONGA<br>40/25. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bucha<br>Instalação Predial<br>Água Fria Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Diâmetro<br>Nominal: 40 X 25<br>MM Tipo: Redução<br>Longa Tipo<br>Extremidades: Bolsa<br>Soldável    | 2404<br>46 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>3,24  | R\$<br>1.620,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>5 | Bucha de<br>Redução<br>Longa<br>50/25 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE<br>REDUÇÃO LONGA<br>50/25. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bucha<br>Instalação Predial<br>Água Fria Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Diâmetro<br>Nominal: 50 X 25<br>MM Tipo: Redução<br>Longa Tipo<br>Extremidades: Bolsa<br>Soldável    | 2423<br>98 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>2,08  | R\$<br>1.040,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>6 | Bucha de<br>Redução<br>Longa<br>50/32 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE<br>REDUÇÃO LONGA<br>50/32. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bucha<br>Instalação Predial<br>Água Fria Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Diâmetro<br>Nominal: 50 X 32<br>MM Características<br>Adicionais: Redução<br>Longa/Bolsa<br>Soldável | 3744<br>78 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>12,09 | R\$<br>3.627,0<br>0 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>7 | Bucha de Redução 60/25                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 60/25. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 60 X 25 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável                                                                         | 2423<br>96 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>7,85  | R\$<br>2.355,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>8 | Bucha de Redução Longa 60/32                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 60/32. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 60 X 32 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável.                                                                        | 2424<br>43 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>12,46 | R\$<br>3.738,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>1<br>9 | Bucha de Redução Longa - Bitola 60mm x 40mm | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, BITOLA 60 MM X 40 MM (150413). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Nominal: 60 X 40 MM Tipo: Redução Longa Tipo Extremidades: Bolsa Soldável Tipo Rosca: Sem Rosca | 2368<br>96 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>12,03 | R\$<br>3.609,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>0 | Bujão de Rosca 3/4 POL                      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUJÃO DE ROSCA 3/4 POL. PLUG ROSCAVEL BUJÃO PVC BRANCO DE 3/4 ROSCA EXTERNA .                                                                                                                                                                                                              | -          | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,45  | R\$<br>225,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |     |            |              |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------------|--------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>1 | Bujão de Rosca 1x1/4       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUJÃO DE ROSCA 1x1/4 POL. PLUG ROSCAVEL BUIÃO PVC BRANCO ROSCA EXTERNA .                                                                                                                      | -          | Unidades | 300 | R\$ 2,81   | R\$ 843,00   |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>2 | Bujão de Rosca 2           | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>BUJÃO DE ROSCA 2 POL. PLUG ROSCAVEL BUIÃO PVC BRANCO ROSCA EXTERNA .                                                                                                                          | -          | Unidades | 200 | R\$ 10,88  | R\$ 2.176,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>3 | Caixa 'D' Água 1000 litros | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CAIXA D ÁGUA 1000 LT POLIOMETANO COM TAMPA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa D'Água Material: Polietileno Tipo: Redondo Capacidade: 1.000 L Características Adicionais: Com Tampa            | 3380<br>56 | Unidades | 20  | R\$ 385,16 | R\$ 7.703,20 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>4 | Caixa D' Água 500 litros   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CAIXA D ÁGUA 500 LT.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa D'Água Material: Polipropileno Capacidade: 500 L Características Adicionais: Com Tampa                                                 | 2373<br>62 | Unidades | 20  | R\$ 253,59 | R\$ 5.071,80 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>5 | Caixa de Descarga Completa | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CAIXA DE DESCARGA COMPLETA NÃO ACLOPADA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT :</b> Caixa Descarga Material: Plástico Cor: Branca Capacidade: 9 L Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação | 4418<br>13 | Unidades | 100 | R\$ 28,61  | R\$ 2.861,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |     |              |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|--------------|-----------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>6 | Caixa de Descarga em PVC | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR, EM PVC C/ ACIONAMENTO LATERAL (ENGATE FLEXÍVEL), NA COR BRANCA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Caixa Descarga Material: Pvc Cor: Branca Altura: 354 MM Largura: 320 MM Profundidade: 153 MM Capacidade: 9 L                                                     | 4808<br>52 | Unidades | 100 | R\$<br>32,14 | R\$<br>3.214,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>7 | Cap 20mm Soldável        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CAP 20 MM: CAP CONFECCIONADO EM PVC, SOLDÁVEL, 20MM, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Normas Técnicas: Nbr 5648 Bitola: 20 MM | 3750<br>85 | Unidades | 500 | R\$<br>0,64  | R\$<br>320,00   |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>8 | Cap 25mm Soldável        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>25 MM: CAP CONFECCIONADO EM PVC, SOLDÁVEL, 25MM, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Normas Técnicas: Nbr 5648 Bitola: 25 MM     | 3514<br>45 | Unidades | 500 | R\$<br>0,71  | R\$<br>355,00   |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |     |             |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>2<br>9 | Cap 32 mm<br>Soldável                                                      | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CAP 32 MM: CAP<br>CONFECCIONADO<br>EM PVC, SOLDÁVEL,<br>32MM, PARA<br>INSTALAÇÕES DE<br>ÁGUA FRIA.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Tipo: Cap<br>Tipo Fixação:<br>Soldável Aplicação:<br>Instalações Prediais<br>Água Fria Normas<br>Técnicas: Nbr 5648<br>Bitola: 32 MM      | 3514<br>46 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,29 | R\$<br>645,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3<br>0 | Engate<br>Flexível /<br>Chicote de<br>1/2 para<br>Pia 50 cm -<br>Água fria | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ENGATE FLEXIVEL<br>1/2 X 50 CM ÁGUA<br>FRIA - PVC<br>REFORÇADO COM<br>MALHA DE<br>POLIESTER /<br>CHICOTE DE 1/2",<br>MATERIAL PVC<br>UTILIZAÇÃO PIA -<br>COM 50 CM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Engate<br>Hidráulico Material:<br>Pvc Flexível Bitola:<br>1/2 POL<br>Comprimento: 50<br>CM Aplicação:<br>Instalações Prediais<br>Água Fria | 3552<br>56 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>3,68 | R\$<br>1.840,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3<br>1 | Cola de<br>Cano 75g                                                        | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>COLA DE CANO 75g -<br>produto<br>especialmente<br>desenvolvido para<br>soldagens a frio de<br>tubos e conexões de<br>PVC marrons e<br>brancas para água<br>fria. Viscosidade a<br>25°C: 200 a 400cps ::<br>Densidade a 25°C:<br>0,8 a 1,1g/mL ::<br>Temperatura de<br>aplicação: 5 a 45°C ::<br>Tempo de secagem:                                    | 2681<br>88 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>6,46 | R\$<br>1.938,0<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                                                   |             |                                         | 1 a 3 minutos.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Adesivo<br>Conexão Hidráulica<br>Composição:<br>Bisnagas Duplas<br>Para Mistura<br>Instantânea<br>Aplicação: Tubos E<br>Conexões De Pvc<br>Apresentação:<br>Bisnaga<br>Características<br>Adicionais: Colagem<br>Ultra Rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |     |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3<br>2 | Cola<br>Fórmica<br>PVC 2,8Kg            | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>COLA DE CONTATO<br>FORMICA PVC 2.8KG<br>/ Cola de contato de<br>alto desempenho,<br>especialmente<br>indicado para<br>colagem de lâminas<br>decorativas, couro,<br>lambris, e diversos<br>tipos de materiais<br>sintéticos sobre<br>materiais de base<br>como: madeiras<br>compensadas,<br>aglomerados, MDF,<br>HDF, concreto,<br>cimento, etc.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cola<br>Composição: Resina<br>Sintética E<br>Natural/Aditivo/Ace<br>tato Etila/ Cor:<br>Incolor Aplicação:<br>Espuma, Carpete,<br>Forração E<br>Laminado Tipo:<br>Pastosa | 4259<br>90 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>34,83 | R\$<br>3.483,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3<br>3 | Curva PVC<br>de 90º -<br>Rosca ¾<br>POL | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CURVA PVC 90º<br>PARA ELETRODUTO<br>ROSCÁVEL 3/4 POL.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Curva<br>Eletroduto<br>Angulação: 90º Tipo:<br>Roscável Tamanho:<br>3/4 POL Material:<br>Pvc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3657<br>73 | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>5,49  | R\$<br>823,50       |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |     |             |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3<br>4 | Curva PVC<br>90º - Rosca<br>1"POL             | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CURVA PVC 90º<br>PARA ELETRODUTO<br>ROSCÁVEL 1".<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Aço Galvanizado<br>Tipo: Curva 90º Tipo<br>Fixação: Roscável<br>Aplicação:<br>Instalações Navais<br>Bitola I: 1 POL                                                                                                                                                                | 3652<br>61 | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>2,68 | R\$<br>402,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3<br>5 | Curva 90º<br>Soldável<br>PVC 32mm<br>- Marrom | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Curva 90º Soldável<br>PVC Marrom 32 mm<br>/ Tipo de série<br>Normal<br>Temperatura<br>máxima de trabalho<br>45 °C Vedação do<br>produto Encaixe<br>Necessário uso de<br>solução limpadora<br>Sim Norma NBR<br>5648 . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Pvc Tipo: Curva 90º<br>Tipo Fixação:<br>Soldável Aplicação:<br>Instalações Prediais<br>Água Fria Bitola: 32<br>MM | 3742<br>68 | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>4,74 | R\$<br>711,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>3<br>6 | Curva 90º<br>Soldável<br>PVC 40mm<br>- Marrom | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Curva 90º Soldável<br>PVC 40mm - Marrom<br>Tipo de série Normal<br>Temperatura<br>máxima de trabalho<br>45 °C Vedação do<br>produto Encaixe<br>Necessário uso de<br>solução limpadora<br>Sim Norma NBR<br>5648 . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Tipo:<br>Curva 90º Tipo<br>Fixação: Soldável<br>Aplicação:<br>Instalações Prediais     | 4693<br>40 | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>8,94 | R\$<br>1.341,0<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |     |          |              |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|----------|--------------|
|                                  |     |                                       | Água Fria Bitola: 40 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |     |          |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 137 | Curva 90° Soldável PVC 50mm - Marrom  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CURVA 90°<br>SOLDÁVEL PVC 50 MM - MARROM Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Marrom Bitola: 50 Mm | 326512 | Unidades | 150 | R\$ 9,95 | R\$ 1.492,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 138 | Curva 90 ° Soldável PVC 20mm - Marrom | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CURVA 90°<br>SOLDÁVEL PVC DE 20 MM - MARROM Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais                         | 483206 | Unidades | 150 | R\$ 1,82 | R\$ 273,00   |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |     |          |            |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|----------|------------|
|                                  |     |                                         | Água Fria Cor: Marrom Bitola I: 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |     |          |            |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 139 | Curva 90º Soldável PVC 25mm - Marrom    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> CURVA 90º SOLDÁVEL PVC DE 25 MM - MARROM Tipo de série Normal Temperatura máxima de trabalho 45 °C Vedação do produto Encaixe Necessário uso de solução limpadora Sim Norma NBR 5648. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Curva 90º Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 25 MM | 374260 | Unidades | 150 | R\$ 1,73 | R\$ 259,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 140 | Espude Sanfonada 40mm p/ vaso Sanitário | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> ESPUDE PLÁSTICO SANFONADA 40mm P/ VASO SANITÁRIO BRANCO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Espude Vaso Sanitário Material: Borracha Bitola: 40 MM Características Adicionais: Sem Parafuso.                                                                                                                                                             | 395408 | Unidades | 200 | R\$ 1,42 | R\$ 284,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>1 | Sifão<br>Sanfonado<br>Simple<br>Universal | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>SIFÃO SANFONADO<br>SIMPLES<br>UNIVERSAL<br>PLÁSTICO /<br>Temperatura<br>máxima de<br>resistência 90 °C<br>Norma NBR 14162 /<br>Bitola de entrada<br>para válvula 7/8",<br>1.1/4" e 1.1/2"<br>Bitola de saída para<br>tubos e conexões 38<br>a 50 mm<br>Comprimento<br>máximo do tubo<br>66,00 cm.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Sifão<br>Material:<br>Polipropileno Cor:<br>Branca Tipo Corpo:<br>Sanfonado Ajustável<br>Aplicação: Pia<br>Características<br>Adicionais:<br>Adaptável A<br>Qualquer Válvula E<br>Tubulação De Esgoto<br>Bitola: 7/8, 1.1/4 E<br>1.1/2. POL | 4413<br>16 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>10,44 | R\$<br>2.088,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>2 | Sifão<br>Sanfonado<br>Duplo<br>Universal  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>SIFÃO SANFONADO<br>DUPLO UNIVERSAL<br>EM PLÁSTICO -<br>Bitola de entrada<br>para válvula 1.1/2",<br>1.1/4" e 7/8" Bitola<br>de saída para tubos e<br>conexões 38, 40, 48 e<br>50 mm<br>Comprimento<br>máximo do tubo<br>72,00 cm<br>Temperatura<br>máxima de<br>resistência 90 °C -<br>COR BRANCO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Sifão<br>Material:<br>Polipropileno Tipo<br>Corpo: Sanfonado /<br>Flexível Aplicação:                                                                                                                                                       | 4413<br>16 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>3,69  | R\$<br>369,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                  |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |     |              |               |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------|
|                                  |             |                           | Lavatório E Pia Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha Bitola: 50 MM Padrão: Universal/Duplo                                                                                                                                    |            |              |     |              |               |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>3 | Fita Crepe 10m            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA CREPE 10 METROS - Alta Adesão 18mmx50. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Adesiva Material: Crepe Tipo: Monoface Largura: 18 MM Comprimento: 50 M                                                                                       | 4619<br>63 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>3,33  | R\$<br>666,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>4 | Fita Veda Rosca 18mmx10 m | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FITA VEDA ROSCA PARA ÁGUA FRIA DA LINHA FABRICADO EM PVC 18 mm x 10 m. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Fita Veda Rosca Material: Teflon Comprimento: 50 M Largura: 18 MM                                                                       | 3195<br>89 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>3,91  | R\$<br>782,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>5 | Flange Soldável PVC 32mm  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> FLANGE SOLDÁVEL PVC DE 32 MM - é utilizado para ligação da tubulação a caixa d'água. Evitando vazamentos pelo furo da caixa. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Flange Material: Aço Carbono Tipo: Com 4 Furos Diâmetro Nominal: 1 POL Aplicação: | 3651<br>98 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>16,59 | R\$<br>829,50 |





|                                      |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |     |              |                     |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                                      |             |                                    | Metalurgia Tipo<br>Fixação: Soldável                                                                                                                                                                                                                  |            |              |     |              |                     |
| <b><u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>6 | Flange<br>Soldável<br>PVC 50mm     | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR :</b><br>FLANGE SOLDÁVEL<br>PVC DE 50 MM /<br>Bitola 50 mm Tipo<br>de série Normal<br>Acompanha anel de<br>vedação Sim<br>Temperatura<br>máxima de trabalho<br>45 °C Vedação do<br>produto Adesivo<br>plástico para PVC | -          | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>21,38 | R\$<br>1.069,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>7 | Flange<br>Soldável<br>PVC 20mm     | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR :</b><br>FLANGE SOLDÁVEL<br>PVC DE 20 MM.                                                                                                                                                                               | -          | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>7,08  | R\$<br>708,00       |
| <b><u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>8 | Flange<br>Soldável<br>PVC 25mm     | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>FLANGE SOLDÁVEL<br>PVC DE 25 MM                                                                                                                                                                                 | -          | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>7,34  | R\$<br>734,00       |
| <b><u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u></b> | 1<br>4<br>9 | Flange<br>Soldável<br>PVC 40mm     | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>FLANGE SOLDÁVEL<br>PVC DE 40 MM                                                                                                                                                                                 | -          | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>10,93 | R\$<br>546,50       |
| <b><u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>0 | Joelho PVC<br>½ POL                | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>JOELHO PVC LR 20<br>½ azul. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Metal Tipo: Joelho<br>Tipo Fixação:<br>Roscável Aplicação:<br>Instalações Prediais<br>Água Fria Bitola: 1/2<br>POL  | 3737<br>25 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>3,82  | R\$<br>1.146,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo<br/>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>1 | Joelho de<br>90° de 40 -<br>ESGOTO | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>JOELHO DE 90<br>GRAUS DE 40<br>ESGOTOS. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Tipo:<br>Joelho 90° Tipo                                                 | 3514<br>60 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>1,28  | R\$<br>256,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |     |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------|
|                                                   |             |                        | Fixação: Ponta E<br>Bolsa Aplicação:<br>Instalações Esgoto<br>Normas Técnicas:<br>Nbr 5688 Bitola: 40<br>MM                                                                                                                                                                                                |            |              |     |             |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>2 | Joelho de<br>90º de 50 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>JOELHO DE 90<br>GRAUS DE 50<br>ESGOTOS.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Pvc - Cloreto De<br>Polivinila Tipo:<br>Joelho 90º Tipo<br>Fixação: Roscável<br>Aplicação:<br>Instalações Prediais<br>Água Fria E Quente<br>Bitola: 50 MM | 4692<br>95 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>3,56 | R\$<br>712,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>3 | Joelho de<br>90º de 25 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>JOELHOS DE 90<br>GRAUS DE 25<br>SOLDÁVEL.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Ppr Tipo: Joelho 90º<br>Tipo Fixação:<br>Soldável Bitola: 25<br>MM                                                                                      | 4527<br>23 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>0,49 | R\$<br>98,00  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>4 | Joelho de<br>90º de 32 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>JOELHOS DE 90<br>GRAUS DE 32<br>SOLDÁVEL.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Conexão<br>Hidráulica Material:<br>Ppr Tipo: Joelho 90º<br>Aplicação: Instalação<br>Hidráulica Cor:<br>Verde<br>Características<br>Adicionais 1: Fêmea<br>Bitola: 32 MM                    | 4693<br>59 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>1,68 | R\$<br>336,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>5 | Joelho de 90º de 40                                 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b><br>JOELHOS DE 90 GRAUS DE 40 SOLDÁVEL.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Bitola: 40                                                                                                 | 2404<br>81 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>2,16 | R\$<br>432,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>6 | Joelho 90º Soldável com Rosca (LR) 25mm x 3/4 - POL | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>JOELHOS 90º SOLDÁVEL COM ROSCA (LR) 25MM ¾ POL / - Atende norma NBR 5648; Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Soldável Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL          | 3969<br>92 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>3,08 | R\$<br>308,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>7 | Joelho 90º Soldável Com Rosca (LR) 25mm 1/2 - POL   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Joelho 90º Soldável Com Rosca (LR) 25mm 1/2 - Polegadas / Atende norma NBR 5648 / Suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.).<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90º Tipo Fixação: Soldável Bitola Ii: 20 Mm X 1/2 POL | 4118<br>41 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>0,77 | R\$<br>77,00  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |     |               |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|---------------|-----------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>8 | Lavatório<br>Suspensão | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>LAVATÓRIO SUSPENSO - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR                                                                                         | -          | Unidades | 25  | R\$<br>148,14 | R\$<br>3.703,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>5<br>9 | Luva de 20<br>PVC      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>:LUVA DE 20 PVC - Conexão Hidráulica, Material: PVC - Cloreto de Polivinila, Tipo: luva, Tipo fixação: Soldável, aplicação: instalações prediais água fria, Bitola: 20 mm COR : BRANCA OU MARROM .<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Roscável Bitola: 20 MM | 4624<br>98 | Unidades | 200 | R\$<br>0,60   | R\$<br>120,00   |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>0 | Luva de 25<br>PVC      | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>LUVA DE 25 PVC - Conexão Hidráulica Material: PVC - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25mm<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável Bitola Lado Soldável: 25 MM         | 3582<br>40 | Unidades | 200 | R\$<br>0,71   | R\$<br>142,00   |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |     |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>1 | Luva de 32<br>PVC                       | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> LUVA DE 32 PVC - Conexão Hidráulica, material: PVC- cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 32 mm. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável Bitola Lado Soldável: 32 MM | 2650<br>40 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>1,37 | R\$<br>274,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>2 | Luva de<br>Redução<br>25/20             | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b> LUVA DE REDUÇÃO 25/20 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA 25 X 20 MM                                                                                                                                                                      | -          | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>1,26 | R\$<br>252,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>3 | Luva de<br>Redução<br>32/25             | <b>LUVA DE REDUÇÃO 32/25. DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável Bitola Lado Soldável: 32 X 25 MM Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Cor: Marrom Características Adicionais: Não Aplicável Bitola Lado Roscável: Não Aplicável POL                                    | -          | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>2,70 | R\$<br>540,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>4 | Luva c/<br>Rosca (LR)<br>20 mm ½<br>POL | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b> LUVA PVC SOLDÁVEL ( LR ) DE 20 MM X 1/2 POL COR BRANCA/MARROM / SEGUINDO                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>1,16 | R\$<br>232,00 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |     |          |            |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|----------|------------|
|                                                   |             |                                           | DETERMINAÇÃO DAS NORMAS NBR 5648.                                                                                                                                                                                                        |            |          |     |          |            |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>5 | Luva c/<br>Rosca (LR)<br>25 mm 3/4<br>POL | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>LUVA PVC SOLDÁVEL ( LR ) DE 25 MM X 3/4 POL COR: AZUL/BRANCA/ MARROM / SEGUINDO DETERMINAÇÃO DAS NORMAS NBR 5648.                                                                                      | -          | Unidades | 100 | R\$ 5,72 | R\$ 572,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>6 | Plug Roscável PVC - Bitola de 1/2 POL     | PLUG ROSCÁVEL PARA ÁGUA FRIA, DA LINHA FABRICADO EM PVC COM BITOLA DE 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Plug Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Branco Bitola: 1/2"  | 2651<br>66 | Unidades | 200 | R\$ 0,41 | R\$ 82,00  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>7 | Redução Excêntrica (100X75)               | REDUÇÃO EXCÊNTRICA (100X75). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Redução Excêntrica Tipo Fixação: Soldável Bitola: 100 X 75 MM                                                       | -          | Unidades | 50  | R\$ 8,85 | R\$ 442,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>8 | Registro de Esfera de 1/2 POL             | REGISTRO DE ESFERA DE 1/2. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Borboleta Bitola: 20 Mm MM Características Adicionais: Tipo: Passeio; Fixação: Pead Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Engate Rápido | 6151<br>43 | Unidades | 50  | R\$ 9,41 | R\$ 470,50 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>6<br>9 | Registro<br>de Esfera<br>de ¾ POL        | REGISTRO DE<br>ESFERA DE ¾.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Registro<br>Esfera Material: Pvc<br>Tipo: Borboleta<br>Bitola: 25 MM<br>Aplicação: Instalação<br>Hidráulica Tipo<br>Fixação: Soldável                                         | 3666<br>39 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>4,94  | R\$<br>247,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>0 | Registro<br>de Esfera<br>de 32           | REGISTRO DE<br>ESFERA DE 32.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Registro<br>Esfera Material: Pvc<br>Tipo: Manual Bitola:<br>32 MM Aplicação:<br>Instalação<br>Hidráulica Tipo<br>Fixação: Soldável                                           | 2576<br>82 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>10,20 | R\$<br>510,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>1 | Registro<br>de Gaveta<br>20              | REGISTRO DE<br>GAVETA 20.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Dupla vedação no<br>eixo: durabilidade e<br>garantia contra<br>vazamentos. Pressão<br>máxima de uso<br>recomendada: 140<br>m.c.a.                                      | -          | Unidad<br>es | 30  | R\$<br>46,91 | R\$<br>1.407,3<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>2 | Registro<br>de Gaveta<br>25              | REGISTRO DE<br>GAVETA 25.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Registro<br>Gaveta Bitola: 25<br>MM Material:<br>Bronze<br>Características<br>Adicionais: Canopla<br>Cromada Aplicação:<br>Instalação<br>Hidráulica                             | 6014<br>26 | Unidad<br>es | 30  | R\$<br>41,10 | R\$<br>1.233,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>3 | Registro<br>de Pressão<br>Soldável<br>20 | REGISTRO DE<br>PRESSÃO SOLDÁVEL<br>20. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Registro<br>Pressão Material:<br>Pvc Diâmetro: 20<br>MM Tipo: Soldavel<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Canopla Polida<br>Aplicação: Instalação<br>Hidráulica | 4686<br>03 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>7,64  | R\$<br>764,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |     |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>4 | Registro<br>de Pressão<br>Soldável<br>25 | REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 25. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Registro Pressão Material: Pvc Diâmetro: 25 MM Tipo: Soldavel Aplicação: Instalação Hidráulica                                                                                                                                                                          | 4200<br>12 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>19,57 | R\$<br>978,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>5 | TE de 90º<br>3/4<br>Roscável             | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>utilizado para fazer derivação a 90º de um alinhamento principal. Peça com bolsas roscáveis de prática instalação e de excelente qualidade. Bitola em Polegadas: 3/4" - Tipo: Roscável / Tipo de Material: PVC. Normas e referências: NBR 5648, NBR ISO 7/1 (fabricação), NBR 5626 (instalação) | -          | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>4,41  | R\$<br>441,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>6 | TE de 90º<br>de 40mm -<br>Esgoto         | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>utilizado para fazer derivação a 90º de um alinhamento principal. Tipo: Soldável / Tipo de Material: PVC. Bitola em Milímetros: 40 mm.                                                                                                                                                          | -          | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>2,24  | R\$<br>224,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>7 | TE de 90º<br>de 50mm -<br>Esgoto         | TE DE 90 GRAUS DE 50MM ESGOTO. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Tê 90º Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto Cor: Branca Diâmetro Externo: 50 MM                                                                                                                                               | 6120<br>98 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>4,98  | R\$<br>498,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>8 | TE de<br>Redução<br>Soldável<br>25/20    | TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25/20. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De                                                                                                                                                                                                                              | -          | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>0,98  | R\$<br>98,00  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |     |          |            |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----|----------|------------|
|                                                   |             |                              | Polivinila Tipo: Tê De Redução 90°<br>Tipo Fixação:<br>Soldável E Roscável<br>Bitola: 25 X 20 MM                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |     |          |            |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>7<br>9 | TE de Redução Soldável 32/25 | TE DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32/25.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila   Diâmetro Entrada: 32 MM   Diâmetro Saída: 25 MM   Características Adicionais: De Redução                                                                                    | - | Unidades | 80  | R\$ 5,88 | R\$ 470,40 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8<br>0 | TE Soldável com Rosca 20 ½   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro - 20 mm x 1/2" . Material: PVC. Uso indicado Conectar uma Conexão ou Registro Roscável.                                                                                                                                                   | - | Unidades | 200 | R\$ 0,71 | R\$ 142,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8<br>1 | TE Soldável com Rosca 25 ¾   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>utilizado para conduzir água a temperatura ambiente para aplicação nas diversas formas de culturas (pomares, além de jardins e gramados esportivos). Bitola: 25mm X 3/4". Uso Indicado:Água Fria (até 20°C)<br>Tipo: Soldável<br>Tipo de Material: PVC.Normas e referências: NBR 5648 (fabricação) | - | Unidades | 200 | R\$ 2,66 | R\$ 532,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8<br>2 | TE<br>Soldável<br>de 20mm        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>usado para criar ramificações em instalações hidráulicas . Ideal para conectar três tubos em um único ponto. Material: PVC de alta qualidade Diâmetro: 20mm Tipo de Conexão: Soldável.                                                                               | -          | Unidad<br>es | 700 | R\$<br>0,82  | R\$<br>574,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8<br>3 | TE<br>Soldável<br>de 25mm        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>produto de alta qualidade, projetado para atender às suas necessidades de encanamento. ideal para uma variedade de aplicações hidráulicas. Material: PVC de alta qualidade Diâmetro: 25mm Tipo de Conexão: Soldável.                                                 | -          | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,60  | R\$<br>800,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8<br>4 | TE<br>Soldável<br>de 32mm        | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTO:</b><br>recomendado para transições entre tubulações plásticas e peças metálicas em instalações prediais de água fria.ecomendado para situações de pressão elevada ou maior resistência ao impacto. Material: PVC de alta qualidade Diâmetro: 32mm Tipo de Conexão: Soldável. | -          | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>9,47  | R\$<br>2.841,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8<br>5 | Torneira<br>de Jardim<br>PVC 1/2 | TORNEIRA DE JARDIM PVC 1/2.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Pvc Tipo: Jardim Diâmetro: 1/2 POL                                                                                                                                                                                    | 2405<br>14 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>2,16  | R\$<br>216,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>8<br>6 | Torneira<br>Longa Inox<br>para   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TORNEIRA LONGA INOX PARA                                                                                                                                                                                                                                             | -          | Unidad<br>es | 25  | R\$<br>54,14 | R\$<br>1.353,5<br>0 |





secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |    |           |              |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|--------------|
|                                  |     | Reservatório 1/2                 | RESERVATÓRIO 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |    |           |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 187 | Torneira Longa PVC 1/2           | TORNEIRA LONGA PVC 1/2. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Pvc Tipo: Longa Diâmetro: 1/2 POL Características Adicionais: Com Prolongador/Conector Para Mangueira 3/8" Aplicação: Bebedouro De Garrafão Cor: Branca                                                                                                                                                                                                                                           | 349672 | Unidades | 50 | R\$ 5,98  | R\$ 299,00   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 188 | Torneira para Lavatório Inox 1/2 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO INOX 1/2. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Lavatório Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261038 | Unidades | 50 | R\$ 49,07 | R\$ 2.453,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 189 | Torneira para Lavatório PVC 1/2  | Torneira Plástica para Lavatório 1/2" Branca / Acionamento: Volante Cor Predominante: Branco. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Torneira Material Corpo: Metal Cromado Tipo: Longa Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Com Temporizador Aplicação: Lavatório Rosca: Rosca BSP 1/2" - (DN15) Vedação: Sistema de Vedação Compressível Arejador: Fixo Bica móvel: Não Bitola: 1/2" Uso Ideal: Para utilização em água fria Fixação: Bancada. | 401738 | Unidades | 80 | R\$ 25,83 | R\$ 2.066,40 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                                                        |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>0 | Tubo de<br>PVC<br>Esgoto 100              | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TUBO PVC ESGOTO<br>DE 100. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tubo<br>Hidráulico Material:<br>Pvc Diâmetro: 100<br>MM Aplicação:<br>Esgoto | 6272<br>55 | Unidad<br>es | 80 | R\$<br>12,56  | R\$<br>1.004,8<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>1 | Tubo de<br>PVC<br>Esgoto 150              | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tubo<br>Hidráulico Material:<br>Pvc Diâmetro: 150<br>MM Tipo: Soldável<br>Aplicação: Esgoto                                                         | 6272<br>57 | Unidad<br>es | 30 | R\$<br>50,52  | R\$<br>1.515,6<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>2 | Tubo de<br>PVC<br>Esgoto 40               | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tubo<br>Hidráulico Material:<br>Pvc Rígido<br>Diâmetro: 40 MM<br>Tipo: Classe A<br>Aplicação: Esgoto                                                | 2652<br>66 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>24,93  | R\$<br>1.246,5<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>3 | Tubo de<br>PVC<br>Esgoto 50               | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tubo<br>Hidráulico Material:<br>Pvc Diâmetro: 50<br>MM Aplicação:<br>Esgoto                                                                         | 6285<br>34 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>13,95  | R\$<br>697,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>4 | Tubo de<br>PVC<br>Esgoto 75               | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tubo<br>Hidráulico Material:<br>Pvc Diâmetro: 75<br>MM Aplicação:<br>Esgoto                                                                         | 6272<br>56 | Unidad<br>es | 30 | R\$<br>11,96  | R\$<br>358,80       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>5 | Tubo para<br>caixa de<br>Descarga         | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Tipo de caixa de<br>descarga : Caixa de<br>descarga suspensa.<br>Material: PVC Tipo<br>de descarga :<br>Simples                            | -          | Unidad<br>es | 80 | R\$<br>15,01  | R\$<br>1.200,8<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>6 | União de<br>3/4 mm                        | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>UNIÃO DE ¾ MM.<br>Material : PVC<br>Forma: Redondo.                                                                                        | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>8,94   | R\$<br>447,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>7 | Vaso<br>Sanitário<br>Infantil -<br>Branco | VASO SANITÁRIO<br>INFANTIL LOUÇA -<br>BRANCO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Vaso<br>Sanitário Material:<br>Louça Cor: Branca<br>Características<br>Adicionais: Acoplado        | 2642<br>36 | Unidad<br>es | 30 | R\$<br>329,83 | R\$<br>9.894,9<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
|                                                   |             |                            | Com Descarga Tipo: Convencional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |    |               |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>8 | Vaso Sanitário Simples     | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Vaso Sanitário Material: Louça Cor: Branca Tipo: Convencional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2746<br>54 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>182,67 | R\$<br>9.133,5<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 1<br>9<br>9 | Vaso Sanitário c/ Descarga | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Vaso Sanitário Material: Louça Cor: Branca Características Adicionais: Acoplado Com Descarga Tipo: Convencional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2642<br>36 | Unidad<br>es | 30 | R\$<br>329,46 | R\$<br>9.883,8<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>0 | Alicate Amperímetro        | ALICATE<br>AMPERÍMETRO<br>ANALÓGICO<br>MEDIÇÃO DE<br>CORRENTES CA,<br>EFICAZES DE ATÉ<br>1000A; DISPLAY<br>4000 CONTAGENS;<br>GRÁFICO DE<br>BARRAS DE 12<br>SEGMENTOS;<br>MEDIÇÕES DE<br>CORRENTE,<br>RESISTÊNCIA,<br>CAPACITÂNCIA,<br>FREQUÊNCIA,<br>VOLTAGEM,<br>CONTINUIDADE E<br>TESTE DE DIODO;<br>PRECISÃO DC 0,5%;<br>7 LEITURAS POR<br>SEGUNDO; CORPO<br>PEQUENO E GARRAS<br>DE GRANDE<br>ABERTURA DE ATE<br>52 MM; PRINCIPAIS<br>RETENÇÃO DE PICO<br>COM MEDIÇÃO DE<br>CORRENTE DE<br>PARTIDA; AMPLO<br>MOSTRADOR<br>DUPLO COM<br>ILUMINAÇÃO<br>INTERNA;<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Alicate Amperímetro<br>Material: Plástico<br>Tipo: Digital | 6056<br>59 | Unidad<br>e  | 10 | R\$<br>123,95 | R\$<br>1.239,5<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |     |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------|
|                                                   |             |                                   | Corrente: 0 A 1000 A<br>Alimentação: Bateria<br>Voltagem Bateria:<br>1,5 V Resistência: 0<br>A 60 KOHM<br>Características<br>Adicionais: Treu<br>Rms, Resolução De<br>0,1 A A, Precisão De<br>+/- 5                                       |            |              |     |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>1 | Arruelas<br>Lisa 1/4              | ARRUELAS LISA 1/4.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Arruela<br>Lisa Referência<br>Fabril: 1/4<br>Aplicação: Fixar<br>Parafuso.                                                                                                       | 3923<br>94 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,13  | R\$<br>65,00  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>2 | Alicate<br>Rebitador<br>Manual    | ALICATE<br>REBITADOR<br>MANUAL.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Alicate<br>Rebitador Peças /<br>Acessórios Tipo:<br>Manual Material<br>Cabo: Pvc Material<br>Corpo: Aço Bicos:<br>3,0mm - 4,0mm -<br>5,0mm                          | 4865<br>03 | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>33,94 | R\$<br>339,40 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>3 | Alicate<br>Universal<br>Reforçado | ALICATE<br>UNIVERSAL<br>REFORÇADO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Alicate<br>Universal Material:<br>Aço Cromo Vanádio<br>Material Cabo:<br>Plástico Tipo Cabo:<br>Isolado 1.000 Volts<br>Tipo Corte: Lateral<br>Comprimento: 8 POL | 4453<br>72 | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>26,84 | R\$<br>268,40 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |    |              |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|--------------|-----------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>4 | Bota de Borracha nº 40           | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N. 40.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada Cor: Preta Tamanho: 40 Tipo Cano: Curto Tipo Uso: Proteção Características Adicionais: Com Forro, Antiderrapante                                                                                                       | 3581<br>21 | Pares | 30 | R\$<br>40,02 | R\$<br>1.200,60 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>5 | Bota de Borracha nº 42           | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N. 42.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada Cor: Preta Tamanho: 42 Tipo Cano: Longo Características Adicionais: Sem Forro, Solado Antiderrapante                                                                                                                   | 4441<br>83 | Pares | 30 | R\$<br>38,33 | R\$<br>1.149,90 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>6 | Bota de Borracha nº 43           | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N. 43.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bota Segurança Material: Elastomérico Atóxico Nitrílico Material Sola: Borracha Vulcanizada Cor: Branca Tamanho: 43 Tipo Cano: Curto Tipo Uso: Regulamento De Uniforme Da Aeronáutica Características Adicionais: Palmilha Polimérica, Forração Com Tecido Poliéster | 6036<br>25 | Pares | 30 | R\$<br>37,04 | R\$<br>1.111,20 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>7 | Bota de Couro - Cano Curto nº 40 | BOTA DE COURO P/ COSNT. C/ ELÁSTICO E CANO CURTO N. 40.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bota                                                                                                                                                                                                                                            | 4527<br>57 | Pares | 30 | R\$<br>39,63 | R\$<br>1.188,90 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
|                                                   |             |                                           | Segurança Material:<br>Couro Material Sola:<br>Borracha Cor: Preta<br>Tamanho: 40 Tipo<br>Cano: Curto                                                                                                                                                                   |            |              |    |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>8 | Bota de<br>Couro -<br>Cano Curto<br>nº 42 | BOTA DE COURO P/<br>COSNT. C/<br>ELÁSTICO E CANO<br>CURTO N. 42<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bota<br>Segurança Material:<br>Couro Material Sola:<br>Borracha Cor: Preta<br>Tamanho: 42 Tipo<br>Cano: Curto                                                     | 4527<br>59 | Pares        | 30 | R\$<br>97,27 | R\$<br>2.918,1<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>0<br>9 | Broca de<br>Aço Rápido<br>1/2             | BROCA DE AÇO<br>RÁPIDO DE 1/2.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>Material: Aço de alta<br>velocidade. Alto<br>desempenho e<br>precisão.                                                                                                                   | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>13,41 | R\$<br>670,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>0 | Broca de<br>Aço Rápido<br>1/8             | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>Material: Aço de alta<br>velocidade. Alto<br>desempenho e<br>precisão.                                                                                                                                                     | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>4,96  | R\$<br>248,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>1 | Broca de<br>Aço<br>Carbono<br>1/2         | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>Material: Aço de alta<br>velocidade. Alto<br>desempenho e<br>precisão.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Broca<br>Material: Aço<br>Carbono<br>Diâmetro: 1/2 POL<br>Aplicação: Madeira<br>Normas Técnicas:<br>Din 12516 | 3353<br>74 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>14,62 | R\$<br>731,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>2 | Broca de<br>Aço<br>Carbono<br>5/8         | BROCA DE AÇO<br>CARBONO 5/8.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Características:<br>Material: aço<br>carbono Diâmetro da<br>broca: 5/8 Polegada<br>Comprimento total<br>da broca chata: 6<br>Polegada                                                       | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>4,28  | R\$<br>214,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                          |                                                                                                                                                                                  |            |          |      |          |            |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------|------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>3 | Broca de Aço Carbono 3/4 | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b><br>Características:<br>Material: aço carbono<br>Diâmetro da broca (pol): 3/4<br>Comprimento total da broca chata: 6 Polegada                     | -          | Unidades | 50   | R\$ 8,54 | R\$ 427,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>4 | Broca p/ Concreto nº 10  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Alta Durabilidade: Ponta de metal duro (tungstênio) proporciona maior resistência ao desgaste e vida útil prolongada.                          | -          | Unidades | 50   | R\$ 8,60 | R\$ 430,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>5 | Broca p/ Concreto nº 12  | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Broca<br>Material: Aço Rápido<br>Diâmetro: 12 MM<br>Comprimento: 260 MM<br>Aplicação: Concreto<br>Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds          | 3534<br>25 | Unidades | 50   | R\$ 6,22 | R\$ 311,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>6 | Broca p/ Concreto nº 6   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Ponta de metal duro para maior durabilidade; Adequado para perfuração em concreto, pedra e outros materiais de construção;                     | -          | Unidades | 50   | R\$ 3,95 | R\$ 197,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>7 | Broca p/ Concreto nº 8   | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Broca<br>Material: Aço Rápido<br>Diâmetro: 8 MM<br>Comprimento: 260 MM<br>Aplicação: Marteleto/Concreto<br>Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds | 2884<br>39 | Unidades | 50   | R\$ 6,15 | R\$ 307,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>8 | Bucha de Parafuso nº 12  | BUCHA DE PARAFUSO Nº 12 .<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Bucha Parafuso<br>Material: Plástico<br>Comprimento: 6,50 CM<br>Espessura: 12 MM                                           | 2943<br>40 | Unidades | 1000 | R\$ 0,16 | R\$ 160,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |      |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>1<br>9 | Bucha de Parafusos nº 6   | <b>BUCHA DE PARAFUSO Nº 6 .</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bucha Parafuso Material: Plástico Tamanho: 6mm Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips                                                              | 6138<br>96 | Unidad<br>es | 1000 | R\$<br>0,15  | R\$<br>150,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>0 | Bucha de Parafuso nº 8    | <b>BUCHA DE PARAFUSO Nº 8 .</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bucha Parafuso Material: Plástico Tamanho: 8mm Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips                                                              | 6138<br>97 | Unidad<br>es | 1000 | R\$<br>0,28  | R\$<br>280,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>1 | Bucha de Parafuso nº 10   | <b>BUCHA DE PARAFUSO Nº 10 .</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Bucha Parafuso Material: Plástico Tamanho: 10mm Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips                                                            | 6138<br>95 | Unidad<br>es | 1000 | R\$<br>0,47  | R\$<br>470,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>2 | Broca de Aço 3/8 p/ Ferro | <b>BROCA DE AÇO 3/8 PARA FERRO.</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b> ideal para perfurações precisas em metais ferrosos e não ferrosos. De aço rápido de alta qualidade, garantindo maior resistência e desempenho superior. | -          | Unidad<br>es | 50   | R\$<br>12,44 | R\$<br>622,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>3 | Cabo de Enxada 150 cm     | <b>CABO DE ENXADA COM MARCA 150CM.</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b> Resistente e durável. Matéria Prima: Madeira de lei mista, sendo: garapeira, ipê, ipê roxo, figueira, as quais possuem embasamento legal,            | -          | Unidad<br>es | 15   | R\$<br>36,45 | R\$<br>546,75 |



|                                  |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |    |              |                     |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
|                                  |             |                                    | conforme:instrução normativa do ibama nº 21, de 26 de dezembro de 2013, art.19-conforme previsto no § 5º do art. 36 da lei nº 12.651/2012 (incluindo pela lei 12.727, de 17 de outubro de 2012).                                                                                                    |            |              |    |              |                     |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>4 | Picareta-Chibanca de Madeira 90 cm | PICARETA-CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA COMPRIMENTO TOTAL 90CM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Picareta<br>Material: Aço<br>Carbono<br>Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM<br>Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm | 6032<br>68 | Unidad<br>es | 15 | R\$<br>66,91 | R\$<br>1.003,6<br>5 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>5 | Cadeado nº 20                      | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Cadeado<br>Material: Latão<br>Maciço<br>Material Haste: Aço<br>Cementado/Cromad<br>o<br>Altura: 40 MM<br>Largura: 20 MM<br>Características Adicionais:<br>Mestrado                                                                                            | 6077<br>71 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>13,27 | R\$<br>331,75       |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>6 | Cadeado nº 30                      | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cadeado<br>Material: Latão<br>Maciço<br>Material Haste: Aço<br>Cementado/Cromad<br>o<br>Altura: 55 MM<br>Largura: 30 MM<br>Características Adicionais:<br>Mestrado                                                                                               | 6077<br>70 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>14,53 | R\$<br>363,25       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>7 | Cadeado<br>nº 35 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cadeado<br>Material: Latão<br>Maciço<br>Material Haste: Aço<br>Inoxidável<br>Largura: 35 MM                                                                                                 | 3128<br>56 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>14,70 | R\$<br>367,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>8 | Cadeado<br>nº 40 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cadeado<br>Material: Latão<br>Maciço<br>Material Haste: Aço<br>Inoxidável<br>Cor: Amarela<br>Altura: 30 MM<br>Largura: 40 MM<br>Características<br>Adicionais: Nº 40<br>Altura Haste: 30 MM | 2983<br>75 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>19,71 | R\$<br>492,75       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>2<br>9 | Cadeado<br>nº 45 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cadeado<br>Material: Latão<br>Maciço<br>Material Haste: Aço<br>Inoxidável<br>Altura: 80 MM<br>Largura: 45 MM<br>Altura Haste: 33,50<br>MM<br>Diâmetro Haste: 10<br>MM                       | 2565<br>34 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>30,41 | R\$<br>760,25       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>0 | Cadeado<br>nº 50 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cadeado<br>Material: Latão<br>Maciço<br>Material Haste: Aço<br>Inoxidável<br>Cor: Amarela<br>Altura: 40 MM<br>Largura: 50 MM<br>Características<br>Adicionais: Nº 50<br>Altura Haste: 40 MM | 2983<br>74 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>19,77 | R\$<br>494,25       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>1 | Cadeado<br>nº 60 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cadeado<br>Material: Latão<br>Maciço<br>Material Haste: Aço<br>Cementado/Cromad<br>o<br>Altura: 47 MM<br>Largura: 60 MM<br>Características<br>Adicionais: 5 Pinos                           | 6188<br>48 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>53,01 | R\$<br>1.325,2<br>5 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |     |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>2 | Cal de 10kg                              | <b>CAL DE 10KG .</b><br><b>HIDRATADO</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio Aspecto Físico: Pó Cor: Branca Aplicação: Construção Civil                                                                                                                                                                               | 2489<br>41 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>13,86  | R\$<br>6.930,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>3 | Carro de Mão reforçado com chapa 16 Galv | <b>CARRO DE MÃO</b><br><b>REFORÇADO COM</b><br><b>CHAPA 16 GALV-</b><br><b>80L ( MINÍMO)</b><br><b>C/PNEU E CAMÂRA</b><br><b>DE AR .</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Carrinho Mão Material Caçamba: Polietileno Quantidade Roda: 1 UN Tipo Roda: Pneu Com Câmara Capacidade Caçamba: 90 L Características Adicionais: Anti-Uv, Resistente A Raios Solares | 4503<br>37 | Unidad<br>es | 8   | R\$<br>214,45 | R\$<br>1.715,6<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>4 | Cavador Articulado 1,80 m                | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>CAVADOR ARTICULADO COM CABO DE MADEIRA ( 1,80 M ) / - Cavadeira articulado - Cabo em madeira de ótima resistência - Punho de borracha para aumentar o conforto - Comprimento total: 180cm.                                                                                                                              | -          | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>57,21  | R\$<br>572,10       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>5 | Cinto de Segurança - Nylon               | CINTO SEGURANÇA-MATERIAL NYLON - TIPO PARAQUEDISTA, REVESTIMENTO INTERNO ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUSPENSÓRIO REGULAGEM PERNAS . Confeccionado em fibra sintética, com 3 fivelas para                                                                                                                                                               | 2525<br>30 | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>64,02  | R\$<br>640,20       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |             |                              | regulagem, sendo 2 nas pernas e 1 na cintura. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cinto Segurança Material: Nylon Uso: Paraquedista Revestimento Interno: Almofada Características Adicionais: Com Suspensório Regulagem Pernas E Cabo De Espia |            |              |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>6 | Colher de Pedreiro nº 10     | COLHER DE PEDREIRO Nº 10. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT :</b> Colher Pedreiro Material: Aço Carbono Tamanho: 10 POL Material Cabo: Madeira Envernizada Características Adicionais: Reta - Inteiriça                                            | 4416<br>10 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>17,47 | R\$<br>174,70 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>7 | Colher de Pedreiro nº 08     | COLHER DE PEDREIRO Nº 8. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT :</b> Colher Pedreiro Material: Aço Carbono Tamanho: 8 POL Material Cabo: Madeira Envernizada Características Adicionais: Reta - Inteiriça                                              | 4416<br>09 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>14,29 | R\$<br>142,90 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>8 | Desempenadeira de Aço        | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA CANTO REDONDO AT.153, 143. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Desempenadeira Manual Material: Aço Comprimento: 25 CM Largura: 12 CM Aplicação: Argamassa                                                            | 2881<br>19 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>9,07  | R\$<br>90,70  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>3<br>9 | Disco de Corte 4' ½ X 1,00mm | DISCO DE CORTE INOX 4' ½ X 1,00mm. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT :</b> Disco Corte Material: Aço                                                                                                                                               | 4533<br>14 | Unidad<br>es | 60 | R\$<br>1,70  | R\$<br>102,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|---------------------|
|                                                   |             |                                              | Diâmetro: 4 1/2 POL<br>Diâmetro Furo: 7/8<br>POL Aplicação: Aço<br>E Ligas Materiais<br>Ferrosos Em Geral                                                                                                                                                          |            |              |     |               |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>0 | Disco de<br>Corte 7"                         | DISCO DE CORTE 7".<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Disco<br>Corte Material:<br>Carbureto Silício<br>Diâmetro: 7 POL<br>Diâmetro Furo: 7/8<br>POL                                                                                                             | 4543<br>15 | Unidad<br>es | 60  | R\$<br>3,93   | R\$<br>235,80       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>1 | Disco de<br>Desbastes<br>4" 1/2              | DISCO DE<br>DESBASTES 4" 1/2.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Disco<br>Desbaste Material:<br>Óxido Alumínio<br>Diâmetro: 4 1/2 POL<br>Diâmetro Furo: 7/8<br>Pol POL Espessura:<br>1/4 Pol. MM                                                                | 6079<br>53 | Unidad<br>es | 60  | R\$<br>3,68   | R\$<br>220,80       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>2 | Disco de<br>Desbastes<br>Tipo Flat 4.<br>1/2 | DISCO DE<br>DESBASTES TIPO<br>FLAT 4 1/2.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Disco<br>Desbaste Material:<br>Fibra De Vidro<br>Especificação: Grão<br>60 Diâmetro: 4 1/2<br>POL Diâmetro Furo:<br>7/8 POL<br>Característica<br>Adicionais: Desbaste<br>Tipo Flap | 4758<br>53 | Unidad<br>es | 20  | R\$<br>294,22 | R\$<br>5.884,4<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>3 | Enforca<br>gato<br>c/10unid                  | ENFORCA GATO<br>PACOTE COM 100<br>UND. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Abraçadeira<br>Material: Náilon<br>Comprimento Total:<br>150 MM Largura: 5<br>MM Cor: Preta                                                                                           | 4313<br>57 | Pacotes      | 300 | R\$<br>10,64  | R\$<br>3.192,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>4 | Escova de<br>Aço                             | ESCOVA DE AÇO 6<br>FILEIRAS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Escova<br>Material: Aço<br>Quantidade Fios Aço:<br>6 Fileiras Aplicação:<br>Limpeza Geral<br>Características                                                                                    | 2971<br>96 | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>9,72   | R\$<br>97,20        |



secretaria Prefeitura do

|                                  |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |    |                 |                 |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|-----------------|-----------------|
|                                  |             |                                  | Adicionais: Sem Cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |    |                 |                 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>5 | Enxada com Cabo - 130 cm         | ENXADA DE AÇO CARBONADO COM CABO DE MADEIRA 130 CM OLHO 38MM. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Enxada Material: Aço Carbono Largura: 296 MM Material Cabo: Madeira Comprimento Cabo: 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4386<br>45 | Unidades | 10 | R\$<br>44,11    | R\$<br>441,10   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>6 | Escada Extensiva 14 a 24 degraus | ESCADA EXTENSIVA ATÉ 24 DEGRAUS DE FIBRA DE VIDRO/ Escada Extensiva reforçada e oferece 3 formas de utilização . / Especificações Técnicas APROXIMADAS :Capacidade: 120kg Cor: Alumínio / Material: Alumínio : Degraus: 24 Estendida: 617cm Fechada: 367cm Peso: 12,6kg. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Escada Extensível Material: Fibra De Vidro Material Degrau: Fibra De Vidro Quantidade Degraus: 35 UN Altura Fechada: 6,24 M Altura Aberta: 10,64 M Cor: Laranja Peso: Aproximado 54 KG Características Adicionais: Perfil Oblongo, Não Higroscópia E Altamente Resis Aplicação: Substância Componente: Cinta Encosto Em Nylon Vulcanizado, Longarinas Fi | 3238<br>89 | Unidades | 5  | R\$<br>1.482,02 | R\$<br>7.410,10 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>7 | Espátula<br>de 2 1/2   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Espátula Aço Polido<br>2.1/2 Polegadas.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Espátula<br>Material Lâmina:<br>Metal Material Cabo:<br>Madeira Tamanho: 2<br>1/2 POL Aplicação:<br>Massa E Raspagem                                                                                                                                                      | 4233<br>57 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>8,45  | R\$<br>422,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>8 | Espátula<br>de 8 POL   | ESPÁTULA<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Espátula<br>Material Lâmina:<br>Aço Inoxidável<br>Material Cabo:<br>Madeira Tamanho: 8<br>CM Aplicação: Massa                                                                                                                                                                                                                                        | 3768<br>68 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>10,94 | R\$<br>547,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>4<br>9 | Espátula<br>de 6 POL   | Espátula de Aço<br>Inox. 6 POL<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Espátula<br>Material: Aço<br>Inoxidável<br>Comprimento: 6 POL<br>Material Cabo:<br>Polipropileno<br>Largura: 3 1/2 POL<br>Comprimento Cabo:<br>5 CM Cor: Laranja                                                                                                                                                               | 3768<br>67 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>10,90 | R\$<br>545,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5<br>0 | Espátula<br>de 12,5 cm | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ESPÁTULA DE 12,5<br>cm ( MEDIDAS<br>APROXIMADAS) -<br>ESPATULA INOX<br>12,5 CM - Lâmina de<br>aço - Ideal para<br>preparo e<br>revestimento de<br>superfícies com<br>diversos produtos<br>como massa fina,<br>corrida, colas,<br>argamassas e resinas<br>- Não enferruja -<br>Excelente para fazer<br>efeitos espatulados<br>com massas para<br>textura | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>10,91 | R\$<br>545,50 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5<br>1 | Esquadro<br>com Cabo<br>Metálico | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ESQUADRO COM<br>CABO METÁLICO -<br>ESQUADRO,<br>TIPO:PRECISÃO,<br>MATERIAL<br>RÉGUA:AÇO<br>CARBONO,<br>MATERIAL<br>CABO:METAL,<br>COMPRIMENTO<br>RÉGUA:10 POL, TIPO<br>GRADUAÇÃO:DUPL<br>A,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS:CABO<br>COM FURAÇÃO<br>DUPLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>12,76  | R\$<br>127,60       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5<br>2 | Esmerilha<br>deira 4.1/2         | Esmerilhadeira<br>Angular Lixadeira<br>Rolamentada 4.1/2<br>115mm 820w 220v<br>IWEA220 / Quando<br>equipado com o<br>acessório adequado,<br>lixar e polir<br>superfícies metálicas<br>e de outros<br>materiais. Diâmetro<br>do disco 115mm (4<br>1/2") - Potência<br>820W - Frequência<br>60Hz - Rotação<br>11000rpm -<br>Voltagem 220V- Vem<br>com discos abrasivos<br>para desbaste.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Esmerilha<br>deira Tipo: Angular<br>Voltagem: 220 V<br>Potência: 850 W<br>Rotação: 11.000<br>RPM Diâmetro<br>Disco: 4 1/2 POL<br>Características<br>Adicionais: Disco<br>Abrasivo, Gatilho De<br>Vedação Contra<br>Poeira. | 6014<br>25 | Unidad<br>e  | 5  | R\$<br>294,22 | R\$<br>1.471,1<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5<br>3 | Fita<br>Métrica 1,5<br>m             | FITA MÉTRICA EM<br>FIBRA DE VIDRO 1,5<br>M COR A DEFINIR<br>NA ENTREGA /<br>DIMENSÕES<br>APROXIMADA DO<br>ITEM C x L x A- 16 x<br>11 x 16 centímetros.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Fita<br>Métrica Costura<br>Material: Poliéster E<br>Fibra Vidro<br>Comprimento: 150<br>CM Cor: Amarela.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2239<br>18 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>4,92   | R\$<br>49,20        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5<br>4 | Furadeira<br>de Impacto<br>1/2 650 w | <b>FURADEIRA</b> DE<br>IMPACTO ½ 650<br>WATTS<br>VELOCIDADE /<br>Aplicações -<br>concreto - alvenaria -<br>madeira - aço /<br>Mandrill 1/2" /<br>13mm Potência (W)<br>650 Alimentação<br>Energia elétrica<br>Capacidade de<br>perfuração (mm) 25.<br>voltagem desejada:<br>220V. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Furadeira<br>Tipo: Impacto<br>Potência: 750 W<br>Tamanho Mandril:<br>1/2" POL Tensão<br>Alimentação: 220 V<br>Características<br>Adicionais: Duas<br>Velocidades,<br>Variável E<br>Reversível<br>Velocidade: 0 A<br>3.000 RPM<br>Capacidade<br>Perfuração<br>Alumínio: 13 MM | 6138<br>31 | Unidad<br>e  | 5  | R\$<br>348,24 | R\$<br>1.741,2<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5<br>5 | Broca em<br>Aço 3/16                 | <b>BROCA EM AÇO</b><br><b>RÁPIDO</b> 3/16.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Broca<br>Material: Aço Rápido<br>Diâmetro: 3/16 POL<br>Tamanho: Longo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>5,24   | R\$<br>104,80       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>5<br>6 | Chave de<br>Boca nº 06               | <b>CHAVE DE BOCA Nº</b><br><b>06. DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Material Aço cromo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>12,53  | R\$<br>250,60       |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |    |           |              |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|--------------|
|                                  |     |                                         | vanádio proporcionando resistência e durabilidade.                                                                                                                                                                                                          |        |          |    |           |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 257 | Kit de Jardinagem                       | KIT DE JARDINAGEM PROFISSIONAL.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Conjunto Ferramentas Componentes: 9 Peças: 4 Pá, Ancinho, Garfo, 2 Tesouras, Bolsa Aplicação: Jardinagem Características Adicionais: Cabos De Madeira.                                | 423847 | Unidades | 10 | R\$ 32,25 | R\$ 322,50   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 258 | Kit p/ Banheiro (BRANCO) 5 Peças (INOX) | KIT PARA BANHEIRO (BRANCO) 5 PÇS (INOX).<br><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Kit Acessórios para Banheiro 5 Peças Inox Saboneteira Porta Papel Higiênico Porta Cabide Toalha Porta Toalha Argola Inox.                                                     | -      | Unidades | 50 | R\$ 54,45 | R\$ 2.722,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 259 | Lima Chata com Cabo                     | LIMA CHATA COM CABO, LIMA CHATA MURÇA 8" COM CABO INDICADA PARA DESBASTAR METAIS EM SUPERFÍCIEIS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lima Chata Tipo: Murça Comprimento: 8 POL Uso: Acabamentos Aplicação: Limagem Ferramentas Mecânicas E Ferramentaria | 225676 | Unidades | 50 | R\$ 15,16 | R\$ 758,00   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 260 | Luva de Couro - Cano Curto              | LUVA DE COURO CANO CURTO PALMA/DEDO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Luva Industrial Material: Raspa De Couro Revestimento Interno: Sem Forro Tamanho: Único                                                                                          | 421064 | Unidades | 30 | R\$ 10,92 | R\$ 327,60   |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |     |           |              |
|----------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|-----------|--------------|
|                                  |     |                            | Tamanho Curto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |     |           |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 261 | Luva de Couro - Cano Longo | LUVA DE COURO CANO LONGO PALMA/DEDO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Luva Industrial Material: Raspa De Couro Tamanho: Grande Tamanho Cano: Longo                                                                                                                                                                                                                        | 368228 | Unidades | 30  | R\$ 17,38 | R\$ 521,40   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 262 | Luva de Látex Verde 36 cm  | LUVA DE LÁTEX COR VERDE 36 CM / Características técnicas: Tamanho: G/ 36CM. Embalagem: 01 par. Composição: Látex. Palma: antiderrapante.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMT:</b> Luva Borracha Material: Látex Natural Tamanho: Médio Cor: Verde Características Adicionais: Palma Antiderrapante, Interior Em Algodão Flocado                                                    | 355690 | Unidades | 50  | R\$ 2,59  | R\$ 129,50   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 263 | Luva de Látex M            | LUVA DE LÁTEX. (M) CAIXA C/100 UNIDADES - Fabricada em látex - Estéril - Atóxica e apirogênica - SEM pó bioabsorvível - Formato anatômico - Antiderrapante - Aprovada pelo INMETRO - Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A) - Descartável e de uso único Tamanho: 7,5 .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Luva Borracha Material: Látex Tamanho: Médio Características | 366699 | Unidades | 500 | R\$ 3,11  | R\$ 1.555,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |    |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|---------------|
|                                                   |             |                                          | Adicionais:<br>Anatômica,<br>Antiderrapante<br>Tipo: Cano Longo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |    |             |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>6<br>4 | Luva<br>Longa<br>Forrada -<br>45 cm      | LUVA LONGA<br>FORRADA / Luva<br>Nitrílica Cano Longo<br>45 Cm - Luva de<br>segurança<br>confeccionada em<br>borracha nitrílica;<br>COM revestimento<br>interno; com<br>acabamento<br>antiderrapante na<br>palma, face palmar<br>dos dedos e ponta<br>dos dedos. COR<br>DEFINIR NA<br>ENTREGA<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Luva Pvc<br>Tamanho: Grande<br>Tamanho Punho:<br>Longo<br>Características<br>Adicionais: Forrado | -          | Unidad<br>es | 80 | R\$<br>5,89 | R\$<br>471,20 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>6<br>5 | Linha p/<br>Pedreiro<br>Trançada<br>100m | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>LINHA PARA<br>PEDREIRO<br>TRANÇADA 100m -<br>100% Polietileno<br>Embalagem com: 01<br>UNIDADES<br>Referencia:<br>TRANÇADA Medida:<br>100M                                                                                                                                                                                                                                               | -          | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>5,67 | R\$<br>113,40 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>6<br>6 | Mangueira<br>de Nível<br>5/16            | MANGUEIRA DE<br>NÍVEL 5/16 -<br>Mangueira cristal<br>para nível<br>5/16x1.5mm<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Mangueira Material:<br>Plástico Flexível<br>Aparência Visual:                                                                                                                                                                                                                                                | 6253<br>22 | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>3,16 | R\$<br>63,20  |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
|                                                   |             |                                                            | Cristal Aplicação:<br>Nivelamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |    |              |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>6<br>7 | Máscaras<br>c/<br>Respirador<br>Simples -<br>Padrão<br>N95 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>MASCARA COM<br>RESPIRADOR<br>SIMPLES - PADRÃO<br>N95 COM VÁLVULA<br>- PRODUTO<br>APROVADO PELO<br>IMETRO-<br>MINISTÉRIO DO<br>TRABALHO<br>PRODUTO CO CA-<br>COM CLIPE NASAL -<br>COM VÁLVULA DE<br>EXALAÇÃO Máscara<br>respirador PFF2 /<br>N95 similar KN95 -<br>caixa 50 unidades<br>com feltro de coton e<br>meltblown BFE 98%<br>hospitalar<br>impermeável<br>hipoalergênico.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b><br>Mangueira Material:<br>Pvc Flexível<br>Aparência Visual:<br>Transparente<br>Comprimento: 100<br>M Características<br>Adicionais: Com<br>Trama De Fios De<br>Poliester Industrial,<br>Com Tra Aplicação:<br>Gases | -          | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>0,73  | R\$<br>36,50        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>6<br>8 | Mangueira<br>1/2 p/Gás                                     | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>MANGUEIRA DE ½<br>PARA GÁS /<br>Mangueira 1,50mt<br>para Gás Flexível em<br>Malha de Latão<br>trançada e tubo de<br>cobre interno 1/2"<br>Macho e Fêmea NBR<br>14177. <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b><br>Mangueira Material:<br>Pvc Flexível<br>Aparência Visual:<br>Transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6048<br>69 | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>85,13 | R\$<br>1.702,6<br>0 |



|                                  |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |    |            |              |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|------------|--------------|
|                                  |     |                                    | Comprimento: 100 M Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliéster Industrial, Com Tra Aplicação: Gases                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |    |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 269 | Mangueira 3/8 p/Gás                | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>MANGUEIRA DE 3/8 PARA GÁS - Mangueira Para Gás Nacional Flexível De Botijão APROXIMADAMENTE 1,5M . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Mangueira Material: Pvc Flexível Aparência Visual: Transparente Comprimento: 100 M Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliéster Industrial, Com Tra Aplicação: Gases | 604869 | Unidades | 20 | R\$ 58,66  | R\$ 1.173,20 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 270 | Mangueira de Irrigação 3/4 - Preta | <b>MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO DE POLIETILENO, 3/4'POL COR PRETA -</b><br><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Mangueira Tubo PELBD 3/8 Polegada ( Polietileno de Baixa Densidade) para irrigação PN 30 Aplicações: 100M                                                                                                                                    | -      | Unidades | 5  | R\$ 105,33 | R\$ 526,65   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 271 | Marreta de 2kg                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>MARRETA 2 KG /MARRETA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, PINTADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 2KG, COM CABO . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Marreta                                                                                                                                                                    | 377501 | Unidades | 10 | R\$ 48,11  | R\$ 481,10   |



|                                                   |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |             |                                | Material: Aço<br>Carbono Forjado E<br>Temperado Material<br>Cabo: Madeira Peso:<br>2 KG Tipo: Oitavado<br>Acabamento<br>Superficial: Pintura<br>Eletrostática                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>7<br>2 | Marreta de<br>1Kg              | MARRETA 1 KG -<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR</b> -<br>MARRETA EM AÇO<br>FORJADO E<br>TEMPERADO,<br>OITAVADA,<br>PINTADA, COM<br>FACE POLIDA,<br>PESANDO 1KG, COM<br>CABO . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Marreta<br>Material: Aço<br>Carbono Forjado E<br>Temperado Material<br>Cabo: Madeira Peso:<br>1 KG Tipo: Oitavado<br>Acabamento<br>Superficial: Pintura<br>Eletrostática | 3775<br>00 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>28,12 | R\$<br>281,20 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>7<br>3 | Martelo c/<br>Cabo de<br>27mm  | MARTELO COM<br>CABO 27MM /<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Martelo de unha<br>Cabeça forjada e<br>temperada em aço<br>especial<br>Acabamento jateado<br>e cabeça<br>envernizada. Cabo<br>em madeira com<br>acabamento<br>envernizado fixado<br>com epóxi OU CABO<br>CROMADO •<br>Diâmetro do<br>batente: 27mm                                                                    | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>40,50 | R\$<br>405,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>7<br>4 | Martelo c/<br>Cabo de 34<br>mm | MARTELO COM<br>CABO 34 mm -<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Martelo de unha<br>Cabeça forjada e<br>temperada em aço<br>especial<br>Acabamento jateado                                                                                                                                                                                                                            | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>47,93 | R\$<br>479,30 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |    |            |            |
|----------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|------------|------------|
|                                  |     |                         | e cabeça envernizada. Cabo em madeira com acabamento envernizado fixado com epóxi ou cromado Diâmetro do batente: 34mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |    |            |            |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 275 | Masseira                | MASSEIRA PLÁSTICA PARA PEDREIRO MINÍMO 22L. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Masseira plastica, utilizada para homogenizar argamassas dentro de um recipiente, e também para armazenar massas.                                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 5  | R\$ 158,08 | R\$ 790,40 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 276 | Nível de Alumínio 30 cm | NÍVEL DE ALUMÍNIO (MÃO) 30CM MAGNÉTICO / Nível Prumo de ótima qualidade. - Especificações Técnicas: 3 Bolhas ( 1 horizontal, 1 vertical, 1 45° ) Estrutura em alumínio e corpo revestido em ABS Nível prumo e 45° Medidas Mínimas : 30cm (12"). <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Nível Bolha Material Corpo: Alumínio Tipo Bolha: Retificada Comprimento: 350 MM Quantidade Posição Bolha: 1 De Prumo/1 De Nível/1 De 45° | 626265 | Unidades | 10 | R\$ 20,35  | R\$ 203,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 277 | Óculos de Proteção      | ÓCULOS DE PROTEÇÃO. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de nylon e hastes com comprimento regulável. Filtra                                                                                                                                                                                                                                           | 292308 | Unidades | 40 | R\$ 11,35  | R\$ 454,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |    |            |              |
|----------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|------------|--------------|
|                                  |     |                           | 99,9% dos raios UVA/UVB                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |    |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 278 | Pá Quadrada em Aço 120 cm | PÁ QUADRADA EM AÇO carbono especial de alta qualidade E ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS 24X48CM, COM CABO MEDINDO NO MÍNIMO 130CM. - <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pá Material Cabo: Madeira Aplicação: Construção Civil Material: Aço Formato: De Bico Tamanho: 300 MM Comprimento Cabo: 1,30 M | 483248 | Unidades | 10 | R\$ 30,30  | R\$ 303,00   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 279 | Prumo de Metal 500g       | PRUMO DE METAL PARA PAREDE, 500 G. - <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> Material do corpo do prumo: Metal Material da base de apoio do prumo: Madeira Massa do prumo: 500g                                                                                                                          | -      | Unidades | 10 | R\$ 27,36  | R\$ 273,60   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 280 | Parafusadeira de Impacto  | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO- <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BIVOLT GATILHO ELETRÔNICO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, 200V - Luz de led; - Indicador do nível da bateria; - Empunhadura 100% emborrachada. Potente CONDIÇÕES MÍNIMAS 900rpm                                                  | -      | Unidade  | 5  | R\$ 350,78 | R\$ 1.753,90 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |     |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>1 | Parafuso<br>Francês<br>5/16 x 2 1/2          | PARAFUSO<br>FRANCÊS 5/16 X 2<br>1/2. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Classe Resistência:<br>Grau 1.Modelo:<br>Francês :: Tipo da<br>Cabeça: Francês :<br>Material: Aço<br>Carbono ::<br>Acabamento:<br>Zincado Branco                                                                                              | -          | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,06 | R\$<br>530,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>2 | Parafuso<br>3.5 x<br>16mm<br>(Fechadur<br>a) | Parafuso Chipboard<br>Phillips<br>Bicromatizado 3,5 X<br>16mm -<br>(Fechadura).<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Parafuso<br>Cabeça Chata<br>Material: Aço<br>Zincado Tipo Rosca:<br>Soberba Diâmetro<br>Nominal: 3,50 MM<br>Comprimento<br>Nominal: 16 MM                                                                | 3465<br>90 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,24 | R\$<br>120,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>3 | Parafuso<br>4.0 x<br>30mm                    | Parafuso para<br>Madeira Cabeça<br>Chata Phillips<br>Bicromatizado 4,0 x<br>30mm . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Parafuso<br>Material: Aço<br>Inoxidável Tipo:<br>Cabeça Sextavada<br>Comprimento: 30<br>MM Diâmetro: 4 MM                                                                                                | 2782<br>94 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,15 | R\$<br>75,00  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>4 | Parafuso<br>4.0 x<br>40mm                    | PARAFUSO<br>Bicromatizado para<br>Madeira Cabeça<br>Chata Phillips 4,0 x<br>40mm . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Parafuso<br>Cabeça Chata<br>Material: Ferro<br>Diâmetro Nominal: 4<br>MM Comprimento<br>Nominal: 40 MM<br>Características<br>Adicionais:<br>Cementado,Bicroma<br>tizado<br>Zincado,Fenda Tipo<br>Philips | 3563<br>93 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,19 | R\$<br>95,00  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>5 | Parafuso<br>4.0 x<br>50mm | PARAFUSO<br>Bicromatizado para<br>Madeira Cabeça<br>Chata Phillips 4,0 x<br>50mm. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Parafuso<br>Cabeça Chata<br>Material: Ferro<br>Diâmetro Nominal: 4<br>MM Comprimento<br>Nominal: 50 MM<br>Características<br>Adicionais:<br>Cementado,Bicroma<br>tizado<br>Zincado,Fenda Tipo<br>Philips | 4156<br>53 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,13  | R\$<br>65,00        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>6 | Parafuso<br>3,5 x<br>25mm | PARAFUSO<br>Bicromatizado para<br>Madeira Cabeça<br>Chata Phillips 3,5 x<br>25mm. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Parafuso<br>Material:<br>Bicromatizado<br>Comprimento: 25<br>MM Diâmetro: 3,5<br>MM Características<br>Adicionais: Fenda<br>Philips Aplicação:<br>Madeira                                                | 4000<br>89 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,15  | R\$<br>75,00        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>7 | Parafuso<br>4.0 x<br>45mm | Parafuso<br>Bicromatizado para<br>Madeira Cabeça<br>Chata Phillips 4.0 x<br>45mm. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Parafuso<br>Material:<br>Bicromatizado Tipo:<br>Cabeça Chata<br>Comprimento: 45<br>MM Diâmetro: 4 MM<br>Características<br>Adicionais: Fenda<br>Cruzada                                                  | 6269<br>67 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,10  | R\$<br>50,00        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>8<br>8 | Parafuso<br>5.0 x<br>60mm | Parafuso<br>Bicromatizado para<br>Madeira Cabeça<br>Chata Phillips 5.0 x<br>60mm. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Parafuso<br>Cabeça Chata<br>Material: Ferro<br>Diâmetro Nominal: 5<br>MM<br>Comprimento<br>Nominal: 60 MM                                                                                                | 4156<br>54 | Unidad<br>es | 250 | R\$<br>23,10 | R\$<br>5.775,0<br>0 |



|                                  |     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |     |          |              |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|----------|--------------|
|                                  |     |                                | Características Adicionais:<br>Cementado,Bicromatizado<br>Zincado,Fenda Tipo Philips                                                                                                                                                                                    |        |          |     |          |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 289 | Parafuso 4,5 x 50mm            | Parafuso Bicromatizado para Madeira Cabeça Chata Phillips 4,5 x 50mm. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Parafuso Material: Bicromatizado Tipo: Cabeça Chata Comprimento: 50 MM Diâmetro: 4,5 MM Características Adicionais: Fenda Philips                                     | 621410 | Unidades | 500 | R\$ 0,20 | R\$ 100,00   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 290 | Parafuso Sextavado 1/4 x 5/8   | Parafuso Sextavado Rosca Inteira Aço Inox 1/4 x 5/8 / Material: Aço Inoxidável 316 A4 Acabamento: Passivado. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Parafuso Material: Aço Tipo: Cabeça Sextavada Comprimento: 5/8 POL Diâmetro: 1/4 POL Características Adicionais: Rosca Inteira | 440775 | Unidades | 200 | R\$ 6,55 | R\$ 1.310,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 291 | Parafuso Sextavado 5/16 x 80mm | "Parafuso Sextavado Rosca Inteira Aço Inox 5/16 x 80mm - Material: Aço Inoxidável 316 A4 Acabamento: Passivado. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Parafuso Tipo: Cabeça Sextavada                                                                                             | 441064 | Unidades | 500 | R\$ 1,62 | R\$ 810,00   |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |     |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------|
|                                                   |             |                                         | Comprimento: 80<br>MM Diâmetro: 3/8<br>POL Características<br>Adicionais:<br>Sextavado 9/16"<br>Tipo Rosca:<br>Soberba"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |     |             |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>9<br>2 | Parafuso<br>Sextavado<br>5/16 x<br>60mm | Parafuso Sextavado<br>Rosca Inteira Aço<br>Inox 5/16 x 80mm -<br>Material: Aço<br>Inoxidável 316 A4<br>Acabamento:<br>Passivado.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Parafuso<br>Material: Aço<br>Carbono Zincado<br>Tipo: Cabeça<br>Sextavada<br>Comprimento: 60<br>MM<br>Diâmetro: 5/16 POL<br>Características<br>Adicionais: Rosca<br>Parcial Soberba                                                         | 6260<br>68 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,55 | R\$<br>775,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>9<br>3 | Parafuso<br>p/ Telha<br>Brasilit        | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Parafuso para<br>Fixação de Telha<br>Brasilit 16 x 110mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,65 | R\$<br>325,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>9<br>4 | Parafuso<br>p/ Telha<br>Galvanizad<br>a | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Feito com materiais<br>de alta qualidade,<br>garantindo<br>resistência e<br>durabilidade. Ele é<br>capaz de resistir a<br>condições climáticas<br>adversas, tornando-<br>o ideal para uso<br>externo. Além disso,<br>a vedação Brasilit<br>assegura uma<br>instalação à prova de<br>vazamentos,<br>protegendo a sua<br>propriedade contra<br>danos causados pela<br>água. | -          | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,51 | R\$<br>255,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |              |      |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>9<br>5 | Parafuso<br>Madeira<br>4,5 x 50                                | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Parafuso Para<br>Madeira 4,5 X 50<br>Chipboard Philips -<br>Parafuso<br>autocortante,<br>indicado para<br>madeiras,<br>aglomerados, MDFs,<br>Compensados,<br>também pode ser<br>utilizado para<br>fixação em buchas<br>plásticas, pode<br>utilizar em concreto,<br>tijolos, blocos entre<br>outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | Unidad<br>es | 1000 | R\$<br>0,26  | R\$<br>260,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>9<br>6 | Botina<br>Bidensidad<br>e com Bico<br>de Aço p/<br>Eletricista | BOTA/BOTINA -<br>CONFECCIONADO<br>EM COURO<br>GRUPON,FECHAME<br>NTO EM ELÁSTICO<br>NAS LATERAISE<br>DORSO<br>ACOLCHOADO<br>COMPOSTO POR<br>LAMINADO<br>SINTÉTICO E<br>ESPUMA DE<br>PU.FORRAÇÃO EM<br>NÃO-TECIDO DE<br>ALTA CAPACIDADE<br>DE DESSORÇÃO<br>(NÃO SORVE E<br>ACUMULA O<br>SUOR),PALMILHAS<br>DE AÇÃO<br>MACROBIÓTICA<br>COM ELEMENTO<br>BACTERICIDA<br>SENDO UMA<br>PALMILHA DE<br>MONTAGEM<br>CONFECCIONADA<br>EMNÃO-TECIDO,<br>COSTURADA EM<br>SISTEMA STROBEL E<br>UMA PALMILHA DE<br>CONFORTOEM EVA.<br>SOLADO<br>CONSTITUÍDO DE<br>DUAS CAMADAS<br>DEPOLIURETANO<br>(PU) EXPANDIDO BI-<br>DENSIDADE,INJETA<br>DO DIRETAMENTE | - | Unidad<br>es | 5    | R\$<br>75,96 | R\$<br>379,80 |





secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |          |    |           |            |
|----------------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----|-----------|------------|
|                                  |     |                         | NO CABEDAL, SENDO A1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, EA 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO. BICO DE AÇO. É RECOMENDADA PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS, ÁREA DE PRODUÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL OU EM PRESTADORAS DE SERVIÇO, SENDO IDEAL PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA IMPACTOS, CORTES, COMPRESSÕES E PERFURAÇÕES, DIMINUINDO AS CHANCES DE ACIDENTES EM PISOS MOLHADOS OU EM QUALQUER AMBIENTE QUE OFEREÇA ALGUM RISCO DE LESÃO PARA OS PÉS DO USUÁRIO. TAMANHO DEFINIR NA ENTREGA |   |          |    |           |            |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 297 | Passa Fio PVC 15m       | PASSA FIO PVC 15M. <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> Ferramenta utilizada para facilitar a passagem de fios e cabos em instalações elétricas. PEÇAS/UNIDADES de 15 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | Unidades | 15 | R\$ 18,98 | R\$ 284,70 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 298 | Peneira para Construção | PENEIRA PARA PEDREIRO - PENEIRA CONSTRUÇÃO N-4 GROSSA MEDIDAS MÍNIMAS 55cm . <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | Unidades | 5  | R\$ 28,17 | R\$ 140,85 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |    |           |            |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|-----------|------------|
|                                                   |             |                                | <b>COMPLEMENTAR:</b><br>Peneira Aro De Madeira Para Areia Com 55 Cm - Fio da peneira: 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |    |           |            |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 2<br>9<br>9 | Picareta Chibanca c/ Cabo 4 LB | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PICARETA CHIBANCA COM CABO 4, LB. Picareta Chibanca c/ Cabo 4 LB - Picareta Estreita em Aço Tamanho 5 com Cabo de Madeira, Olho Oval de 70x45 mm, 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | Unidades | 10 | R\$ 73,46 | R\$ 734,60 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>0 | Picareta c/ Cabo 4 LB          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b><br>Picareta Estreita Metálica 4 Libras com Cabo 90cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | Unidades | 10 | R\$ 65,91 | R\$ 659,10 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>1 | Pneu de Carro de Mão 3,25 x 8  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PNEU CARRO DE MÃO - Especificações Técnicas:<br>- Largura/diâmetro do aro do pneu: 3,25 x 8" - Quantidade de lonas do pneu: 2 lonas - Capacidade máxima de carga do pneu: 100,0 kgf - Pressão máxima recomendada para o pneu (PSI): 25 lbf/pol <sup>2</sup> - Tamanho da camara de ar indicada: 3,25" x 8" - Garantia (CDC): Garantia legal: 90 dias. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pneu Carrinho Mão Material: Borracha Tamanho: 3,25 X 8 | 4077<br>59 | Unidades | 10 | R\$ 28,99 | R\$ 289,90 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>2 | Ponteiro de Aço nº 10          | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PONTEIRO DE AÇO N. 10 / Corpo em aço carbono. Têmpera por indução nas duas extremidades Barra sextavada. Tamanho: 10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | Unidades | 15 | R\$ 6,90  | R\$ 103,50 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>3 | Registro<br>p/ Botijão<br>de Gás                        | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Regulador de Gás<br>GLP - DIMENSÕES<br>MÍNIMAS: 2 6 x 18 x<br>10 cm; 800 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | Unidad<br>es | 30  | R\$<br>38,84 | R\$<br>1.165,2<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>4 | Régua p/<br>Pedreiro<br>de<br>Alumínio<br>2m            | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMETAR:</b><br>Régua De Alumínio<br>Para Pedreiro<br>Resistente<br>Reforçada 2 Mt / 1<br>Régua de alumínio<br>Indicada para<br>alinhar superfícies e<br>pisos Fabricada em<br>alumínio com<br>estrutura reforçada,<br>proporcionando<br>durabilidade e<br>resistência à<br>corrosão/oxidação.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Régua Pedreiro<br>Material: Alumínio<br>Comprimento: 2 M                                                                      | 3139<br>33 | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>36,37 | R\$<br>363,70       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>5 | Soquete de<br>Pressão p/<br>Lâmpada<br>Fluorescen<br>te | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>SOQUETE DE<br>PRESSÃO PARA<br>CALHA-ANTI<br>VIBRATÓRIO,<br>ENGATE<br>RÁPIDOPARA<br>LÂMPADA<br>FLUORESCENTE<br>SUSTENTAÇÃO E<br>CONEXÃO<br>ELÉTRICA PARA<br>LÂMPADA<br>FLUORESCENTE EM<br>LUMINÁRIAS .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Soquete Lâmpada<br>Fluorescente<br>Material:<br>Policarbonato<br>Termo-Estabilizado<br>Tipo: Giratório<br>Potência Nominal:<br>28 W<br>Tensão Nominal:<br>127/220 V<br>Cor: Branca<br>Características | 3688<br>67 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>2,24  | R\$<br>224,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |   |            |              |
|----------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|------------|--------------|
|                                  |     |                        | Adicionais: Para Lâmpada T5, Base G5, Contatos Em Bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |   |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 306 | Serra Tico-Tico Manual | SERRA TICO-TICO MANUAL 550W/220V. SERRA TICO-TICO MANUAL, APLICAÇÃO AÇO, MADEIRA, ALUMÍNIO, 6 VELOCIDADES DE CORTE (0-3200Gpm), INCLINAÇÃO DA LÂMINA 0-45º CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA/75MM, ALUMÍNIO/10MM,F ERRO/5MM, MOVIMENTO PENDULAR, 550W/220V. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Serra Tico-Tico Manual Tipo Empunhadreira: Alça Rotação: 3.000 RPM Tensão: 110/220 V Aplicação: Oficina Características Adicionais: Cortes Em Ângulo Até 45 Potência: 550 W Capacidade Corte Madeira: 70 MM Capacidade Corte Aço: 8 MM | 268724 | Unidade | 3 | R\$ 364,56 | R\$ 1.093,68 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>7 | Serrote 22<br>POL                                | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Serrote Carpinteiro<br>Material Lâmina:<br>Aço Especial<br>Temperado<br>Dureza: Alta Dureza<br>Material Cabo:<br>Plástico<br>Quantidade Furos: 3<br>UN<br>Tipo: Travado E<br>Afiado<br>Comprimento: 22<br>POL<br>Espessura: 0,80 M                                                                                                                                                                                                                       | 2142<br>22 | Unidad<br>e  | 5  | R\$<br>31,83 | R\$<br>159,15 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>8 | Trena c/<br>Caixa<br>Plástica                    | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TRENA COM CAIXA<br>PLÁSTICA<br>EMBORRACHADA<br>PRETO 7,5M -<br>TRENA, MATERIAL<br>AÇO, LARGURA<br>LÂMINA 25 MM,<br>COMPRIMENTO 5 M,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS CAIXA<br>PLÁSTICA<br>RESISTENTE, COM<br>TRAVA E PRESILHA,<br>G. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Trena<br>Material: Aço<br>Largura Lâmina: 25<br>MM<br>Comprimento: 7,50<br>M<br>Tipo: Comum<br>Características<br>Adicionais:<br>Enrolamento<br>Automático Com<br>Trava | 3988<br>18 | Unidad<br>es | 15 | R\$<br>23,72 | R\$<br>355,80 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>0<br>9 | Torquês de<br>Armador<br>Profissional<br>112 POL | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TORQUÊS DE<br>ARMADOR<br>PROFISSIONAL 12<br>POLEGAS - Torquês<br>armador Corpo<br>forjado em aço<br>especial Cabeça<br>polida Têmpera<br>especial no gume de<br>corte e mandíbulas                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>25,00 | R\$<br>250,00 |





|                                  |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |    |            |              |
|----------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|------------|--------------|
|                                  |     |                                        | Acabamento com pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |    |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 310 | Tupia Laminadora                       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TUPIA LAMINADORA : TENSÃO: 220V, POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA: 550W - CONDIÇÕES MÍNIMAS, Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 33.000 R.P.M. DIÂMETRO DA PINÇA: 6MM, PESO: 1,4 KG, ACOMPANHA: 1- TUPIA GKF 550, 1- MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1- PINÇA DE 6MM, 1- PINÇA 1/4", GUIA PARALELO, GUIA COPIADOR"                              | -      | Unidade  | 5  | R\$ 338,27 | R\$ 1.691,35 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 311 | Tarugo de 5/8 3m                       | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tarugo Material: Latão Formato: Redondo Diâmetro: 5/8 POL                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335188 | Unidades | 30 | R\$ 89,85  | R\$ 2.695,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 312 | Talhadeira Chata em Aço Forjado 10 Pol | <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Talhadeira Material: Aço Tipo: Chato Comprimento Total: 10 POL Peso: 0,90 KG Aplicação: Pedreiro Acabamento Superficial: Pintado Características Adicionais: Com Apunhadura.<br><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Talhadeira chata Comprimento: 10" Haste de: 3/4" Corpo em aço forjado muito resistente Ferramenta de cor | 271509 | Unidades | 10 | R\$ 17,77  | R\$ 177,70   |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |             |                                         | amarela Ideal para serviços de reforma, na troca de pisos, azulejos, forros e rasgos em paredes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>1<br>3 | Alicate<br>Torques<br>Armador<br>12 Pol | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ALICATE TORQUÊS<br>ARMADOR 12 POL.<br>AÇO CARBONO /<br>Especificações<br>Técnicas: Tamanho:<br>12 Pol. -<br>Características:<br>Forjado e temperado<br>/ Acabamento com<br>pintura eletrostática.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b><br>Torquês<br>Material Corpo: Aço<br>Forjado E<br>Temperado<br>Tipo: Armador<br>Tipo Acabamento:<br>Oxidado<br>Tamanho: 12 POL<br>Peso: 575 G<br>Características<br>Adicionais: Meio<br>Corte, Mandíbulas<br>Lixadas | 2499<br>85 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>35,29 | R\$<br>352,90 |



secretaria Prefeitura do

|                                      |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |    |              |               |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <u><b>Exclusivo<br/>ME / EPP</b></u> | 3<br>1<br>4 | Alicate<br>Universal     | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Alicate<br>Universal<br>Material: Aço<br>Forjado<br>Material Cabo:<br>Plástico<br>Tipo Cabo: Isolado<br>Tipo Corte: Sem<br>Corte<br>Comprimento: 200<br>MM.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>ALICATE<br>UNIVERSAL: 8<br>POLEGADAS,<br>FABRICADO EM AÇO<br>GEDORE-VANÁDIO,<br>CABO ISOLADO<br>PARA 1000V,<br>CORTAR FIOS,<br>CABOS E ARAMES<br>DE COBRE, LATÃO,<br>BRONZE, ALUMÍNIO,<br>PLÁSTICO E AÇO<br>COM DIÂMETRO<br>MÁXIMO DE 2MM                                           | 3352<br>88 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>30,24 | R\$<br>302,40 |
|                                      | 3<br>1<br>5 | Alicate de<br>Bico 8 POL | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Alicate Bico<br>Material: Aço Cromo<br>Vanádio<br>Tipo: Fino E Longo<br>Tipo Cabo: Isolado<br>Comprimento: 8 POL<br>Aplicação:<br>Manutenção<br>Equipamentos<br>Eletrônicos.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>ALICATE DE BICO 8<br>POLEGADAS -<br>Alicate meia cana<br>bico longo /<br>Especificações<br>Técnicas: Fabricado<br>em aço cromo-<br>vanádio :<br>Acabamento<br>fosfatizado :<br>Têmpera por<br>indução no gume de<br>corte : Cabos<br>isolados : Tamanho:<br>8". | 4467<br>66 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>21,58 | R\$<br>215,80 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>1<br>6 | Alicate de Corte Diagonal 6 POL          | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Alicate De Corte<br>Material: Aço Cromo Vanádio<br>Tipo Corte: Diagonal<br>Material Cabo: Plástico<br>Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts<br>Comprimento: 6 POL.<br><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS - Alicate de corte diagonal, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, garantindo maior resistência e com a articulação suave para facilitar o uso.                                                                                                                  | 3368<br>81 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>23,95 | R\$<br>239,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>1<br>7 | Alicate de Pressão Mordente Curvo 10 POL | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Alicate De Pressão<br>Material: Ferro<br>Tratamento Superficial: Aço Vanádio<br>Mordente Inferior: Curvo<br>Ajuste: Uma Posição Características Adicionais: Isolamento No Cabo<br>Comprimento: 10 POL.<br><b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10 POL / Fabricado em aço cromo-molibdênio Acabamento niquelado Lmina de corte incorporada Projeto com ajuste de abertura do mordente Sistema com alavanca de liberação Indicado para a fixação de canos e de conexões hidráulicas. | 2882<br>70 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>35,86 | R\$<br>358,60 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>1<br>8 | Alicate de Pressão Mordente Reto 10 POL       | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Alicate De Pressão<br>Material: Aço Cromo Vanádio<br>Mordente Inferior: Reto<br>Comprimento: 250 MM<br>Aplicação: Uso Geral.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE RETO 10 POL / - Especificações Técnicas: Mordentes forjados em aço cromo vanádio - Corpo fabricado por chapas conformadas - Acabamento cromado - Possui abertura regulável - Alavanca para destravar - Mordentes com perfil reto - Capacidade de abertura 20mm / Tamanho: 10" - Conteúdo da Embalagem: Alicate de Pressão Reto. | 6060<br>35 | Unidades | 10 | R\$<br>30,15 | R\$<br>301,50 |
|                                                   |             |                                               | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE TRIÂNGULAR 10 POL / Mordentes forjados em aço especial e temperados. O aço carbono especial empregado na fabricação dos mordentes, aliado à têmpera garantem maior resistência. Corpo formado por chapas conformadas. Acabamento cromado. Abertura regulável. Possui alavanca para                                                                                                                                                                                                                    |            |          |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>1<br>9 | Alicate de Pressão Mordente Triângular 10 POL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | Unidades | 10 | R\$<br>29,46 | R\$<br>294,60 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |             |                           | destravar. Mordentes com perfil triangular. Sistema de rebites especialmente projetado para aumentar a resistência do produto. Formato ergonômico para maior conforto. As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas. |            |             |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>0 | Arame de 18 Galvanizado   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Arame<br>Material: Ferro<br>Tratamento Superficial: Não Aplicável<br>Proteção Superficial: Não Aplicável<br>Bitola: 18<br>Aplicação: Armação Concreto<br>Características Adicionais: Recozido             | 2253<br>09 | Quilogramas | 50 | R\$<br>16,08 | R\$<br>804,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>1 | Arame Recozido nº 18      | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Arame Galvanizado<br>Material: Arame Galvanizado<br>Tipo: Nº 18                                                                                                                                           | 2477<br>11 | Quilogramas | 50 | R\$<br>18,80 | R\$<br>940,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>2 | Arame Universal Reforçado | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>Indicado para amarrações diversas. Arame galvanizado é utilizado para montagem de varal, fins artesanais e amarrações diversas, utilização doméstica ou para construção civil.                   | -          | Quilogramas | 50 | R\$<br>17,71 | R\$<br>885,50 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |     |               |                  |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>3 | Arco de Serra Completo nº 12 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Arco Serra<br>Lâmina Serra: 12<br>Polegadas<br>Material Cabo: Polipropileno<br>Cor: Amarela<br>Tratamento Superficial: Oxidado<br>Tamanho: 12 POL                                                                                                                                                                                      | 2151<br>55 | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>24,66  | R\$<br>246,60    |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>4 | Areia Fina Fingir            | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Areia<br><b>Tipo:</b> Normal<br><b>Brasileira</b><br><b>Granulometria:</b> Fina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2809<br>68 | Metros       | 250 | R\$<br>99,97  | R\$<br>24.992,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>5 | Areia Grossa                 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Areia<br><b>Tipo:</b> Normal<br><b>Brasileira</b><br><b>Granulometria:</b> Grossa                                                                                                                                                                                                                                                         | 2809<br>69 | Metros       | 250 | R\$<br>109,79 | R\$<br>27.447,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>6 | Argamassa 15kg               | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Argamassa<br>Composição:<br>Cimento, Agregados<br>Minerais E Aditivos<br>Aplicação:<br>Assentamento De<br>Cerâmica Em<br>Paredes E Piso<br>Características<br>Adicionais: Colante<br>De Uso Externo<br>Apresentação: Pó<br>Tipo: Ac Li<br>Normas Técnicas:<br>Nbr<br>14081. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>SACOS DE 15 KG | 3151<br>72 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>11,29  | R\$<br>3.387,00  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |     |               |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|----------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>7 | Argamassa<br>20kg                   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Argamassa<br>Composição:<br>Cimento, Agregados<br>Minerais E Aditivos<br>Aplicação:<br>Assentamento De<br>Cerâmica Em<br>Paredes E Piso<br>Características<br>Adicionais: Colante<br>De Uso Externo<br>Apresentação: Pó<br>Tipo: Ac Li<br>Normas Técnicas:<br>Nbr 14082.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>SACOS DE 20KG | 3151<br>72 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>19,40  | R\$<br>5.820,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>8 | Argamassa<br>p/ Rejunte<br>5kg      | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Argamassa<br>Composição:<br>Cimento Portland,<br>Agregados Minerais,<br>Pigmentos I-<br>Características<br>Adicionais:<br>Densidade Aparente<br>1,1 G/Cm3 A 1,5<br>G/Cm3<br>Tipo: Rejunte.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>EMBALAGENS DE<br>5KG                                                                        | 4009<br>13 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>29,00  | R\$<br>8.700,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>2<br>9 | Balde de<br>Construção<br>12 Litros | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Balde<br>Material: Plástico<br>Capacidade: 12 L<br>Características<br>Adicionais: Para<br>Utilização Em Obras<br>De Construção Civil                                                                                                                                                                                                     | 4179<br>93 | Unidad<br>es | 30  | R\$<br>9,54   | R\$<br>286,20        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>0 | Brita 19                            | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Brita<br>Material: Rocha<br>Triturada<br>Tamanho: Brita 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2169<br>57 | Metros       | 200 | R\$<br>120,76 | R\$<br>24.152,<br>00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>1 | Cimento<br>50kg                     | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Cimento Portland<br>Material: Pozolânico<br>Tipo: Cpiv-32                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2336<br>36 | Unidad<br>es | 800 | R\$<br>37,28  | R\$<br>29.824,<br>00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |               |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|----------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>2 | Cerâmica<br>60 x 60 cm<br>(Branco)       | CERÂMICA 60 X<br>60CM BRANCO -<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Revestimento Piso<br>Material: Cerâmica<br>Aplicação: Pisos Em<br>Geral Largura: 60 CM<br>Comprimento: 60<br>CM Tipo: Retificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6109<br>02 | Metros       | 600 | R\$<br>29,45  | R\$<br>17.670,<br>00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>3 | Cola<br>Branca p/<br>Madeira<br>1,0 Kg   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Cola<br>Composição:<br>Poliacetato De Vinila<br>Cor: Branca<br>Aplicação: Madeira<br>Características<br>Adicionais: Emulsão<br>Aquosa, Leitoso,<br>Homopolímero,<br>Diluyente Em<br>Tipo: Líquido<br>Viscoso. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br><b>COLA BRANCA</b><br><b>PARA MADEIRA</b><br><b>EMBALAGEM COM</b><br><b>1,0 KG / COLA,</b><br><b>COMPOSIÇÃO BASE</b><br><b>ÁGUA, COR BRANCA,</b><br><b>APLICAÇÃO PAPEL E</b><br><b>MADEIRA, TIPO</b><br><b>LÍQUID</b> | 3195<br>87 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>11,69  | R\$<br>1.169,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>4 | Compensa<br>do de 10<br>mm 1,60 x<br>220 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Compensado<br>Madeira<br>Material: Virola<br>Comprimento: 2,20<br>M<br>Largura: 1,60 M<br>Espessura: 10 MM<br>Tipo: Multilaminado.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>COMPENSADO DE<br>10MM 1,60X220<br>VIROLINHA,<br>SUMAUMA OU<br>SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                     | 2738<br>26 | Unidad<br>es | 30  | R\$<br>161,11 | R\$<br>4.833,3<br>0  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>5 | Compensa<br>do de 15<br>mm 1,60 x<br>220 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Compensado<br>Madeira<br>Material: Virola<br>Comprimento: 2,20<br>M<br>Largura: 1,60 M<br>Espessura: 15 MM<br>Aplicação:<br>Fabricação De Peças<br>E Construção Civil.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>COMPENSADO DE<br>15MM 1,60X220<br>VIROLINHA,<br>SUMAUMA OU<br>SIMILAR.                                                                                                   | 2313<br>56 | Unidad<br>es | 25 | R\$<br>225,25 | R\$<br>5.631,2<br>5 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>6 | Desempen<br>adeira                       | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>DESEMPENADEIRA<br>-Desempenadeira<br>em plástico liso,<br>ideal para<br>acabamentos mais<br>detalhados, sem<br>danificar a<br>superfície.<br>Produzida em<br>Plástico de Alta<br>Resistencia. Face lisa<br>para mais aderência<br>na hora do trabalho.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Desempenadeira<br>Manual<br>Material: Madeira<br>Comprimento: 25<br>CM<br>Largura: 15 CM | 4686<br>46 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>13,62  | R\$<br>136,20       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>7 | Dobradiça<br>Borboleta<br>3P 3 1/2       | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Dobradiça<br>Porta<br>Material: Metal<br>Tratamento<br>Superficial: Cromado<br>Altura: 3 1/2 POL.<br>Largura: 3 POL.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>DOBRADIÇA<br>BORBOLETA 3P 3<br>1/2                                                                                                                                                                                            | 3368<br>60 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>10,00  | R\$<br>500,00       |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |     |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>8 | Dobradiça<br>Borboleta<br>3P 2 1/2 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Dobradiça<br>Porta<br>Material: Aço<br>Tratamento<br>Superficial:<br>Cromado. Altura:<br>2.1/2 POL. Largura:<br>3 POL.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>DOBRADIÇA<br>BORBOLETA 3P 2<br>1/2.                    | 4232<br>47 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>1,29   | R\$<br>64,50        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>3<br>9 | Eletrodo<br>Ok 46 por<br>1/8       | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Eletrodo Solda<br>Material Indicado:<br>Aço Carbono<br>Forma: Vareta<br>Formato: Redondo<br>Diâmetro: 1/8 POL<br>Normas Técnicas:<br>Aws E 7018.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ELETRODO OK 46<br>POR 1/8 | 2974<br>32 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>16,02  | R\$<br>801,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>0 | Estribo<br>17x17                   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Estribo<br>Material: Aço<br>Carbono Zincado<br>Tipo Uso: Braço Tipo<br>L.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ESTRIBO 17X17.                                                                                      | 3255<br>97 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,43   | R\$<br>715,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>1 | Estribo<br>7x17                    | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Estribo<br>Material: Aço<br>Carbono Zincado<br>Tipo Uso: Braço Tipo<br>L.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ESTRIBO 7X17.                                                                                       | 3255<br>97 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,09   | R\$<br>545,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>2 | Estribo<br>7x27                    | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Estribo<br>Material: Aço<br>Carbono Zincado<br>Tipo Uso: Braço Tipo<br>L.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ESTRIBO 7X27.                                                                                       | 3255<br>97 | Unidad<br>es | 20  | R\$<br>153,33 | R\$<br>3.066,6<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |    |       |        |
|---------------------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|-------|--------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> |   |                   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Fechadura<br>Material Caixa: Aço<br>Zincado<br>Material Tampa: Aço<br>Cromado<br>Material Lingueta:<br>Aço Cromado<br>Material Trinco: Aço<br>Cromado<br>Material Testa: Aço<br>Inoxidável<br>Material Cubo<br>Maçaneta: Aço<br>Cor Tampa:<br>Cromada<br>Acabamento<br>Superficial: Cromado<br>Brilhante<br>Material Falsa Testa:<br>Aço Zincado<br>Material<br>Contratesta: Aço<br>Material Pino<br>Central: Latão<br>Cromado<br>Componentes: 2<br>Chaves Em Latão<br>Niquelado<br>Características<br>Adicionais: Tipo<br>Alavanca, Trinco<br>Reversível S/<br>Desmontagem Da<br>Material Maçaneta:<br>Aço Niquelado<br>Tipo Cilindro: Oval<br>Material Cilindro:<br>Latão<br>Material Espelho:<br>Aço<br>Tipo: Interna<br>Aplicação: Porta .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>FECHADURA<br>803/11 INTERNA<br>ESP. INOX |      |        |    |       |        |
|                                                   | 3 | Fechadura         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |    |       |        |
|                                                   | 4 | 803/11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3155 | Unidad | 10 | R\$   | R\$    |
|                                                   | 3 | Interna -<br>Inox |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01   | e      |    | 39,89 | 398,90 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>4 | Fechadura<br>Externa c/<br>Maçaneta<br>em<br>Cilindro/<br>Bola | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Fechadura<br>Material Caixa: Latão<br>Material Lingueta:<br>Latão<br>Acabamento<br>Superficial: Cromado<br>Brilhante<br>Material Tambor<br>Segredo: Latão<br>Características<br>Adicionais: Cilindro<br>Oval Com 5 Pinos<br>Tipo: Externa<br>Aplicação: Porta<br>Comprimento: 15,50<br>CM<br>Altura: 22,40 CM<br>Espessura: 2,50 CM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>FECHADURA<br>EXTERNA COM<br>CILINDRO DE BOLA. | 4062<br>57 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>51,63 | R\$<br>2.581,5<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>5 | Fechadura<br>p/ Gaveta<br>22 mm                                | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Fechadura<br>Material Caixa: Aço<br>Acabamento<br>Superficial: Cromado<br>Características<br>Adicionais: 180° De<br>Rotação Com 2<br>Chaves<br>Tipo Cilindro:<br>Redondo Nikral<br>Material Cilindro:<br>Zincado<br>Material Espelho:<br>Aço<br>Tipo: Externa<br>Aplicação: Gaveta<br>Referência: 801.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>FECHADURA P/<br>GAVETA 22 MM                                                | 2365<br>53 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>8,06  | R\$<br>806,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>6 | Ferrolho<br>Chato<br>Acabament<br>o Zincado<br>700x4           | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>FERROLHO CHATO<br>ACABAMENTO<br>ZINCADO 700X4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | Unidad<br>es | 30  | R\$<br>8,49  | R\$<br>254,70       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |               |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|----------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>7 | Forro de<br>PVC 0,20<br>cm Vara de<br>6,0m -<br>Branco  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Forro<br>Teto<br>Material: Pvc<br>Comprimento: 6.000<br>MM<br>Largura: 200 MM<br>Espessura: 8 MM<br>Tipo: Frisado<br>Cor: Branca.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>FORRO DE PVC<br>0,20CM VARA DE<br>6,0M COR BRANCO              | 6110<br>01 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>26,47  | R\$<br>2.647,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>8 | Forro de<br>PVC 0,20<br>cm Vara de<br>8,0 m -<br>Branco | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Forro Teto<br>Material: Pvc<br>Espessura: 200 MM<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Estrutura Metalica E<br>Todo Material De<br>Fixação. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>FORRO DE PVC<br>0,20CM VARA DE<br>8,0M COR BRANCO | 4605<br>21 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>26,34  | R\$<br>2.634,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>4<br>9 | Formica<br>PVC -<br>Branca                              | FORMICA PVC<br>BRANCA CHAPAS /<br>UNIDADES DE 2,75 X<br>1,83 . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Laminado<br>Madeira Tipo<br>Madeira: Mdf<br>Comprimento: 2,75<br>M Largura: 1,83 M<br>Espessura: 18 MM<br>Aplicação: Confecção<br>De Móveis Cor:<br>Branca.                      | 3044<br>01 | Unidad<br>es | 20  | R\$<br>502,85 | R\$<br>10.057,<br>00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5<br>0 | Formica<br>PVC                                          | FORMICA PVC<br>CORES DIVERSAS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>FOLHAS/CHAPAS/U<br>NIDADES DE<br>FÓRMICA<br>COMPRIMENTO<br>MÍNIMO 3,08 X1,25<br>M Espessura 0,8mm.<br>COR DEFINIDA NA<br>ENTREGA.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b><br>Laminado                  | 2916<br>18 | Unidad<br>es | 20  | R\$<br>163,43 | R\$<br>3.268,6<br>0  |



|                                  |     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |     |            |              |
|----------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|------------|--------------|
|                                  |     |                                          | Decorativo<br>Material: Pvc<br>Comprimento: 3,05 M<br>Largura: 1,22 M<br>Espessura: 1 MM<br>Aplicação: Peça De Madeira                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |     |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 351 | Formica PVC Dura - Branca                | FORMICA PVC DURA BRANCA.<br>CHPAS/FOLHAS/ UNIDADES = 2,75 X 1,83 - 15MM .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Laminado Madeira Tipo: Lâmina Tipo Madeira: Mdf Comprimento: 2,75 M Largura: 1,83 M Espessura: 15 MM Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias E Revestimentos Cor: Branca Revestimento: Laminado Plástico Melamínico Características Adicionais: Dupla Face/Acabamento Texturizado | 359518 | Unidades    | 10  | R\$ 495,44 | R\$ 4.954,40 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 352 | Gesso em Pó - Branco p/ Construção Civil | GESSO EM PÓ BRANCO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EMBALAGENS DE 1KG . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Gesso Origem: Mineral Tipo: Estuque Aspecto Físico: Pó Cor: Branco Aplicação: Construção Civil                                                                                                                                                                                                  | 256485 | Quilogramas | 200 | R\$ 3,18   | R\$ 636,00   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 353 | Lápis p/ Carpinteiro                     | <b>LÁPIS PARA CARPINTEIRO PARA MARCAÇÕES.</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lápis Tipo: Carpinteiro Cor: Preta                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316333 | Unidades    | 10  | R\$ 1,44   | R\$ 14,40    |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5<br>4 | Lixa p/<br>Ferro nº<br>36    | LIXA PARA FERRO<br>Nº 36. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Óxido<br>Alumínio Tipo: Lixa<br>Ferro Apresentação:<br>Folha Tipo Grão: 36<br>Comprimento: 300<br>MM Largura: 200<br>MM                                                                                                                             | 3606<br>76 | Unidad<br>es | 250 | R\$<br>2,39 | R\$<br>597,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5<br>5 | Lixa p/<br>Ferro nº<br>100   | LIXA PARA FERRO<br>Nº 100. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Óxido<br>Alumínio Tipo: Lixa<br>Ferro Apresentação:<br>Folha Tipo Grão:<br>100 Comprimento:<br>300 MM Largura:<br>200 MM                                                                                                                           | 3606<br>79 | Unidad<br>es | 250 | R\$<br>2,61 | R\$<br>652,50 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5<br>6 | Lixa p/<br>Madeira nº<br>50  | LIXA PARA<br>MADEIRA Nº 50.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT :</b> Lixa<br>Material: Papel<br>Tipo: Lixa Madeira<br>Tipo Grão: 50<br>Comprimento: 275<br>MM Largura: 225<br>MM                                                                                                                                                     | 2949<br>56 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,17 | R\$<br>585,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5<br>7 | Lixa p/<br>Madeira nº<br>80  | LIXA PARA<br>MADEIRA Nº 80.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Carbureto<br>Silício Tipo: Lixa<br>Madeira<br>Apresentação: Cinta<br>Tipo Grão: 80<br>Comprimento: 610<br>MM Largura: 75 MM                                                                                                                    | 3619<br>62 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,05 | R\$<br>525,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5<br>8 | Lixa p/<br>Madeira nº<br>100 | LIXA PARA<br>MADEIRA Nº 100.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT :</b> Lixa<br>Material: Papel<br>Tipo: Lixa Madeira<br>Apresentação: Folha<br>Tipo Grão: 100<br>Comprimento: 275<br>MM Largura: 225<br>MM. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Papel<br>Tipo: Lixa Madeira<br>Apresentação: Folha<br>Tipo Grão: 100 | 3295<br>86 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>0,92 | R\$<br>460,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                              |                                                                                                                                                                                                                 |            |              |     |             |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|---------------------|
|                                                   |             |                              | Comprimento: 275<br>MM Largura: 225<br>MM                                                                                                                                                                       |            |              |     |             |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>5<br>9 | Lixa p/<br>Madeira nº<br>120 | <b>LIXA PARA<br/>MADEIRA Nº 120.</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Papel<br>Tipo: Lixa Madeira<br>Tipo Grão: 120<br>Comprimento: 275<br>MM Largura: 225<br>MM                         | 2905<br>10 | Unidad<br>es | 500 | R\$<br>1,04 | R\$<br>520,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>0 | Lixa p/<br>Madeira nº<br>150 | <b>LIXA PARA<br/>MADEIRA Nº 150.</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa Tipo:<br>Lixa Madeira<br>Apresentação: Folha<br>Tipo Grão: 150 Tipo<br>Costado: Papel<br>Aplicação:<br>Marcenaria               | 3134<br>75 | Unidad<br>es | 250 | R\$<br>2,46 | R\$<br>615,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>1 | Lixa p/<br>Madeira nº<br>220 | <b>LIXA PARA<br/>MADEIRA Nº 220.</b><br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Papel<br>Tipo: Lixa Madeira<br>Tipo Grão: 220<br>Comprimento: 275<br>MM Largura: 225<br>MM                         | 3379<br>72 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>5,40 | R\$<br>1.080,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>2 | Lixa D'<br>Água nº<br>150    | <b>LIXA PARA D' ÁGUA<br/>Nº 150. DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Óxido<br>Alumínio Tipo: Lixa<br>D'Água<br>Apresentação: Folha<br>Tipo Grão: 150<br>Comprimento: 300<br>MM Largura: 200<br>MM | 3606<br>94 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>1,82 | R\$<br>546,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>3 | Lixa D'<br>Água nº<br>180    | <b>LIXA PARA D' ÁGUA<br/>Nº 180. DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Óxido<br>Alumínio Tipo: Lixa<br>D'Água<br>Apresentação: Folha<br>Tipo Grão: 180                                              | 3606<br>84 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>2,30 | R\$<br>690,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------------|---------------------|
|                                                   |             |                             | Comprimento: 300 MM<br>Largura: 200 MM<br>MMnto: 300 MM<br>Largura: 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |     |                     |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>4 | Lixa D' Água nº 400         | LIXA PARA D' ÁGUA Nº 400. DESCRIÇÃO<br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa D'Água<br>Apresentação: Folha Tipo Grão: 400<br>Comprimento: 300 MM Largura: 200 MM                                                                                                                                                                                                                    | 3606<br>87 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>2,33         | R\$<br>699,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>5 | Lixa D' Água nº 1200        | LIXA PARA D' ÁGUA Nº 1200. DESCRIÇÃO<br><b>CATMAT:</b> Lixa<br>Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa D'Água<br>Apresentação: Disco Tipo Grão: 1200<br>Diâmetro: 200 MM Tipo Costado: Papel Características Adicionais: Costado Não Adesivo                                                                                                                                                                 | 3447<br>66 | Unidad<br>es | 300 | R\$<br>2,24         | R\$<br>672,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>6 | Lona Dupla Face Agro 10X50m | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>LONA DUPLA FACE AGRO 10x50M -<br>Material: Plástico / Aditivada com ANTI UV Tipo de Material: Lona plástica dupla face preta e branco de polietileno de baixa densidade PEBD selecionado<br>Largura: 10 metros Comprimento: 50 metros. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Lona<br>Material: Plástico Dupla Face Cor: Face Branca E Face Preta<br>Largura: 10 M Comprimento: 50 M | 3742<br>40 | Unidad<br>es | 5   | R\$<br>1.285,5<br>2 | R\$<br>6.427,6<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>7 | MDF Revestido                    | MDF REVESTIDO<br>MEDIDAS<br>APROXIMADAS 2,75<br>X 1,83 .<br>CHAPAS/FOLHAS .<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Laminado<br>Madeira Tipo:<br>Lâmina Tipo<br>Madeira: Mdf<br>Comprimento: 2,75<br>M Largura: 1,83 M<br>Espessura: 6 MM<br>Aplicação: Móveis<br>Em Geral/Divisórias<br>E Revestimentos<br>Cor: Branca<br>Revestimento:<br>Laminado Plástico<br>Melamínico<br>Características<br>Adicionais:<br>Monoface/Acabame<br>nto Texturizado | 3970<br>76 | Unidad<br>es | 20 | R\$<br>295,39 | R\$<br>5.907,8<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>8 | Pá de Bico Redondo               | PÁ DE BICO<br>REDONDO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Pá<br>Material Cabo:<br>Madeira Aplicação:<br>Construção Civil<br>Material: Aço<br>Formato: De Bico<br>Tamanho: 270 MM<br>Comprimento Cabo:<br>1,30 M                                                                                                                                                                                                                                 | 4832<br>47 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>31,45  | R\$<br>314,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>6<br>9 | Poste de Concreto - Padrão Celpe | POSTE DE<br>CONCRETO PADRÃO<br>CELPE 6 A 9<br>METROS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Poste<br>Concreto Tipo:<br>Duplo T Aplicação:<br>Linha Força Baixa<br>Tensão Altura:<br>6.000 MM<br>Comprimento Topo:<br>100 MM<br>Comprimento Base:<br>160 MM Largura<br>Topo: 120 MM<br>Largura Base: 216<br>MM Peso: 270 KG                                                                                                                         | 2170<br>79 | Unidad<br>es | 3  | R\$<br>517,24 | R\$<br>1.551,7<br>2 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>0 | Ponteiro<br>p/<br>Martelete<br>SDS                         | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PONTEIRO PARA<br>MARTELETE SDS -<br>Ponteiro SDS Max<br>400mm Makita D-<br>34182-10 Ideal para<br>demolir concreto.<br>Comprimento:<br>400mm MEDIDAS<br>APROXIMADAS                                                                                                                                                                                                                       | -          | Unidad<br>es    | 30 | R\$<br>47,17 | R\$<br>1.415,1<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>1 | Prego de<br>Aço Polido<br>c/ Cabeça<br>7/8 X 17<br>(10X10) | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO<br>POLIDO COM<br>CABEÇA 7/8 X 17 - ( 10 x 10 ) / Prego<br>com cabeça - possui<br>corpo liso, cabeça<br>cônica e axadrezada<br>e ponta tipo<br>diamante/ Pacote de<br>1 kg. <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Prego<br>Com Cabeça<br>Material: Aço Tipo<br>Cabeça: Chata Tipo<br>Corpo: Liso Tipo<br>Ponta: Comum<br>Bitola: 10 X 10                                         | 3179<br>14 | Quilogr<br>amas | 30 | R\$<br>29,00 | R\$<br>870,00       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>2 | Prego de<br>Aço Polido<br>c/ Cabeça<br>1 1/4 X 15 ( 13X15) | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO<br>POLIDO COM<br>CABEÇA 1 1/4 x 15 - ( 13 x 15 ) / Prego<br>com cabeça - possui<br>corpo liso, cabeça<br>cônica e axadrezada<br>e ponta tipo<br>diamante/ Pacote de<br>1 kg . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Prego<br>Com Cabeça<br>Material: Aço Tipo<br>Cabeça: Chata Tipo<br>Corpo: Liso Tipo<br>Ponta: Comum<br>Acabamento<br>Superficial: Polido<br>Bitola: 13 X 15 | 3969<br>88 | Quilogr<br>amas | 30 | R\$<br>16,58 | R\$<br>497,40       |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|--------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>3 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 1 1/4 X 13 (15X15)  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 1 1/4 x 13 - ( 15 x 15 ) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum Bitola: 15 X 15                 | 3179<br>11 | Quilogramas | 30 | R\$<br>19,06 | R\$<br>571,80 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>4 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 2" 1/2 X 10 (18X27) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 2. 1/2 X 10 (18 x 27) - Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Ponta: Comum Acabamento Superficial: Galvanizado Bitola: 18 X 27 | 6093<br>21 | Quilogramas | 30 | R\$<br>15,96 | R\$<br>478,80 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>5 | Prego de Aço Polido c/ Cabeça 1.1/2 x 13 (15X18)  | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 1. 1/2 X 13 (15 x 18) - Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego Tipo Cabeça: Cônica                                                         | 2413<br>92 | Quilogramas | 30 | R\$<br>17,14 | R\$<br>514,20 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |    |              |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----|--------------|---------------|
|                                                   |             |                                                             | Axadrezada Tipo<br>Corpo: Liso Tipo<br>Ponta: Diamante<br>Acabamento<br>Superficial: Polido<br>Bitola: 15 X 18                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |    |              |               |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>6 | Prego de<br>Aço Polido<br>c/ Cabeça<br>2" X 12 (16<br>X 21) | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO<br>POLIDO COM<br>CABEÇA 2" X 12 - (16<br>x 21) / Prego com<br>cabeça - possui<br>corpo liso, cabeça<br>cônica e axadrezada<br>e ponta tipo<br>diamante/ Pacote de<br>1 kg . <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Prego<br>Com Cabeça<br>Material: Aço Tipo<br>Cabeça: Chata Tipo<br>Corpo: Liso Tipo<br>Ponta: Comum<br>Bitola: 14 X 21      | 3261<br>06 | Quilogr<br>amas | 30 | R\$<br>15,36 | R\$<br>460,80 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>7 | Prego de<br>Aço Polido<br>c/ Cabeça<br>2" 1/4 X<br>12       | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO<br>POLIDO COM<br>CABEÇA 2" 1/4 X 12<br>- ( 16 x 24) / Prego<br>com cabeça - possui<br>corpo liso, cabeça<br>cônica e axadrezada<br>e ponta tipo<br>diamante/ Pacote de<br>1 kg . <b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Prego<br>Com Cabeça<br>Material: Aço Tipo<br>Cabeça: Chata Tipo<br>Corpo: Liso Tipo<br>Ponta: Comum<br>Bitola: 16 X 24 | 3179<br>07 | Quilogr<br>amas | 30 | R\$<br>15,78 | R\$<br>473,40 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>8 | Prego de<br>Aço Polido<br>c/Cabeça<br>3" ½ X 9 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO DE AÇO<br>POLIDO COM<br>CABEÇA 3" ½ X 9 - ( 19 x 39 ) / Prego com cabeça - possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta. tipo diamante/ Pacote de 1 kg . <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Prego Com Cabeça<br>Material: Aço Tipo Cabeça: Chata Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum<br>Acabamento Superficial: Galvanizado Bitola: 19 X 39. | 4445<br>85 | Quilogr<br>amas | 30 | R\$<br>14,71  | R\$<br>441,30       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>7<br>9 | Prego c/<br>Cabeça 3 X<br>9                    | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO 3 X 9 - Prego com cabeça. Aplicação: Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de formas. Tamanho (sem a cabeça até a ponta) <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Prego Com Cabeça<br>Material: Aço Tipo Corpo: Liso Tipo Ponta: Comum<br>Acabamento Superficial: Polido Bitola: 3 X 9 POL                                                           | 3655<br>87 | Quilogr<br>amas | 30 | R\$<br>20,15  | R\$<br>604,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8<br>0 | Telha<br>Galvanizad<br>a 6M X<br>1,04M         | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TELHA<br>GALVANIZADA<br>MEDIDAS<br>APROXIMADAS ( 6M X 1,04M ) <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Telha<br>Material: Aço Galvanizado<br>Tipo: Trapezoidal<br>Comprimento: 6 M<br>Largura: 1.040 MM<br>Acabamento Superficial: Zincado                                                                                                                       | 2839<br>54 | Unidad<br>es    | 50 | R\$<br>171,94 | R\$<br>8.597,0<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |       |              |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------|----------------------|
|                                                   |             |                                                                                       | Cor: Cinza<br>Espessura: 0,50 MM                                                                                                                                                                                                                   |            |              |       |              |                      |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8<br>1 | Trena em<br>Aço 8m                                                                    | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TRENA EM AÇO 8M.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Trena<br>Material: Aço<br>Largura Lâmina: 13<br>MM Comprimento: 8<br>M Características<br>Adicionais:<br>Enrolamento<br>Automático Com<br>Trava | 2410<br>13 | Unidad<br>es | 10    | R\$<br>22,07 | R\$<br>220,70        |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8<br>2 | Telha<br>Brasilite de<br>Fibro<br>Cimento<br>(2,44 M X<br>1,10 x 0,50<br>M) de<br>4mm | TELHA BRASILITE DE<br>FIBRO CIMENTO<br>(2,44 M X 1,10 x 0,50<br>M) DE 4 MM DE<br>ESPESSURA.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Telha<br>Material:<br>Fibrocimento Tipo:<br>Ondulada<br>Comprimento: 244<br>CM Largura: 50 CM<br>Espessura: 4 MM | 2446<br>40 | Unidad<br>es | 500   | R\$<br>18,62 | R\$<br>9.310,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8<br>3 | Telha<br>Canal de 1º                                                                  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>TELHA CANAL DE<br>1º. Feita de barro, a<br>peça tem curvatura<br>que permite um<br>encaixe alternado:<br>uma côncava, outra<br>convexa. Tamanho<br>mínimo padrão                                      | -          | Unidad<br>es | 10000 | R\$<br>1,37  | R\$<br>13.700,<br>00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |       |              |                  |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------|------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8<br>4 | Telha em Fibrocimento 1,83 X 1,10 M de 5mm | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TELHA EM FIBROCIMENTO, DIMENSÕES 1,83 X 1,10 M, ESPESSURA 5 MM, ALTURA DA ONDA 51 MM. FABRICANTES PARTICIPANTES DOPBQP-H (PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE) E ESTAR QUALIFICADO E TER SEUS PRODUTOS APROVADOS PELO PROGRAMA. FABRICANTES QUE INFORMAM, ATENDER À ESPECIFICAÇÃO: ETERNIT, BRASILIT OU SIMILAR. <b>DESCRIÇÃO O CATMAT:</b> Telha Material: Fibrocimento Tipo: Ondulada Comprimento: 183 CM Largura: 110 CM Espessura: 5 MM | 2375<br>50 | Unidades | 50    | R\$<br>44,70 | R\$<br>2.235,00  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8<br>5 | Tijolo Cerâmica 8 Furos                    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS MEDIDAS APRÓXIMADAS 9CMX19CMX19CM TIPO A. <b>DESCRIÇÃO O CATMAT:</b> Tijolo Material: Cerâmica Tipo: Furado Comprimento: 20 CM Largura: 20 CM Espessura: 10 CM Quantidade Furos: 8 UN Aplicação: Construção Civil                                                                                                                                                                                                                | 3515<br>77 | Unidades | 30000 | R\$<br>0,92  | R\$<br>27.600,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>8<br>6 | Vergalhão CA-50 6,3MM (1/4")               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>VERGALHÃO CA-50 6,3MM (1/4"). BARRA/UNIDADES DE 12M. <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4286<br>99 | Unidades | 30    | R\$<br>83,17 | R\$<br>2.495,10  |





secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                                |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |    |            |              |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|------------|--------------|
|                                  |     |                                | <b>CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Aço Tipo: Ca-50 Bitola: 1/2 POL                                                                                                                                                   |        |          |    |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 387 | Vergalhão CA-50 10MM (3/8")    | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> VERGALHÃO CA-50 10MM (3/8") BARRAS/UNIDADES DE 12M .<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Aço Tipo: Ca-50 Bitola: 3/8 POL Aplicação: Construção Civil                     | 288438 | Unidades | 50 | R\$ 57,28  | R\$ 2.864,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 388 | Varão Liso Serralheiro 3/8 POL | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b> VERGALHÃO - VARÃO LISO SERRALHEIRO 3/8 POL / 12 M .<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Aço Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 10 MM Características Adicionais: Liso | 614006 | Unidades | 30 | R\$ 49,61  | R\$ 1.488,30 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 389 | Barra Quadrada 1/2"            | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> BARRA QUADRADA 1/2".<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Barra Aço Formato Seção: Quadrado Bitola: 1/2" Características Adicionais: Trefilado Material: Aço 1020                                               | 252706 | Unidades | 50 | R\$ 45,45  | R\$ 2.272,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 390 | Tubo de Ferro 3/4              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> TUBO DE FERRO GALVANIZADO . UNIDADES DE 6M.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Bitola: 3/4 POL Espessura: 2,65 MM                                                      | 389429 | Unidades | 50 | R\$ 142,23 | R\$ 7.111,50 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>9<br>1 | Massa<br>Corrida                                 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>MASSA CORRIDA,<br>COMPOSIÇÃO<br>BÁSICA EMULSÃO<br>ACRÍLICA<br>ESTIRENADA,<br>HIDROCARBONETO<br>S ALIF Á, APLICAÇÃO<br>REFORMAS EM<br>GERAL 18 L.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Massa<br>Corrida Método<br>Aplicação: Com<br>Espátula E<br>Desempenadeira<br>Tempo Secagem: 3 H<br>Composição Básica:<br>Resina Acrílica<br>Solubilidade: Água<br>Aplicação:<br>Imperfeição<br>Superfície Externa<br>Para Pintura. | 2235<br>05 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>74,94 | R\$<br>3.747,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>9<br>2 | Pincel<br>Pintura<br>Predial -<br>Tamanho<br>1/2 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PINCEL PINTURA<br>PREDIAL,<br>MATERIAL CERDAS<br>PELO ORELHA DE<br>BOI, TIPO CABO<br>CURTO, TAMANHO<br>1/2 POL, FORMATO<br>RETANGULAR,<br>MATERIAL CABO<br>MADEIRA,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS COM<br>VIROLA AÇO<br>ESTANHADO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Pincel<br>Pintura Predial<br>Material Cerdas:<br>Pelo Orelha De Boi<br>Tamanho: 1/2<br>Material Cabo: Pvc -<br>Cloreto De Polivinila           | 4471<br>13 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>8,90  | R\$<br>445,00       |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |    |             |               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------------|---------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>9<br>3 | Pincel<br>Pintura<br>Predial -<br>Tamanho<br>2. 1/2 | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR :</b><br>PINCEL PINTURA<br>PREDIAL,<br>MATERIAL CERDAS<br>PELO ORELHA DE<br>BOI, TIPO CABO<br>CURTO, TAMANHO 2<br>1/2 POL, FORMATO<br>RETANGULAR,<br>MATERIAL CABO<br>MADEIRA,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS COM<br>VIROLA AÇO<br>ESTANHADO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Pincel<br>Pintura Predial<br>Material Cerdas:<br>Pelo Orelha De Boi<br>Tipo Cabo: Curto<br>Tamanho: 2 1/2<br>Material Cabo:<br>Madeira<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Virola Aço<br>Estanhado | 4628<br>08 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>8,59 | R\$<br>429,50 |
|                                                   |             |                                                     | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PINCEL PINTURA<br>PREDIAL,<br>MATERIAL CERDAS<br>PELO ORELHA DE<br>BOI, TIPO CABO<br>CURTO, TAMANHO 3<br>POL, FORMATO<br>RETANGULAR,<br>MATERIAL CABO<br>MADEIRA,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS COM<br>VIROLA AÇO<br>ESTANHADO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Pincel<br>Pintura Predial<br>Material Cerdas:<br>Pelo Orelha De Boi<br>Tipo Cabo: Curto<br>Tamanho: 3 POL<br>Formato: Retangular<br>Material Cabo:<br>Madeira<br>Características<br>Adicionais: Com          |            |              |    |             |               |



|                                  |     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |    |           |            |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|------------|
|                                  |     |                                  | Virola Estanhado Aço                                                                                                                                                                                                              |        |          |    |           |            |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 395 | Pistola p/ Aplicação de Silicone | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE SILICONE.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pistola Aplicadora Aplicação: Silicone Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso Material: Aço | 409623 | Unidades | 10 | R\$ 12,31 | R\$ 123,10 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 396 | Rolo de Lã - 15 cm               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ROLO DE LÃ CARNEIRO 15 CM.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro Comprimento: 15 CM Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado        | 372682 | Unidades | 50 | R\$ 6,22  | R\$ 311,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 397 | Rolo de Lã - 23 cm               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM .<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro Comprimento: 23 CM Características Adicionais: Com Cabo Gaiola/Garfo Aço Galvanizado      | 358300 | Unidades | 50 | R\$ 15,18 | R\$ 759,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |    |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>9<br>8 | Rolo de Lã<br>- 9 cm  | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ROLO DE LÃ<br>CARNEIRO 9 CM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Rolo<br>Pintura Predial<br>Material: Lã De<br>Carneiro<br>Comprimento: 9 CM<br>Características<br>Adicionais: Com<br>Suporte/Garfo De<br>Aço Galvanizado                                                               | 3773<br>04 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>7,01  | R\$<br>350,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 3<br>9<br>9 | Rolo de Lã<br>- 25 mm | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>ROLO DE LÃ<br>CARNEIRO 25 MM /<br>CABO DE 23 CM.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Rolo<br>Pintura Predial<br>Material: Lã De<br>Carneiro Material<br>Tubo: Plástico<br>Aplicação: Superfície<br>Lisa/Látex E Acrílica<br>Comprimento: 25<br>CM Material Cabo:<br>Plástico Resistente | 2475<br>97 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>12,55 | R\$<br>627,50       |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>0<br>0 | Thinner 5<br>Litros   | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>THINER 5 LITROS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Diluente<br>Tinta. Composição:<br>Etanol, Acetato De<br>Etila E Tolueno,<br>Isento De Ben<br>Aspecto Físico:<br>Líquido<br>Cor: Incolor<br>Características<br>Adicionais:<br>Conforme Norma<br>Nbr/Abnt 14725                      | 6160<br>42 | Unidad<br>es | 50 | R\$<br>66,26 | R\$<br>3.313,0<br>0 |





secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |     |               |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|----------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>0<br>1 | Tinta<br>Acrílica -<br>18 Litros -<br>Branco<br>Neve | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TINTA ACRÍLICA,<br>COMPONENTES<br>ÁGUA/RESINA<br>ACRÍLICA/PIGMENT<br>OS ORGÂNICOS E<br>INORGÂNICO, ASPECTO<br>FÍSICO LÍQUIDO<br>VISCOSO COLORIDO,<br>COR BRANCO NEVE,<br>PRAZO VALIDADE<br>24 MÊS,<br>RENDIMENTO 30 A<br>45 M2/GL,<br>APLICAÇÃO<br>SUPERFÍCIES<br>POROSAS<br>REBOCO/GESETO/<br>CONCRETO/MADEI<br>RA, MÉTODO<br>APLICAÇÃO<br>ROLO/PINCEL E<br>PISTOLA, 18 LITROS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tinta<br>Acrílica<br>Componentes: Água,<br>Resina Acrílica,<br>Pigmentos<br>Orgânicos E Inor-<br>Aspecto Físico:<br>Líquido Viscoso Cor:<br>Branco Neve Tipo<br>Acabamento: Semi-<br>Brilho<br>Características<br>Adicionais:<br>Aplicação<br>Interna/Externa | 4469<br>55 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>131,90 | R\$<br>26.380,<br>00 |
|                                                   |             |                                                      | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TINTA DIAPISO 18<br>LITROS AMARELO<br>DEMARCAÇÃO<br>VALIDADE 02 ANOS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Tinta<br>Acrílica<br>Componentes:<br>Água/Resina<br>Acrílica/Pigmentos<br>Orgânicos E Inorgân<br>Aspecto Físico:<br>Líquido Viscoso<br>Colorido Cor:<br>Amarela Prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |               |                      |



|                                                   |             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |     |               |                  |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|------------------|
|                                                   |             |                                              | Validade: 36 MÊS<br>Aplicação: Pisos Em Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |     |               |                  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>0<br>3 | Tinta<br>Diapiso -<br>18 Litros              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TINTA DIAPISO 18 LITROS CONCRETO - COR A DEFINIR NA ENTREGA<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Acrílica<br>Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgânicos<br>Aspecto Físico: Líquido Viscoso<br>Colorido Cor: Azul<br>Prazo Validade: 36 MÊS Aplicação: Pisos Em Geral | 2624<br>66 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>199,62 | R\$<br>39.924,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>0<br>4 | Esmalte<br>Sintético<br>3,6 - Verde<br>Folha | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ESMALTE SINTÉTICO 3.6 L VERDE FOLHA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético Cor: Verde Folha.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético Cor: Verde Folha                                                                          | 3134<br>64 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>62,70  | R\$<br>12.540,00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>0<br>5 | Esmalte<br>Sintético<br>3,6 - Branco<br>Neve | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ESMALTE SINTÉTICO 3.6 BRANCO NEVE.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Branca Neve<br>Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores                                                                                                             | 3562<br>53 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>91,90  | R\$<br>9.190,00  |



|                                  |     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |     |            |              |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|------------|--------------|
|                                  |     |                                       | Material: Resina Alquílica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso Características Adicionais: Sem Chumbo, Conforme Abnt 11702 De 04/1992                                                                                                                                                                     |        |          |     |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 406 | Esmalte Sintético 3,6 - Cinza Platina | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ESMALTE SINTÉTICO 3.6 CINZA PLATINA.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante Cor: Cinza Platina Diluente Indicado: Aguardar Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão Tipo: Sintética | 322769 | Unidades | 100 | R\$ 63,74  | R\$ 6.374,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 407 | Estopa p/ Limpeza                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ESTOPA PARA LIMPEZA PARA POLIMENTO, BRANCA DE ALGODÃO UTILIZADA PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS QUÍMICOS EM GERAL PACOTES DE 1KG. <b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Estopa Material: Fio Algodão Características Adicionais: Médio E Extra                                                                              | 344709 | Unidades | 50  | R\$ 14,55  | R\$ 727,50   |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 408 | Laca Seladora 3,6 Litros              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>LACA SELADORA 3,6 LITROS. Excelente poder de selagem da madeira. Sem cheiro, fácil de aplicar e de                                                                                                                                                                                                      | -      | Unidades | 50  | R\$ 102,50 | R\$ 5.125,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |    |           |              |
|----------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|--------------|
|                                  |     |                           | lixar, além de menor emissão de carbono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |    |           |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 409 | Verniz Incolor 3,6 Litros | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PREGO 3 X 9 - Pregos com cabeça.<br>Aplicação: Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de formas. Tamanho (sem a cabeça até a ponta)<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Pregos Com Cabeça<br>Material: Aço<br>Tipo Corpo: Liso<br>Tipo Ponta: Comum<br>Acabamento Superficial: Polido<br>Bitola: 3 X 9 POL | 453781 | Unidades | 50 | R\$ 91,07 | R\$ 4.553,50 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 410 | Verniz Mogno 3,6 Litros   | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>TELHA GALVANIZADA<br>MEDIDAS APROXIMADAS ( 6M X 1,04M )<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Telha<br>Material: Aço Galvanizado<br>Tipo: Trapezoidal<br>Comprimento: 6 M<br>Largura: 1.040 MM<br>Acabamento Superficial: Zincado<br>Cor: Cinza<br>Espessura: 0,50 MM                                             | 310673 | Unidades | 50 | R\$ 90,58 | R\$ 4.529,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 411 | Zarcão 900ml              | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>ZARCÃO 900ML - SOLVENTE - Produto de fácil aplicação, boa aderência, bom alastramento e ótima homogeneidade que proporciona excelente proteção contra corrosão e oxidação. Sua fórmula proporciona uma ação inibidora                                                                                   | 368815 | Unidades | 40 | R\$ 48,31 | R\$ 1.932,40 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |     |              |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|----------------------|
|                                                   |             |                                     | contra a corrosão, permitindo uma maior proteção da superfície - Normas NBR 11702 COR DEFINIR NA ENTREGA.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Zarcão Características Adicionais: Rendimento 50 A 70 M <sup>2</sup> /Demão / Super Galvitea                                                                                                                                |            |              |     |              |                      |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>2 | Verniz Solar Galão 3,6 Litros       | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>VERNIZ SOLAR GALÃO DE 3,6 L - Verniz que tem dupla/tripla proteção solar, é resistente aos efeitos do sol e da água, além de enobrecer e revitalizar a madeira. COR A DEFINIR NA ENTREGA.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Verniz Acabamento: Semi Brilho Cor: Incolor Características Adicionais: Secagem Rápida Aplicação: Madeira | 4537<br>81 | Unidad<br>es | 50  | R\$<br>98,18 | R\$<br>4.909,0<br>0  |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>3 | Caibro Serrado 6,0m - ( 2,5 x 5,0 ) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>CAIBRO SERRADO DE 6,0 METROS ( 2,5 x 5,0 CM ) MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) .                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>65,61 | R\$<br>13.122,<br>00 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>4 | Linha de 12m- 3/8 POL               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>COLUNA PRONTA DE FERRO / VIGA/ LINHA/ VERGALHÃO - 3/8 POL DE 12M.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 3/8 POL                                                                                                                                          | 2369<br>82 | Unidad<br>es | 200 | R\$<br>55,45 | R\$<br>11.090,<br>00 |





secretaria Prefeitura do

|                                  |             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |     |               |                  |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|------------------|
|                                  |             |                                | Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |     |               |                  |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>5 | Linha de 12M - 3/4 POL         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR :</b><br>COLUNA PRONTA DE FERRO / VIGA/ LINHA/ VERGALHÃO - 3/4 POL DE 12M.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro Tipo: Ca-50 Comprimento: 12 M Bitola: 3/4 POL Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes                                                    | 2369<br>84 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>130,59 | R\$<br>13.059,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>6 | Porta de Madeira 0,80 x 2,10 m | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA TIPO ALMOFADA ESPESSURA : 3,50 cm ( 0,80 X 2,10 M).<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Padrão Madeira: Mista Acabamento Superficial: Semi-Oca Largura: 80 CM Espessura: 3 CM Comprimento: 2,10 CM Características Adicionais: Encabeçada | 2367<br>50 | Unidad<br>es | 10  | R\$<br>191,00 | R\$<br>1.910,00  |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>7 | Porta de Madeira 0,90 x 2,10 m | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA DE MADEIRA EM MAÇARANDUBA TIPO ALMOFADA / ESPESSURA : 4 cm ( 0,90 X 2,10 M ).<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Almofada Material: Madeira Padrão Madeira: Maçaranduba Largura: 60 CM                                                                                   | 6026<br>55 | Unidad<br>es | 40  | R\$<br>183,41 | R\$<br>7.336,40  |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
|                                                   |             |                                                         | Altura: 2,10 M<br>Espessura: 4 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |    |               |                     |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>8 | Porta de<br>Madeira<br>Mista 0,80<br>x 2,10 -<br>35mm   | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA DE MADEIRA<br>MISTA DOIS ROLOS<br>0,80M X 2,10M<br>/ESPESSURA 35MM.                                                                                                                                                                                                                                 | -          | Unidad<br>es | 40 | R\$<br>178,30 | R\$<br>7.132,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>1<br>9 | Porta de<br>Madeira -<br>Mista 0,80<br>x 2,10 -<br>25mm | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA DE MADEIRA<br>MISTA INTEIRA<br>0,80MX 2,10M /<br>ESPESSURA 25 MM.<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Porta<br>Tipo: Lisa Padrão<br>Madeira: Mista<br>Acabamento<br>Superficial: Semi-<br>Oca Largura: 80 CM<br>Espessura: 3 CM<br>Comprimento: 2,10<br>CM Características<br>Adicionais:<br>Encabeçada | 2367<br>50 | Unidad<br>es | 40 | R\$<br>193,23 | R\$<br>7.729,2<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>0 | Porta de<br>Madeira<br>0,80 x 2,10<br>m                 | <b>DESCRIÇÃO<br/>COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA LISA DE<br>MADEIRA<br>ENCABEÇADA -<br>ESPESSURA:<br>30MM/LARGURA:<br>0,80/ALTURA:<br>2,10M - MADEIRA:<br>IMBUÍDA<br><b>DESCRIÇÃO<br/>CATMAT:</b> Porta<br>Tipo: Lisa Padrão<br>Madeira: Imbuía<br>Largura: 80 CM<br>Espessura: 3 CM<br>Comprimento: 2,10<br>CM.                                     | 2540<br>76 | Unidad<br>es | 40 | R\$<br>203,25 | R\$<br>8.130,0<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |    |               |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>1 | Porta<br>Melamínico<br>0,80 x<br>2,10 m -<br>Branca | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA<br>MELAMÍNICO SEMI-<br>OCA LISA 0,80 X<br>2,10 m LISA COR<br>BRANCA -<br>REVESTIDO DE<br>PAPAEL<br>MELAMÍNICO<br>BRANCO.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Porta<br>Tipo: Lisa Material:<br>Madeira<br>Acabamento<br>Superficial:<br>Laminado<br>Melamínico Largura:<br>0,80 M Altura: 2,10<br>M Espessura: 3 CM<br>Características<br>Adicionais: Semi-Oca | 4655<br>17 | Unidad<br>es | 40 | R\$<br>218,59 | R\$<br>8.743,6<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>2 | Porta<br>Melaminic<br>o 0,80 x<br>2,10 m -<br>Mogno | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA<br>MELAMINICO<br>80X210 LISA cor<br>MOGNO <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Porta<br>Tipo: Lisa Material:<br>Madeira<br>Acabamento<br>Superficial:<br>Laminado<br>Melamínico Largura:<br>0,80 M Altura: 2,10<br>M Espessura: 3 CM<br>Características<br>Adicionais: Semi-Oca                                                                                   | 4655<br>17 | Unidad<br>es | 40 | R\$<br>212,34 | R\$<br>8.493,6<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>3 | Porta<br>Semi-Oca<br>70 x 210 x<br>3,5 cm           | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>PORTA DE MADEIRA<br>SEMI- OCA 70 X 210<br>X 3,5CM FOLHA<br>LISA P/ PINTURA<br>(Madeira Angelim ou<br>similar)<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Porta<br>Tipo: Lisa Material:<br>Madeira Padrão<br>Madeira: Pinus<br>Largura: 70 CM<br>Altura: 2,10 M<br>Espessura: 3,50 CM                                                                                       | 4437<br>23 | Unidad<br>es | 40 | R\$<br>214,20 | R\$<br>8.568,0<br>0 |



secretaria Prefeitura do

|                                  |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |     |            |              |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------------|--------------|
|                                  |             |                                     | Características Adicionais: Semi-Oca                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |     |            |              |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>4 | Porta Oca 80 x 210 x 3,5 cm         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 0,80M X 2,10X 3,5CM FOLHA LISA P/ PINTURA (Madeira Angelim ou similar).<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Padrão Madeira: Angelim Largura: 80 CM Altura: 2,10 M Características Adicionais: Semi-Oca.                                              | 2577<br>94 | Unidades | 40  | R\$ 208,81 | R\$ 8.352,40 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>5 | Porta Oca 90 x 210 x 3,5 cm         | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 0,90 X 2,10 X 3,5CM FOLHA LISA P/ PINTURA (Madeira Angelim ou similar).<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Porta Tipo: Lisa Material: Madeira Padrão Madeira: Pinus Largura: 90 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,50 CM Características Adicionais: Semi-Oca | 4437<br>26 | Unidades | 40  | R\$ 181,73 | R\$ 7.269,20 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>6 | Ripa - Madeira de Lei               | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> RIPAS - MADEIRA DE LEI (MAÇARANDUBA) 5x2 APARELHADO APROXIMADAMENTE 6M                                                                                                                                                                                                       | -          | Unidades | 400 | R\$ 22,94  | R\$ 9.176,00 |
| <b><u>Exclusivo ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>7 | Ripas de Madeira - Sarrafo Misto 5m | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b> RIPAS DE MADEIRAS - SARRAFO MISTO 5 METROS (2,5 x 2,5)                                                                                                                                                                                                                       | -          | Unidades | 400 | R\$ 15,89  | R\$ 6.356,00 |



secretaria Prefeitura do

|                                                   |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |     |              |                     |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>8 | Ripas de<br>Madeira -<br>Sarrafo<br>Misto 6 m | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>RIPA DE MADEIRA -<br>SARRAFO MISTO 6<br>METROS (2,5 x 2,5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | Unidad<br>es | 400 | R\$<br>12,79 | R\$<br>5.116,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>2<br>9 | Tábua de<br>Madeira<br>Mista<br>30cm          | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TABUA MADEIRA<br>MISTA DE 30 CM (<br>COMPRIMENTO: 3<br>M, LARGURA:30,00<br>CM, ESPESSURA:25<br>MM ).                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>43,73 | R\$<br>6.559,5<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>3<br>0 | Tábua de<br>Pinus 20<br>cm - 3 m              | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR:</b><br>TÁBUA DE PINUS 20<br>CM / ESPÉCIES:<br>PINUS (<br>COMPRIMENTO: 3<br>M, LARGURA:20,00<br>CM, ESPESSURA:25<br>MM ) TIPO<br>ACABAMENTO:<br>APLAINADACOM<br>3,00 METROS.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Madeira<br>Construção Tipo<br>Madeira: Pinus<br>Formato: Tábua<br>Comprimento: 3 M<br>Largura: 20 CM<br>Espessura: 2,5 CM<br>Aplicação:<br>Construção Civil | 2488<br>60 | Unidad<br>es | 150 | R\$<br>20,44 | R\$<br>3.066,0<br>0 |
| <b><u>Exclusivo</u></b><br><b><u>ME / EPP</u></b> | 4<br>3<br>1 | Tábua de<br>Pinus 30<br>cm - 3 m              | <b>DESCRIÇÃO</b><br><b>COMPLEMENTAR</b><br>:TÁBUA DE<br>MADEIRA /<br>ESPÉCIE:PINUS (<br>COMPRIMENTO: 3<br>M, LARGURA:30,00<br>CM, ESPESSURA:25<br>MM ) TIPO<br>ACABAMENTO:<br>APLAINADA.<br><b>DESCRIÇÃO</b><br><b>CATMAT:</b> Madeira<br>Construção<br>Tipo Madeira: Pinus<br>Formato: Tábua<br>Comprimento: 3 M<br>Largura: 30 CM<br>Espessura: 2,5 CM<br>Aplicação:<br>Construção Civil                         | 2720<br>85 | Unidad<br>es | 100 | R\$<br>38,87 | R\$<br>3.887,0<br>0 |





secretaria Prefeitura do

|                            |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |    |               |                 |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---------------|-----------------|
| Secretaria - Prefeitura do |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |    |               |                 |
| Exclusivo<br>ME / EPP      | 4<br>3<br>2 | Peças de Andaime ( 8 Andaimos e 12 Plataformas de 1,50 m ) | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>PEÇAS DE ANDAIME SENDO 8 ANDAIME E 12PLATAFORMAS DE 1,50M.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Andaime Material: Aço Carbono Modelo: Tubular Modulado Acessórios: Diagonal Características Adicionais: Tipo "H"                                                                                                                                                                                | 3920<br>89 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>263,22 | R\$<br>2.632,20 |
|                            |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |    |               |                 |
| Exclusivo<br>ME / EPP      | 4<br>3<br>3 | Câmara de Ar para pneu de Carro de mão                     | <b>DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:</b><br>Câmara de Ar para Carrinho de Mão 3.25 x 8 / Largura do pneu compatível: 3,25 x 8" - - Modelo: Câmara de Ar - Material: Borracha - Tipo do Bico: Grosso - Tamanho: 3.25 x 8" - Pressão Máxima: 25lbf/pol.<br><b>DESCRIÇÃO CATMAT:</b> Câmara Ar Pneu Material: Borracha Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão Tamanho: Aro 3,25 X 8 Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha | 2110<br>53 | Unidad<br>es | 10 | R\$<br>14,50  | R\$<br>145,00   |
|                            |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |    |               |                 |
| R\$<br>Valor Global:       |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |    |               | 991.456,96      |

Assinado por 1 pessoa: ELIZÂNGELA MARIA DAS NEVES LOPES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://palmares.1doc.com.br/verificacao/CF16-5155-2241-130B> e informe o código CF16-5155-2241-130B



ANEXO III

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2025**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2025 - SRP**

Declaração de Enquadramento Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

A licitante \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARA sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que a licitante se enquadra na condição de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

(local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)



ANEXO VI

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2025**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2025 - SRP**

Declaração de Pleno Atendimento

A licitante \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARA sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial em epígrafe.

A licitante \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARA ainda sob as penas da lei, que o e-mail que será utilizado para receber notificações e informações será: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

(local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)



ANEXO V

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2025**  
**PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2025 - SRP**

Declaração de Empregador Pessoa Jurídica

\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)  
\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA sob as  
penas da lei em cumprimento a disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que não  
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de  
dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2025.

(local e data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura, qualificação e carimbo  
(representante legal)



ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0xx/2025

Ref.:  
Processo Licitatório nº 034/2025  
Pregão eletrônico nº 018/2025 - SRP  
ARP nº 0xxx/2025 - FME

Termo de Contrato de Fornecimento que entre si celebram o  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS  
PALMARES** e a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES**, com sede na Praça Ismael Gouveia, nº. 270 – Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.608.720/0001-62, representado neste ato pela Secretária Executiva Municipal de Educação, Sra. ELIZANGELA MARIA DAS NEVES LOPES, brasileira, residente e domiciliado domiciliada à Rua Cônego Henrique Xavier, 536, Santa Luzia, nesta cidade, portador da cédula de identidade (RG) nº. 5.154.672 - SDS/PE e CPF nº. 021.037.354-71, e de outro lado como **CONTRATADA**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e como **CONTRATADA**:

DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: xxxxxx  
INSCRIÇÃO NO CNPJ: xxxxx  
ENDEREÇO COMPLETO: xxxxxx  
e-mail: xxxxxx

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: xxxxxx  
CARGO QUE OCUPA: xxxxxx  
ESTADO CIVIL: xxxxx  
RG Nº: 7xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
NACIONALIDADE: xxx  
PROFISSÃO: xxxxxx  
CPF Nº: xxxxx

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 034/2025 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.





### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Constitui o objeto deste instrumento a **Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Palmares- PE, conforme abaixo:**

| ITEM  | DESCRIÇÃO/<br>ESPECIFICAÇÃO | UND | MARCA | QNT | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL |
|-------|-----------------------------|-----|-------|-----|----------------|----------------|
|       |                             |     |       |     |                |                |
|       |                             |     |       |     |                |                |
|       |                             |     |       |     |                |                |
| Total |                             |     |       |     |                |                |

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão a expensas de recursos oriundos da/de receita própria, saldo suficiente ou percentual autorizado que possibilite a suplementação do objeto deste instrumento, através da seguinte Dotação Orçamentária:

12.122.1201.2031.0000 Governança e Gestão Administrativa da Secretaria de Educação  
12.361.1201.2032.0000 Governança e Gestão Administrativa do Ensino Fundamental  
12.361.1206.2291.0000 Gestão Administrativa do Órgão - FUNDEB Outros - 30%  
12.365.1206.2270.0000 Complementação do FUNDEB - VAAT Infantil 50% Creche  
12.361.1206.2282.0000 Governança e Gestão Administrativa do Salário Educação - QSE  
12.361.1206.2901.0000 Execução do Programa Escola em Tempo Integral - FNDE  
3.3.90.30.00 Material de Consumo

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

Pelo fornecimento dos itens/materiais, objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores descritos na planilha inserida na cláusula primeira deste instrumento.

**Parágrafo Primeiro** – Fica expressamente estabelecido que no valor/preço deste contrato estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, entrega e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da/desta contratação.

**Parágrafo Segundo** – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Contrato, os acréscimos ou supressões, nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133 e suas eventuais



alterações posteriores, sempre precedido da indispensável justificativa técnica.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

Este contrato terá vigência de 12 meses, até (xx/xxx/xxxx) com início a partir da data de sua assinatura pelas partes interessadas.

**Parágrafo Primeiro** – O fornecimento/entrega dos itens/produtos objeto do presente será/deverá ser efetuado/realizado de acordo com a necessidade da unidade solicitante, com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, que deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, das 8 às 17 horas de segunda à sexta feira.

**Parágrafo Segundo** – A entrega será por conta a empresa contratada.

**Parágrafo Terceiro** – Não serão considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por motivos de força maior e caso fortuito, devidamente comprovados, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento e aceitos pelo CONTRATANTE.

**Parágrafo Quarto** – O(s) produto(s) será(ão) recebidos:

- Provisoriamente, (por 03 (três) dias) a partir da entrega para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada;
- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da Contratada, bem como sua consequente aceitação, que se darão em até 15 (quinze) dias contados a partir do dia subsequente ao último dia de prazo do recebimento provisório.

**Parágrafo Quinto** – Na hipótese de a verificação a que se refere à alínea “b”, do parágrafo anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do/deste contrato é/será de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO

Os pagamentos serão efetuados/realizados através/mediante crédito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, obedecendo-se as seguintes condições:

- Os pagamentos serão efetuados/realizados em até **30 (Trinta)** dias, contados após o devido ateste pelo setor competente da Contratante nas respectivas notas fiscais/faturas dos produtos efetivamente



entregues, tudo em conformidade com os procedimentos normais de pagamento da Administração

b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá **05 (cinco)** dias após a data de sua apresentação válida.

**Parágrafo Primeiro** – A CONTRATADA deverá apresentar ao setor competente do CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos, os seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de débitos com a União (conjunta), Estado e Município;
- b) Certidão negativa de débitos Trabalhistas
- d) Certidão/Certificado de regularidade de situação com o FGTS.

**Parágrafo Segundo** – A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela CONTRATADA.

**Parágrafo Terceiro** – Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- a) Incoerência no fornecimento do objeto deste Contrato, de responsabilidade da CONTRATADA;
- b) Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato;
- c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

Constituem sanções aplicáveis:

- a) 0,5% (meio por cento) por dia, até o décimo dia de atraso na entrega dos produtos;
- b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual por inadimplemento contratual;
- c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de solicitação de rescisão do contrato sem justificativa aceita pela Contratante;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 2(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

**Parágrafo Único** – As multas serão descontadas "ex-offício", de qualquer crédito da CONTRATADA existente na Prefeitura Municipal de Palmares - PE, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos e na forma que a CONTRATANTE determinar, sob pena de cobrança judicial.



## CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei, ficando reconhecidos os direitos do CONTRATANTE, especialmente quanto aos lucros cessantes, danos emergentes, como também perdas e danos.

**Parágrafo Primeiro** – Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

- I - Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
- II - Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
- III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
- IV - Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
- V - Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
- VI - Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
- IX - Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

**Parágrafo Segundo** – O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

- I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;
- II - Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
- III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
- V - Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso





ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

**Parágrafo Terceiro** – A Prefeitura Municipal de Palmares - PE poderá também extinguir este Contrato, independente dos motivos relacionados no "caput" e no parágrafo primeiro desta cláusula, por sua conveniência exclusiva e/ou por mútuo acordo, mediante aviso com 30 (trinta) dias de antecedência, desde que efetue o pagamento dos objetos fornecidos até a data da sua rescisão.

**Parágrafo Quarta** – Se a CONTRATADA der causa à extinção deste Contrato ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será deduzida dos pagamentos a que tiver direito a CONTRATADA, respondendo ainda por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da CONTRATANTE o fornecimento efetuado, podendo a CONTRATANTE, segundo a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a CONTRATADA seja considerada inidônea, poderá ser suspensa para transacionar com os **ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO** pelo prazo previsto no art. 156 da Lei 14.133/21

#### **CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO**

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral do objeto deste Contrato, ficando desde já designado a Secretária Municipal de Educação, bem como a servidora \_\_\_\_\_, para fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, na forma do que dispõe o art. 104, III c/c art. 117, ambos da Lei n. 14.133/21, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento do objeto e de tudo dará ciência a Administração.

**Parágrafo Primeiro** – A fiscalização verificará o cumprimento das especificações, bem como a qualidade e aceitabilidade.

**Parágrafo Segundo** – A fiscalização não terá nenhum poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste Contrato.

**Parágrafo Terceiro** – O representante do contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle quanto ao fornecimento do objeto do contrato.

**Parágrafo Quarto** – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Município/Prefeitura de Palmares, de suas secretarias e/ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 120 da Lei n. 14.133/21.



**Parágrafo Quinto** – O gestor responsável pelo contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

- a) Constituem obrigações da CONTRATANTE:
- b) Receber provisoriamente os materiais/produtos/itens, disponibilizando local, data e horário, bem como acompanhar e fiscalizar a sua entrega.
- c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento no prazo previsto, dos produtos adequadamente e efetivamente entregues.
- f) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais a presente contratação. .

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

É obrigação da CONTRATADA, fornecer/efetuar a entrega do objeto deste contrato, obedecendo às especificações, itens, quantidades, subitens, elementos, formas, modo e instruções fornecidas pela CONTRATANTE e condições gerais específicas do Edital, Termo de Referência, deste Instrumento e da Proposta da CONTRATADA, bem como:

- a) Efetuar a entrega dos produtos objeto do presente em perfeitas condições no prazo local e horário indicados pela Secretaria, em estrita observância as/das especificações constantes do Edital, deste Instrumento da Proposta, acompanhados da respectiva nota fiscal constando de forma detalhada as suas características tais como: marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e garantia;
- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18, 23, 24 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);
- c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Secretaria, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 03 dias, os produtos com avarias ou defeitos;
- d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria, inerentes ao objeto deste contrato;
- e) Comunicar à Secretaria, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;





- f) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, tais como condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e para a contratação;
- g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;
- h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, ENTREGA e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- i) Possibilitar a Secretaria, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento dos produtos/itens, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante;
- j) Responder pelos danos causados diretamente ao Município/Prefeitura, a suas Secretarias e/ou aos demais Fundos ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando as suas custas, quando da execução do objeto deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento desta;
- k) Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas e previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;
- l) Comunicar por escrito eventual atraso e anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários, apresentando para tantas razões justificadoras a serem apreciadas pela Secretária.
- m) Não transferir sob nenhum pretexto sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
- n) Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o endereço eletrônico (e-mail), fax e telefone;
- o) Responsabilizar-se/arcar com todas as despesas relativas à aquisição, impostos, taxas, etc.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a manter até o término deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na/para a Licitação, no Edital, Termo de Referência, Contratação, deste Instrumento, Proposta, bem como os da legislação pertinente.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA responderá, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos decorrentes do fornecimento, e/ou outros encargos semelhantes.



#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO**

É vedada a cessão e/ou transferência deste Contrato, sob pena de sua rescisão de pleno direito, sujeitando-se a CONTRATADA às cominações nele previstas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS TAXAS E IMPOSTOS**

Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou encargos legais), de comprovada repercussão nos preços ora contratados, impossibilitando a execução deste Instrumento, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresse acordo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS**

O encaminhamento de cartas e/ou quaisquer outros documentos pela CONTRATADA a CONTRATANTE deverá ser efetuado/realizado através/mediante do Protocolo Geral desta, não se considerando nenhuma outra forma como prova de entrega.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)**

15.1 Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.

15.2 As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
- c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após prévia aprovação CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.
- d) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;
- e) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um conjunto de premissas,



políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.

f) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado em função e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

15.3 É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da Lei nº 13.709/2018 (LGPD)

15.4 Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.

15.5 No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-se as regras previstas na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

15.6 A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros.

15.7 A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação

15.8 As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança.

15.9 A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

15.10 A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios,



diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA.

15.11 Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE

15.12 As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo.

15.13 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

15.14 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias.

15.15 A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

15.16 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

15.17 Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização.

15.18 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 \*LGPD).





15.19 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE**

16.1 Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, diante da inflação ou variações previsíveis nos custos dos insumos

16.2 O gerenciador do contrato acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles estabelecidos no contrato.

16.3 Após o interregno de um ano, a contar da data base da data do orçamento estimado da Administração, conforme decisões do TCU, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

16.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

16.6 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.7 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

16.8 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.9 O reajuste será realizado por apostilamento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas Leis Brasileiras, e o Juízo da cidade de Palmares - PE terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste Contrato, constituindo assim o Foro de Eleição, prevalecendo sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos CONTRATANTES. Caso Optem por Assinatura de forma digital, e conforme a MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, reconhecem como válida, qualquer





forma de comprovação de anuência aos termos do presente instrumento, ainda que não se utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil

Palmares - PE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1) \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_



## ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

### TERMO DE CIÊNCIA DO FISCAL DO CONTRATO

EU, .....

Cargo / Função: \_\_\_\_\_ -

Registro: \_\_\_\_\_

pelo presente termo, DECLARO QUE:

- a) Estou ciente da minha designação para atuar como fiscal (indicar conforme o caso) do Contrato nº 0xx/2025 - FME;
- b) Comprometo-me a cumprir as atribuições declinadas do Contrato nº 0xx/2025 - FME;
- c) Estou ciente de que minha substituição poderá ser realizada pela autoridade competente, por razões de conveniência ou interesse público, mediante apostilamento do Contrato nº 0xx/2025 - FME;

Palmares - PE, xx de xxxxx e 2025.

Assinatura do fiscal



## MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO \_\_\_\_/2025:

Pregão Eletrônico nº: 018/2025 - SRP

Processo Adm. Nº: 034/2025

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de 2025, O MUNICÍPIO DE PALMARES, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES, com sede na Praça Ismael Gouveia, nº. 270 – Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.608.720/0001-62, representado neste ato pela Secretária Executiva Municipal de Educação, Sra. ELIZ NGELA MARIA DAS NEVES LOPES, brasileira, residente e domiciliado domiciliada à Rua Cônego Henrique Xavier, 536, Santa Luzia, nesta cidade, portador da cédula de identidade (RG) nº. 5.154.672 - SDS/PE e CPF nº. 021.037.354-71, doravante ÓRGÃO GERENCIADOR, com base na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais regulamentos municipais, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Eletrônico nº 016/2025 que, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, RESOLVE lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto desta Ata é a **Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Construção**, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Palmares- PE, podendo ser prorrogada, tendo como fornecedor registrado a empresa abaixo indicada.

### DADOS DA FORNECEDORA REGISTRADA

RAZÃO SOCIAL: xxxxxx

INSCRIÇÃO NO CNPJ: xxxxx

ENDEREÇO COMPLETO: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: xxxxxxx

CARGO QUE OCUPA: xxxxxxxx

ESTADO CIVIL: xxxxx

RG Nº: 7xxxxxxxxxxxxxxxxx

ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NACIONALIDADE: xxx

PROFISSÃO: xxxxxx

CPF Nº: xxxxx



**Parágrafo único:** A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 018/2025 acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n. 14.133, de 1º de abril de 2021, e Termo de Homologação de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de que, do qual passa a fazer parte integrante está Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

### **DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO - CLÁUSULA SEGUNDA:**

São obrigações do fornecedor REGISTRADO, entre outras:

- I. Assinar o contrato de fornecimento/serviço com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal, **se for o caso**.
- II. Providenciar a imediata correção/substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento do objeto e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.
- III. Executar o objeto nas condições estipuladas no termo de referência, no prazo máximo estipulado, conforme citado a cima.
- IV. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados no local da entrega.
- V. Manter durante a execução do objeto deste termo de referência, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- VI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, e previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados:
- VII. Executar o objeto em conformidade e condições estipuladas neste termo de referência.
- VIII. Possibilitar a **Secretaria Municipal de Educação**, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento dos produtos, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação do Órgão Gerenciador:
- IX. Responder pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando as suas custas, quando da execução do objeto deste termo de referência, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento desta.
- X. Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de caráter urgente prestando os esclarecimentos julgados necessários, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pelas Secretarias.
- XI. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse das Secretarias e demais fundos, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto contratado, devendo orientar seus empregados nesse sentido



XII. Substituir, sempre que exigida pelas Secretarias, e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina do Órgão Gerenciador ou ao interesse do Serviço Público.

XIII.A Secretaria não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

XIV.Atender prontamente quaisquer exigências do representante e da Secretaria de Municipal, inerente ao objeto deste termo de referência.

XV.Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o endereço eletrônico (e-mail), fax e telefone.

XVI.Todas as despesas relativas à aquisição, impostos, taxas e etc., correrão por conta da empresa ou pessoa física contratada.

XVII.Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

**DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma do art. 84º da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

**DO REGISTRO DE PREÇOS - CLÁUSULA QUARTA:** O preço registrado, a quantidade, o fornecedor e o objeto constante desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

| ITEM      | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VL.<br>UNIT. | VL. TOTAL |
|-----------|-----|-----|---------------|-------|--------------|-----------|
|           |     |     |               |       |              |           |
|           |     |     |               |       | 9-8          | 1879      |
|           |     |     |               |       |              |           |
|           |     |     |               |       |              |           |
| TOTAL R\$ |     |     |               |       |              |           |

**DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ÓRGÃO GERENCIADOR (Município/Secretaria/Fundo) - CLÁUSULA QUINTA:**

São obrigações do órgão gerenciador, entre outras:





- I. gerenciar, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;
- II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
- III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços;
- IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata.

**DA CONTRATAÇÃO - CLÁUSULA SEXTA:** Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº 015/2025, o Órgão Gerenciador e/ou órgãos participantes, visando alcançar o serviço pretendido, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

**CLÁUSULA OITAVA:** A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.

**DO PAGAMENTO AO FORNECEDOR REGISTRADO - CLÁUSULA NONA:** Os pagamentos serão efetuados através de depósito em Conta Corrente, de titularidade do fornecedor registrado, obedecidas as seguintes condições:

- a) **OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS CONTRA-APRESENTAÇÃO:** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (Trinta) dias após apresentação das respectivas notas fiscais/faturas e devidamente atestadas pelo setor competente e de conformidade com os procedimentos normais de pagamento do Governo Municipal de Palmares - PE.
- b). As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá **05 (cinco)** dias após a data de sua apresentação válida.



O FORNECEDOR REGISTRADO deverá apresentar ao setor competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, por ocasião dos pagamentos, cópia autenticada dos seguintes documentos:

- a) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal (conjunta), estadual e Municipal;
- b) Certificado de regularidade de situação com o FGTS;
- c) Certidão de regularidade para com a Justiça do Trabalho (CNDT)

O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

Poderá o ÓRGÃO GERENCIADOR sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- a) Incoerência no fornecimento do objeto desta Ata de Registro, de responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO;
- b) Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
- c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Poderá o Órgão Gerenciador sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- d) Incoerência no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, de responsabilidade do Fornecedor Registrado;
- e) Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
- f) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

**DAS ALTERAÇÕES DA ATA - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021:

11.1 Os valores estabelecidos nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, diante da inflação ou variações previsíveis nos custos dos insumos

11.2 O gerenciador da ARP acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles estabelecidos no contrato.

11.3 Após o interregno de um ano, a contar da data base da data do orçamento estimado da Administração, conforme decisões do TCU, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo órgão gerenciador, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

11.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



11.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o órgão gerenciador pagará ao fornecedor a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

11.6 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.7 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.8 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.9 O reajuste será realizado por apostilamento.

#### **DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignadas no Orçamento do Município, sendo:

12.122.1201.2031.0000 Governança e Gestão Administrativa da Secretaria de Educação

12.361.1201.2032.0000 Governança e Gestão Administrativa do Ensino Fundamental

12.361.1206.2291.0000 Gestão Administrativa do Órgão - FUNDEB Outros - 30%

12.365.1206.2270.0000 Complementação do FUNDEB - VAAT Infantil 50% Creche

12.361.1206.2282.0000 Governança e Gestão Administrativa do Salário Educação - QSE

12.361.1206.2901.0000 Execução do Programa Escola em Tempo Integral - FNDE

3.3.90.30.00 Material de Consumo

**DAS PENALIDADES - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o Órgão Gerenciador e suas secretarias poderão sujeitar a Detentora/Fornecedor Registrado as penalidades previstas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

**Parágrafo primeiro** – Além das disposições contidas na Lei 14.133/21, são as seguintes as sanções aplicáveis:

**I.** advertência;

**II.** Multa – de mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, conforme gravidade aferida pela administração e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21;

**III.** **suspensão temporária** do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 3 (três) anos nos casos de descumprimento desta Ata de Registro e ainda as disposições contidas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21;



**IV. declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade no caso de ocorrência do previsto nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo diploma.

**Parágrafo segundo** - A Detentora/Fornecedor Registrado será notificada, por escrito para:

- a) Recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.
- b) Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
- c) Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

**Parágrafo terceiro** - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** A penalidade de advertência poderá ser, nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

- I.** descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
- II.** execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- III.** pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

#### **DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

- **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão





Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.

**DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CLÁUSULA DÉCUMA SETIMA:** As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2025 **que** e as propostas apresentadas pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITVA:** O presente registro decorre de adjudicação à(s) PROMITENTE(S) REGISTRADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Eletrônico nº 018/2025 **que** conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada de       /      /       **que**, e posterior homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

**CLÁUSULA DÉCUMA NONA:** Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

**DA PROTEÇÃO DE DADOS - CLÁUSULA VIGÉSIMA:**





20.1 Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.

20.2 As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
- c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após prévia aprovação CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.
- d) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;
- e) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.
- f) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado em função e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

20.3 É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da Lei nº 13.709/2018 (LGPD)

20.4 Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja



mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.

20.5 No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-se as regras previstas na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

20.6 A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros.

20.7 A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação

20.8 As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança.

20.9 A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

20.10 A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA.

20.11 Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE

20.12 As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo.

20.13 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.



20.14 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias.

20.15 A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

20.16 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

20.17 Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização.

20.18 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 \*LGPD).

20.19 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:** Fica eleito o foro da Comarca deste Município de Palmares, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Palmares - PE, de \_\_\_\_ de 2025.



ÓRGÃO GERENCIADOR:

---

**ELIZÂNGELA MARIA DAS NEVES LOPES**

Secretária

**FORNECEDOR (S) REGISTRADO(S):**

---

**FORNECEDOR REGISTRADO**



**ANEXO ÚNICO DA ARP**

**TERMO DE CIÊNCIA DO FISCAL DO CONTRATO**

EU, .....

Cargo / Função: \_\_\_\_\_ -

Registro: \_\_\_\_\_

pelo presente termo, DECLARO QUE:

- a) Estou ciente da minha designação para atuar como fiscal (indicar conforme o caso) da ARP nº 0xx/2025 - FME;
- b) Comprometo-me a cumprir as atribuições declinadas na ARP nº 0xx/2025 - FME;
- c) Estou ciente de que minha substituição poderá ser realizada pela autoridade competente, por razões de conveniência ou interesse público, mediante apostilamento da ARP.

Palmares - PE, xx de xxxxx e 2025.

\_\_\_\_\_

Assinatura do fiscal





ANEXO VII

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2025 - SRP**

**Processo nº 034/2025**

**MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao

**Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES**

Prezados Senhores,

\_\_\_\_(nome da empresa)\_\_\_\_, CNPJ/MF n.º \_\_\_\_ , sediada \_\_\_\_ (endereço completo)\_\_\_\_ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a contratação, em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UN<br>D | QUAN<br>T | MARCA | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL |
|------|--------------------------|---------|-----------|-------|---------------|----------------|
| 01   |                          |         |           |       |               |                |
| 02   |                          |         |           |       |               |                |
| 03   |                          |         |           |       |               |                |
| 04   |                          |         |           |       |               |                |
| 05   |                          |         |           |       |               |                |
| 06   |                          |         |           |       |               |                |



secretaria  
municipal de  
**EDUCAÇÃO**

Prefeitura do

**PALMARES**  
Trabalho e Desenvolvimento

✉ educacao@palmares.pe.gov.br  
📷 prefeiturapalmares

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 07          |  |  |  |  |  |  |
| 08          |  |  |  |  |  |  |
| 09          |  |  |  |  |  |  |
| 10          |  |  |  |  |  |  |
| 11          |  |  |  |  |  |  |
| 12          |  |  |  |  |  |  |
| 13          |  |  |  |  |  |  |
| 14          |  |  |  |  |  |  |
| 15          |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A fornecer o objeto no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_ (assinatura) \_\_\_\_

Nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do contrato social ou procuração pública ou particular poderes para tal investidura.



**PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2025 - SRP**

**Processo nº 034/2025**

**DADOS COMERCIAIS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO DA VENCEDORA DO PREGÃO**

| DADOS COMERCIAIS                                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA                                     | PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE |
| RAZÃO SOCIAL                                                    |                               |
| CNPJ                                                            |                               |
| ENDEREÇO                                                        |                               |
| TELEFONE/FAX                                                    |                               |
| E-mail                                                          |                               |
| NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA que VAI ASSINAR CONTRATO |                               |
| Nº. IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA                |                               |
| CPF DO REPRESENTANTE LEGAL                                      |                               |
| ESTADO CÍVIL, PROFISSÃO DO REPRESENTANTE LEGAL                  |                               |
| ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL                                 |                               |
| TELEFONE DO REPRESENTANTE LEGAL                                 |                               |
| E-mail DO REPRESENTANTE LEGAL                                   |                               |
| BANCO E CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO                           |                               |

Assinatura do Responsável Legal





## DECLARAÇÃO

..... Timbre ou identificação do licitante .....

Ao

PREGOEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 - SRP

Prezados (a) Senhores (a),

----- (nome da empresa) \_\_\_\_\_, CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_ (endereço completo) \_\_\_\_\_, tendo examinado o Edital, e participado do certame declara que:

**O MAPA DE APURAÇÃO FINAL/RELATORIO FINAL DOS VENCEDORES** substituirá a proposta realinhada.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A fornecer os itens conforme lances ofertados no prazo e condições previstas no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos em manter a validade da proposta por um período não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo da Empresa



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF16-5155-2241-130B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIZÂNGELA MARIA DAS NEVES LOPES (CPF 021.XXX.XXX-71) em 26/11/2025 12:06:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://palmares.1doc.com.br/verificacao/CF16-5155-2241-130B>